ஏஜெண்ட் ப்ளஸ் லாம்ப்டா சைஹலோத்ரின் 5% இ சி (பூச்சிகொல்லி)

லாம்டாசைஹாலோத்ரின் 5% ஈசி ஒரு தொடு திறன் மற்றும் ஊடுருவிச் செயல்படும் பூச்சிக்கொல்லி.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர்			கடைசித் தெளிப்பில் இருந்து அறுவடை வரை காத்திருப்பு (நாட்கள்)
		தி.மூ. (கிராம்)	மருந்து (மிலி)	கரைக்கும் நீர் (லிட்டர்)	
பருத்தி	காய்ப்புழு, தத்துப் பூச்சி, இலைப்பேன்	15-25	300-500	400-600	21
நெல்	இலை மடக்கி, தண்டு துளைப்பான், பச்சை இலைத் தாவி, ஆமை வெப்பன், புகையான், இலைப் பேன்கள்	12.5	250	400-600	15
கத்தரி	குருத்து மற்றும் காய் துளைப்பான்	15	300	400-600	4
தக்காளி	துளைப்பான்	15	300	400-600	4
மாம்பழம்	இலைத்தாவிகள்	0.0025-0.005%	0.5-1.00 மிலி/லிட்டர் தண்ணீர்	-	7
வெண்டை	தத்துப் பூச்சி, குருத்து துளைப்பான்	15	300	300-400	4
துவரை	குருத்து துளைப்பான் குருத்து ஈ	20-25	400-500	400-600	15
மிளகாய்	இலை பேன்கள், தெற்று சிறு துளைப்பான் (எரியோபிரிட்டா)	15	300	400-600	5
நிலக்கடலை	இலைப் பேன்கள் இலைத்தாவி, இலைச் சுரண்டி	10-15	200-300	400-500	10
வெங்காயம்	இலைப் பேன்கள்	15	300	300-400	5
மொச்சை	நெற்று துளைப்பான்	25	500	300-400	6

உபயோகிக்கும் முறை: பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம்: வாளி தெளிப்பான், ராக்கிங் தெளிப்பான், பைப் மூலம் கலந்து தெளிப்பான் (தனி மற்றும் இரண்டு பேரல் கொண்டது) கைத் தெளிப்பான், பாத தெளிப்பான், கைவண்டி தெளிப்பான், காற்றழுத்த முறையில் இயங்கும் கைத் தெளிப்பான், காற்றழுத்த முறையில் பேட்டரிமூலம் இயங்கும் கைத் தெளிப்பான் அல்லது விசை தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவு வகைகள், உணவு வைக்கப்படும் பாத்திரங்கள், கால்நடை தீவனங்கள், போன்றவற்றிலிருந்து தூரத்தில் வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் உடலில், தோல்களில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. மருந்தின் தெளிப்பு புகையை உறிஞ்சுவதைத் தவிர்க்கவும். மருந்தை காற்றடிக்கும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. மருந்து தெளித்த பிறகு மருந்து கலந்துவிட்ட ஆடைகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் சுத்தமாகக் கழுவவும். 5. மருந்து தெளிக்கும்போது புகை பிடித்தல், தண்ணீர் அருந்துவது, உணவு உண்பது, சுவைப்பது கூடாது. 6. மருந்து கலக்கும் பாழுறை, தெளிக்கும் பொழுதும் உடலை முழுவதுமாக மறைத்துக் கொள்ளும்படியான வகை உடை அணிந்து கொள்ளவும்.

பயிர் நச்சுதன்மை: இந்த மருந்தை சரியான முறையில் உபயோகிக்கும் பொழுது இது பயிரை பாதிக்காது.

விஷத்தன்மையின் அறிகுறி: பதட்டம், ஒவ்வாமை, தள்ளாடுதல், உடல் தளர்ச்சி, தோள்களில் அரிப்பு, தும்மல், மூக்கில் தண்ணீர் வடிதல் மற்றும் மூக்கு அடைத்தல் போன்றவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

முதல் உதவி: 1. தவறுதலாக இந்த மருந்தைக் குடித்துவிட்டால் வாந்தி எடுக்க முயற்சிப்பதோ, தண்ணீர் ஆகாரமோ கொடுத்தல் கூடாது. 2) துணி மற்றும் உடலில் மருந்து பட்டுவிட்டால் துணிகளை உடம்பில் இருந்து கலைத்துவிடுவது உடம்பையும், துணிகளையும் கணிசமான அளவு சோப்பு கலந்த தண்ணீரில் துவைத்து எடுக்கவும். 3) கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால் கண்களை சலைன் /சுத்தமான தண்ணீரி கொண்டு கழுவி 10ல் இருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். **நச்சு முறிவு:** குறிப்பிட்டத்தக்க நச்சு முறிவு மருந்து கிடையாது. அறிகுறிக்கு ஏற்ப பொதுவான முறையில் சிகிச்சை செய்து கொள்ளவும். ஆண்டிஹிஸ்டாமின் கொடுத்து உடல் அரிப்பை கட்டுப்படுத்தலாம்.

உபயோகித்த மருந்து கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: 1. உபயோகப்படுத்திய மருந்து கலன் களையும், மருந்து மீதம் உள்ள கலவையையும் சுத்தம் செய்த பின்பு அதனால் உண்டான கலவையையும் சுற்றுப்புறச் சூழல் மாசடைந்த அளவிற்கு பத்திரமாக அப்புறப்படுத்தவும். 2. உபயோகப்படுத்தியவை பேக்கிங்குகளை வெளியில் வைக்காமல் இருப்பது அதன் மறு உபயோகத்தைத் தடுக்கும். 3. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கலன்களை உடைத்து ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைத்து விட வேண்டும்.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்: 1. மருந்து கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் உணவு பதார்த்தங்கள் வைத்துள்ள அறையில் இருந்து தொலைவில் வைத்தல் நலம். அல்லது மருந்தின் மொத்த அளவைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டி வைப்பது நல்லது. 2. மருந்து டப்பாக்கள் சேமித்து வைத்துள்ள இடம் நல்ல வெளிச்சம், நல்கு கட்டப்பட்ட உலர்த்த, குளிர்த்த காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் நிறைவான பரப்பளவு உள்ளதாக இருத்தல் அவசியம். அதன்மூலம் மருந்து ஆவியாகாமல் தடுக்க முடியும்.

மருந்து உள்ளடக்கம்:
லாம்ப்டாசைஹாலோத்ரின் ஈசி/பொருள்

எமல்சி பையோஸ்:

க்ரெஸ்லோக்ஸ் AE4	கால்சியம் மிக்சர் அல்கைல் உப்பு பென்சென் சல்பேனேட் 20%, அல்கைல் ஃபீனால் எத்தோனைலேட் 57% மற்றும் சால்வெண்ட்ஸ் (மெதனால், இஸோபுடனால் மற்றும் அரோமாக்ஸ் 23%)	5.00% எ/எ 7.00% எ/எ	
க்ரெஸ்லோக்ஸ் AE5	கால்சியம் மிக்சர் அல்கைல் உப்பு பென்சென் சல்பேனேட் 36%, அல்கைல் ஃபீனால் எத்தோனைலேட் 34% மற்றும் சால்வெண்ட்ஸ் (மெத்தனால், இஸோபுடனால் மற்றும் அரோமாக்ஸ் 30%)	3.00% எ/எ	
சால்வெண்ட் (அரோமேக்ஸ்)	மொத்தம்	Q.S.	எ/எ
		100.000%	எ/எ

TAMIL

ఏజెంట్ ప్లస్ లేమడా సైహెలోత్రిన్ 5% ఇ సి (కీటకనాశని)

లాంబ్‌డాసిహాలోత్రిన్ 5% ఇ సి అనేది సుదీర్ఘ మరియు మొక్క ద్వారా సంపర్కం కీటకనాశిని

సిఫారసులు:

పంట(లు)	తెగుళు హానికర పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు			రోజుల మధ్యన మందు పిచికారీకి మధ్య కనీస వేచివుండవలసిన సమయం (రోజులో)
		ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	మోతాదు (మి.లీ)	నీరు కలపవలసిన నీరు (లీటర్లు)	
పత్తి	కాయతొలుచు పురుగులు, పచ్చదోమ, తామరపురుగులు	15-25	300-500	400-600	21
వరి	ఆకుముడుత, కాండం తొలుచుపురుగు, నల్లతేనెపు పురుగు,ఉల్లికోడు, సిస్టర్ తామరపురుగు	12.5	250	400-600	15
వంకాయ	కాండం మరియు కాయతొలుచు పురుగు	15	300	400-600	4
టొమాటో	పురుగు	15	300	400-600	4
మామిడి	తేనెమంచు పురుగులు	0.0025-0.005%	0.5-1.00 మిలి/లిటర్ నీరు	-	7
వెండైడ	తత్తపచ్చ పూచీ, గుర్తుపట్టు పురుగులు	15	300	300-400	4
బెండ	నల్లపురుగు, కాయతొలుచుపురుగు	15	300	300-400	4
కంది	కాయ తొలుచు పురుగు, ఈగ,	20-25	400-500	400-600	15
సెనగ	కాయ పురుగు, నల్లి, పాడ్ బోరర్ (పాకు చుట్టే పురుగు)	15	300	400-600	5
పొద్దుతిరుగుడు	స్టెమ్ వీవిల్, లీఫ్ హాపర్ లీఫ్ మైనర్	10-15	200-300	400-500	10
ఉల్లి	స్టెమ్ వీవిల్	15	300	300-400	5
వేరుశనగ	కాయ తొలుచు పురుగు	25	500	300-400	6

వాడుటానికి సూచనలు: సస్యరక్షణ పరికరాలు : బకెట్‌స్ప్రేయర్, రాకింగ్‌స్ప్రేయర్, ప్లాట్ స్ప్రేయర్, పంప్‌స్ప్రేయర్ (సింగిల్ మరియు డబుల్ పీపా), న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, పిల్ బారో స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్‌న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్‌న్యాప్‌సాక్ బ్యాటరీ లేదా ఆస్పా హెచ్‌టీపీ పవర్ స్ప్రేయర్.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పంట పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటిలో, కళ్ళలో మరియు శరీరానికి అంటుకోకుండా చూసుకోవాలి. 3. స్ప్రే తుంపరలను పీల్చడం చేయవద్దు, గాలిపటే దిశెపైనుకు మాత్రమే స్ప్రే చేయండి. 4. స్ప్రే చేసిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రం చేయండి. 5. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగాకుగాని, త్రాగడం, నీటినైనా తినడం మరియు నమలడం చేయవద్దు 6. స్ప్రే ద్రావణాన్ని కలిపేటప్పుడు మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షక దుస్తులను ధరించండి.

విషప్రభావము: పంలానికి సిఫారసుచేసిన విధంగా వాడబడితే ఈ ఉత్పాదకము ఎలాంటి విష ప్రభావాన్ని చూపదు.

విష లక్షణాలు: నరాల బలహీనత, కోపము, పణుకుడు, గిలగిల కొట్టుకోవు, చర్మపు అలర్జీలు, దుమ్ములు, ముక్కులోంచికారుట, ముక్కు బిగిబట్టడం వంటి లక్షణాలు సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. ఒకవేళ మ్రింగినచో వాంతి చేసేసెంచటం లేదా ఏదైన ద్రావకాన్ని ఇవ్వడం చేయరుదు. 2. కలిషిత దుస్తులు మరియు శరీరం కలుషితమైనచో దుస్తులను తీసేసి కలుషితమైన శరీరాన్ని బాగా సబ్బు రుద్దుతూ ఎక్కువ సిటిసాపసి కడుగండి. 3. ఒకవేళ కళ్ళలో పడినయెడల సెలైన్ /శుభ్రమైన నీరును 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు కళ్ళలో ఎక్కువగా కొట్టుకొని కడుక్కోండి. 4. ఒకవేళ పీల్చినచో రోగిని కాజా గాలిలోకి తరలివండి.

విరుగుడు: విరుగుడంటూ ఏది కనుగొనబడలేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయించండి. ఆంటిహిస్టామైన్స్ ఇచ్చినచో అలర్జీలను నివారించవచ్చును.

వాడిన డబ్బాలను పారేయు విధానం: 1. వాడిన డబ్బాలను లేక మిగిలిపోయిన మందును మరియు పరికరాలు కడుగా వచ్చే నీటిని సురక్షితమైన రీతిలో పారేయాలి. పిట్ పలన పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. 2. వాడిన డబ్బాలను తిరిగి ఏవిధంగా వాడరాదు కనుక వాటిని బయట పదిలి ఏట్టాలి. 3. వాడిన డబ్బాలను ధ్వంసంచేసి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టవలెను.

నిల్వచేసే పద్ధతులు: 1. ఈ కీటకాశిని గల పాత్రేజలను నిల్వచేసేటప్పుడు ఇతర పదార్థములకు అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములకు లేదా ఆహారాలల్లో గాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఇంటి ఆవరణాలల్లో కీటకాశిని పరిమాణాన్నిబట్టి ప్రత్యేక అలమారలో పెట్టి తాళంచేసి బిగించి మూతమీ ఉంచాలి. 2. పిటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణాలు మంచి గుట్టేట్టుకుములు, విశాలంగా, పాడిగా, మంచిగాలీ, వెలుతురు ప్రసరించేలా ఉండాలి, అద్వారా దీని ఆవరేచల్ పరిసరాలు నీరు కలుషితం కాకుండా పాడుకోవ్వేపు.

రసాయన మిశ్రమం:

లేమడాసైహెలోత్రిన్ ఇసి.	5.00% w/w	
ఎమల్సిఫయర్స్-		
కెస్లోక్స్ ఎఫ్4	20% కాల్షియమ్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్, 57% ఆల్కైల్ ఫెనాల్ ఇథాక్సిలేట్ మరియు సాల్వెంట్ (23% మెథనోల్, బుటానాల్‌లో మరియు అరోమిక్స్)	7.00% w/w
కెస్లోక్స్ ఎఫ్5	ఇ మిశ్రమం 36% కాల్షియమ్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్, 34% ఆల్కైల్ ఫెనాల్ ఇథాక్సిలేట్ మరియు సాల్వెంట్ (30% మెథనోల్, బుటానాల్‌లో మరియు అరోమిక్స్) ఇ మిశ్రమం	3.00% w/w
సాల్వెంట్ (అరోమిక్స్)	కావలసినంత పరిమాణం	w/w
	మొత్తం:	100.000% w/w

TELUGU

ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಹ್ಯಾಲೋತ್ರಿನ್ 5% ಇ ಸಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಲಾಂಬ್‌ಡಾಸೈಹಾಲೋತ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯಲಿನ ನಡುವಣ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎಐ (ಗ್ರಾಮ್)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಮಿಲೀ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವಿಕೆ (ಲೀ)	
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿ, ಕೊರೆಕಗಳು ಜಸ್ಸೀಡ್, ನುಸಿಗಳು	15-25	300-500	400-600	21
ಭತ್ತ	ಎಲೆ ಸುರುಳಿ, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಕ, ಹಾರು ಜಿಗುಳೆ, ನಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್ ಹಿಸ್ಪಾ, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ	12.5	250	400-600	15
ಬದನೆ	ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಕ	15	300	400-600	4
ಟೊಮೆಟೋ	ಕೊರೆಕ	15	300	400-600	4
ಮಾವು	ಜಿಗಿ ಹುಳು	0.0025-0.005%	0.5 -1.00 ಮಿ/ಲೀ. ನೀರು	-	7
ಬೆಂಡೆ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಜೆಡ್ ನುಸಿ, ಕಾಯಿ ಕೊರೆಕ (ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ)	15	300	300-400	4
ತೊಗರಿ	ಕಾಯಿಕೊರೆಕ,ಕೊಂಡು ನೊಣ	20-25	400-500	400-600	15
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ನುಸಿಗಳು ಹುಳುಗಳು	15	300	400-600	5
ನೆಲಗಡಲೆ	ನುಸಿಗಳು, ಎಲೆಜಿಗುಳು, ಲೀಫ್ ಮೈನರ್	10-15	200-300	400-500	10
ಈರುಳ್ಳಿ	ನುಸಿಗಳು	15	300	300-400	5
ಬಟಾಣಿ	ಪಿಜ಼ ಕೊರೆಕ	25	500	300-400	6

ಅಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು: ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಪಕರಣ : ಬಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಆಪ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ (ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್), ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪ್ಲೀಲ್ ಬಾರೋಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರೀ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪೇ ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಮುನ್ಕರಗಳುಹೆಚ್ಚುಕಾಳಜಿ: 1.ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಬರಿದಾದ ಆಹಾರದ ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2. ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಭಾಷ್ಪವು ಉಸಿರಾಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ತಗಲಿರುವ ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ.

ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಹೊಲದ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಅಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಸ್ಯವಿಷಮಯವೆವಲ್ಲ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದುರ್ಬಲತೆ, ಉತ್ಕಂಠತೆ, ಕಂಪನ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ತ್ವಚೆಯ ಅಲರ್ಜಿ, ಸೀನುವಿಕೆ, ನೆಗಡಿ ಕಾಣಿಸುಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಉಪಚಾರ:1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. 2 ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿ, ತಗಲಿದ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದರೆ ಹೇರಳೆ ಸಲೈನ್/ನೀರನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಎರೆದು ತೊಳೆಯಿರಿ. 4 ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹವೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. **ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ:** ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಷಹಾರಿ ಗುಣಿಕ್ಕಿಲ್ಲ . ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನ್ ಕೊಡಬಹುದು

ಅಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಅಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿಯುಳಿದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರನ್ನು ಪರ್ಯಾವರಣ ಮತ್ತು ನೀರು ದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಅಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. 3 ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮುರಿದು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೂಗಿದು ಬಿಡಬೇಕು

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಬಾಟಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. 2. ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು, ಒಣ, ತಂಪು ,ಗಾಳಿ ಆಡ್ಡಾಡುವಂತಿದ್ದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಪವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಸಂಯೋಜನೆ:
ಲಾಂಬ್ಡಾಸೈಹಾಲೋತ್ರಿನ್ ಎಸಿ

		5.00% w/w
ಕ್ರೆಸ್‌ಲಾಕ್ಸ್ ಎಸಿ4	ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೆನ್ಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 20% ಅಲ್ಕಿಲ್ ಫೀನೊಲ್ ಇಥೊಕ್ಸಿಲೇಟ 57% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಮೆಥನಾಲ್, ಇಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ಸ್ 23%)	7.00% w/w
ಕ್ರೆಸ್‌ಲೊಕ್ಸ್.ಎಸಿ5	ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೆನ್ಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 36% ಅಲ್ಕಿಲ್ ಫೀನೊಲ್ ಇಥೊಕ್ಸಿಲೇಟ್ 34% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಮೆಥನಾಲ್, ಇಸೊಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ಸ್ 30%) ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ	3.00% w/w
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಅರೋಮೆಟಿಕ್ಸ್)	ಶೇಷಭಾಗಂ	w/w
	ಒಟ್ಟು	100.000% w/w

KANNADA

AGENT PLUS® Lambdacyhalothrin 5% EC INSECTICIDE

Lambdacyhalothrin 5% EC is a contact and systemic insecticide.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / Ha			Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I (gm)	Formulation (ml)	Dilution (Ltr)	
Cotton	Bollworms, Jassids, Thrips	15-25	300-500	400-600	21
Rice	Leaf folder, Stem Borer, Green leaf hopper, Gall midge, Hispa,Thrips	12.5	250	400-600	15
Brinjal	Shoot & Fruit borer	15	300	400-600	4
Tomato	Fruit borer	15	300	400-600	4
Mango	Hoppers	0.0025-0.005%	0.5-1.00 ml/litre Water	-	7
Okra/ Bhindi	Jassid, Shoot borer	15	300	300-400	4
Red gram	Pod borer, Pod fly	20-25	400-500	400-600	15
Chilli	Thrips, Mite Pod borer (Spodoptera)	15	300	400-600	5
Groundnut	Thrips, Leaf hopper, Leaf miner	10-15	200-300	400-500	10
Onion	Thrips	15	300	300-400	5
Chickpea	Pod borer	25	500	300-400	6

Direction of Use : Plant Protection Equipment: Bucket sprayer, Rocking sprayer, Stirrup pump sprayer (Single and double barrel), Knapsack sprayer, Foot sprayer, Wheel barrow sprayer, Compression Knapsack sprayer, Compression Knapsack battrery or ASPEE HTP Power sprayer.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the formulation spray. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protelctive clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

First Aid : 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/ clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known, Treat symptomatically. Antihistamines may be given to control allergies.

Disposal of Used Container : 1. Used packages or surplus materials and washing from the insecticides and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles particularly article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well-lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Lambdacyhalothrin a.i.		5.00 % w/w
Emulsifers - Creslox AE 4	Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 23%)	7.00 % w/w
Creslox AE 5	Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34%, And Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 30%)	3.00 % w/w
Solvent (Aromax)		Q.S. % w/w
Total		**100.00% w/w**

ENGLISH

एजन्ट प्लस लैमडासायहैलोथ्रीन 5 प्रतिशत ई सी कीटनाशक

लैमडासायहैलोथ्रीन 5 प्रतिशत ई सी स्पर्श और पेट में असर करने वाला कीटनाशक है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा			अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल
		स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	
कपास	डोडे की सुंडी, तेला, चुरदा	१५-२५	३००-५००	४००-६००	२१
धान	पत्ता मोड़क, तना छेदक, हरा पत्ती टिड्डा, माजू मक्खी, धान का कोल, चुरदा	१.२.५	२५०	४००-६००	१५
बैंगन	प्ररोह एवं फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
टमाटर	फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
आम	टिड्डों	०.००२५-०.००५%	०.५-१.०० मिली/लीटर पानी	-	७
भिन्डी	तेला, प्ररोह छेदक	१५	३००	३००-४००	४
अरहर	फली छेदक, फली मक्खी	२०-२५	४००-५००	४००-६००	१५
मिर्च	चूरदा, धुन, फली छेदक	१५	३००	४००-६००	५
मूंगफली	चुरदा, पत्ता फुदका, सुरगी कीट	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०
प्याज	चुरदा	१५	३००	३००-४००	५
चना	फली छेदक	२५	५००	३००-४००	६

उपयोग के लिए निर्देश: उपचार में आने वाले यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.-एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानिया: १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडका