

Akhdir®

Thiamethoxam 30% FS

Systemic Insecticide

Chemical Composition : Thiamethoxam a.i. : 30.00% w/w, Copolymer of butanol : 4.30% w/w, Glycerine : 5.10% w/w, 1,2-Benzisothiazole-3-one : 0.20% w/w, Monazo dye (Irgalith Red C 2 B) : 3.40% w/w, Polyethylene glycol : 2.60% w/w, Water : Q.S w/w, **Total : 100.000% W/W.**

Direction Of Use : Read enclosed leaflet carefully before use. **Precautions :** Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles, and boots, while mixing. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. **Antidote :** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid :** Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. **IN CASE OF SKIN CONTACT:** Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. **IN CASE OF EYE CONTACT:** Rinse eyes with clean water for several minutes. **IN CASE OF INGESTION:** Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. **NOTE:** Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms :** Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic convulsion and ptosis. **Recommendations :** Recommended as seed treatment to control Jassids, aphids and Whitefly in cotton, shoot fly on sorghum and Maize, termites in wheat, jassid in okra, Thrips, GLH and Whorl Maggot in rice, jassid and thrips in sunflower, stem fly in soybean and thrips in chilli crop. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Keep in cool dry place away from heat and open flame.**

अखदीर

थायामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ एस

अंतःप्रवाही कीटनाशक

रासायनिक संरचना : थायामेथोक्साम, स.त. : ३०.००% भार/भार, ब्युटनॉल का कोपोलिमर : ४.३०% भार/भार, ग्लिसरीन : ५.१०% भार/भार, १,२-बेन्जोसोथैजोले-३-ओन : ०.२०% भार/भार, मोनाजो डाय (इरगलिथ रेड सी २ बी) : ३.४०% भार/भार, पालीइथिलीन ग्लाइकोल : २.६०% भार/भार, पानी : पर्याप्त मात्रा% भार/भार, योग : १००.०००% भार/भार। **उपयोग के लिये निर्देश :** इस्तेमाल से पहले साध में धिया हुआ पर्व चढ़ लें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** छिड़काव तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तन का इस्तेमाल नही कीजिए। छिड़काव के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा को छिड़काव स्पर्श से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अन्दर लेने और आंखों के सम्पर्क से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, चश्मा, बूटस आदि पहनें। उत्पाद को उतावे, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबून और ठेरा सारे पानी से धोएँ। पहले हुए कपड़ों को बदल लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएँ। **विषनाशक :** कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हटाकर कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। विष बाधा के लक्षण दिखाइ देने पर तुरंत चिकित्सक को बुलाइए। त्वचा में लगने पर प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखों में चले जाने पर आंखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छफछाड़िए। निगल जाने पर पानी में मैडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा में घोलकर बार बार दें। सूचना कमी भी मूर्च्छित मरीज को मुँह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उलटी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण :** विष के लक्षण से शरीर में डीलापन, मिर्गी जैसे झटके और टोसिस हो सकते हैं। **उपयोग :** यह कपास के फसल में होने वाले कीट जैसे तेला, माहू और सफेद मक्खी ज्वार व मक्का की प्रशोह मक्खी, गैंगू के दीमक, भिंडी के तेला, धान के चुरदा, हरा पत्ती का फुदका व चनीय मेगेट, सूरजमुखी के तेला व चुरदा, सोयाबीन के तना मक्खी तथा मिर्च के चुरदा के बीज उपचार द्वारा नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है। **चेतावनी :** इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें। **सूखी और ठण्डी जगह पर आम से दूर रखें।**

అఖ్దీర్

థయామెథోక్సామ్ 30 ఎఫ్ఎస్

అంతర్వాహిక కీటకనాశిని

రసాయనిక మిశ్రమం: థయామెథోక్సామ్ ఎ.ఐ.: 30.00% బ/బ, బుటనోల్ యొక్క కోపోలిమర్: 4.30% బ/బ, గ్లిసెరిన్: 5.10% బ/బ, 1, 2-బెన్జిసోథియాజోల్-3-ఓన్: 0.20% బ/బ, మొనోజో డై (ఇర్గాలిత్ రెడ్ సి 2 బి): 3.40% బ/బ, పాలిఇథిల్ గ్లికోల్: 2.60% బ/బ, నీరు: కావలసినంత % బ/బ, మొత్తం: 100.000% బ/బ. **ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం:** ఉపయోగించడానికి ముందు రయినేసి జతచేసిన కరపత్రం చదవండి. **ముందుజాగ్రత్తలు:** పురుగుమందు తయారీచేయడానికి వంట పాత్రలు ఉపయోగించకండి. పురుగుమందు ద్రావణాన్ని కర్రంతో కలియబెట్టండి. చక్కని, కళ్ళకు మరియు దుస్తులకు సంబంధంలేనివస్త్రాలివ్వండి. తాగుమందు మరియు నీటి అభివృద్ధి చేయకండి. చక్కని కగలకుండా చేతులకు గ్లోబలు ధరించండి. మిశ్రమం చేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు, మాస్క్, చలవకళ్ళెద్దులు, మరియు బూజు ధరించండి. ఆత్రాదనను మిశ్రమం చేసేటప్పుడు లేదా పనియోగించేటప్పుడు తినకండి, తాగకండి లేదా ధూమపానం చేయకండి. పని పూర్తయ్యాక నన్ను మరియు నీటితో చేతులు కడుక్కోండి మరియు ముస్సులు మార్చుకోండి. మలినపడిన దుస్తులు కూడా ఉతకండి. **విరుగుదల:** నిర్దిష్టమైన విరుగుదల తెలియదు. లక్షణాలును బట్టి చికిత్స చేయాలి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** ప్రభావితమైన వ్యక్తిని బాగా వెంటిలేషన్ లేదా తాజా గాలి పీచీ వోలుకు తీసుకోండి మరియు బట్టలు తొలగించడం రద్దించండి. ఒకవేళ చక్కని తగ్గింపు: మలినపడిన దుస్తులు పిప్పిని ప్రభావితమైన శరీర భాగాలను నన్ను మరియు నీటితో కడగండి. ఒకవేళ కంటికి తగ్గింపు: అనేక విమిషాలను పుంజు పుంజుత్రమైన నీటితో కళ్ళను కడగండి. ఒకవేళ ముగ్గుత: మెడికల్ చార్జ్కోర్ని పదిపది ఎక్కువ సంవత్సరాల నీటిలో తీసుకోండి. ఒకవేళ: అవసారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి నుండా ఎప్పుడూ పిప్పి నుండా తీసుకోండి. వాంతులు తిప్పించకండి. **లక్షణాలు:** పొంబజింగ్ అలయత, కదలిక



Manufactured & Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

ఈ గ్రూం, వివిధపాలిత మూల్య మరియు టోనిస్ కలిగించవచ్చు. **నిషాధనాలు:** ప్రతి పంటలో పచ్చపురుగు, పేనుబంత మరియు తెల్లదోమను, జోన్న మరియు మొక్కజొన్నలో మొవ్వకు నోటి ఉగాలను, గోధుమ పంటలో చెదలును, బెండలో పచ్చపురుగును, వరి పంటలో క్రామ్మిని, పచ్చపురుగు మరియు వరల్ మేగట్, తొవ్వతిరుగుడులో పచ్చదోమ మరియు క్రామ్మిని, నోయూపీన్లో కాండానికి నోటి ఉగాలను, మిరప పంటలో క్రామ్మిని నియంత్రించేందుకు విత్తన శుద్ధిగా నిషాధన చేయబడుతోంది. **పాచ్చరిక:** ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా చల్లని, పొడి స్థలంలో ఉంచండి.

Regn. No. : CIR-196272/2021-Thiamethoxam(FS)(434)-3420
రెగి. నం. : సీఐఐఆర్-196272/2021-థయామెథోక్సామ్ (ఎఫ్ ఎస్)(434)-3420
Mfg. Lic. No. : GJ-PAN-01048 **ఉత్పాదన లైసెన్స్ నం. : జీజీ-ఓఐఐఐ-09048**

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
ఉత్పాదక వ విక్రేతా : ఇండోఫిల్ ఇండస్ట్రీజ్ లిమిటెడ్,
రజి. ఆఫీసు: కల్పతర స్కవేఆర్, ౪థి ఫ్లోర్, కొన్డివిటా రోడ్, ఆఫ్ అన్ధేరి-కుర్లా రోడ్, అన్ధేరి (పూర్వ), ముంబై - 400 059
Factory : Plot No. 104-1 A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat
ఫ్యాక్టరీ : ప్లాట్ నం. 104-1-ఎ, జీఐఐఐఐఐ హాలోల్-2, డి. - పంచమహల్ - 3౮9౩50, గుజరాత్
Batch No. :
బేచ్ నం. :
Mfg. Date :
ఉత్పాదన తిథి:
Exp. Date :
సమాపన తిథి:
Max. retail price ₹ :
inclusive of all taxes
అధికతమ ఖరీదా మూల్య ₹ :
సాగి కర్రో సహిత
Unit sale price per litre ₹ :

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com



® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India