ALECTO®

एलेक्टो

अलेक्टो

ద్విపదార్థాలకు 20% కంటే తక్కువ ఉపయోగించడమైంది. 2. ఈ ఉత్పాదన చేపలకు మరియు అలంకార చేపలకు విషపూరితమైనది కనుక చెరువులు మరియు నీటివనరులకు సమీపంగా ఉన్నప్పుడు నీటి మడుగులో మరియు దరిదాపుల్లో ఉపయోగించకూడదు.

ఉపయోగించండుటకు:

పంట(లు)	కీటకం మచ్చుబంధం	మోతాదు/హె		ఉపయోగించే నీటి పరిమాణం (లీటర్లలో)	అప్లికేషన్ మధ్య వ్యవధి	కోతకు ముందు చివరి అప్లికేషన్ (రోజుల్లో)	పునఃప్రవేశ వ్యవధి (గంటల్లో)
		ఎఐ (గ్రామాలు)	ఫార్ములేషన్ (గ్రామాలు)				
వరి	కాండం మరియు కాయ తొలుచు పురుగు, ఆకుచుట్టు మరియు పచ్చదోమ	25	125	500	1	-	
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్ మరియు పొగాకు గొంగళిపురుగు	25	125	500	1	-	
మిరప	కాయ తొలుచు పురుగు, పొగాకు గొంగళిపురుగు, ఆకుచుట్టు మరియు పచ్చదోమ	25	125	500	1	-	
బెండ	కాయ మరియు కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుచుట్టు మరియు పచ్చదోమ	25	125	500	1	-	

ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: వినియోగించవలసిన సమయం: పునఃప్రవేశ వ్యవధి: చికిత్స చేసిన ప్రాంతంలోకి 24 గంటల తరువాత మాత్రమే ప్రవేశాన్ని అనుమతించండి. **మోదుబాట్లు:** 1. ఆహార పదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల డబ్బాలకు మరియు పశువుల దాణాకు దూరంగా ఉంచండి. 2. సోకిన, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. 3. ఉపయోగించిన తరువాత చేతులను మరియు ముఖాన్ని సబ్బుతో బాగా శుభ్రపరచుకోండి. **విషపు లక్షణాలు:** తీవ్రమైన ఎక్స్పోజర్ అయితే కలిగే లక్షణాలే విషాలు, వాంతులు, తలతిరగడం మరియు అతిసారం ఉండొచ్చు. **ప్రాథమిక చికిత్స:** 1. మింగితే: సాధ్యమైనంత వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోండి. వృత్తి ప్రమాదే మయితే అదనపుగా ఉండి, కిటికీ వేసి కడగండి మరియు ఊపిరాడకపోతే 1 లీటర్ 2 గ్లాసుల నీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి గుండా ఎప్పుడూ ఏదీ ఇవ్వకండి. డాక్టరును కలిసే దాకా చికిత్స చేయండి. చికిత్స చేస్తున్న డాక్టరు మార్పిస్తే తప్ప, అట్టపెట్టె వరకు వాంతులు రప్పించకండి. 2. ఒకవేళ పీల్చితే: రోగిని తాజా గాలి పీల్చే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణగతుల విషయంలో జాగ్రత్తపరించండి. రోగి శ్వాస తీసుకోలేకపోతుంటే లేదా తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస ఇప్పించండి. నోటిలోనే నోరు పెట్టి శ్వాస ఇప్పించడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. డాక్టరును సంప్రదించండి. 3. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే: వెంటనుకలు మరియు గోళ్ళు కింద నీళ్ళతో సబ్బు శరీరం యొక్క బహిరంగ భాగాలను నెమ్ము మరియు నీటితో కడగండి. నొప్పి, ఎర్రబడటం లేదా పొక్కులుగా ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. మలినమైన దుస్తులను వేరుచేసి మళ్ళీ దరంచదగిన మొదట నెమ్ము మరియు నీటితో వేరుగా ఉతకండి. 4. ఒకవేళ కళ్ళకు తగిలితే: ఎక్కువ నీటితో వెంటనే కనీసం 15 నిమిషాల పేపు కడగండి. నొప్పి, మంటలుకలుగు, ఎర్రబడటం లేదా ఫోటోఫోబియా ఉంటే కంటి డాక్టరును సంప్రదించండి. **ముఖ్యకు విషతులుత: విరుగుడు:** నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. **ఉపయోగించిన తరువాతనుగాను నిర్మార్జన చేయుట:** 1. మిగులు మిశ్రమాలను మరియు యాంత్రాలు మరియు డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పారుదలకు లేదా నీటి కాలువల్కు నిర్లోచంచే విధంగా సుస్థిరమైన పద్ధతిలో నిర్మార్జన చేయవలసిన బాధ్యత కలిగిన్నదానిని తయారీదారులు, ప్రాసెసర్లలో మరియు ఆపరేటర్లలో. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించడాన్ని నిర్లోచంచకండి 3. ప్యాకేజీలను పారలగోళ్ళకు మరియు నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి. **నిల్వచేసే పరిస్థితులు:** 1. కీటకాలకు ఉన్న ఖాళీలలకు ఇతర వస్తువులకు, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకే దూరంగా చేరే గదులు లేదా ప్రాంగణాలలో నిల్వ చేయాలి లేదా కీటకాలకు సమీపంలో మరియు సజ్జాలకు, బట్టే చేరే ప్రాంగణాలలో నిల్వ చేయాలి లేదా కీటకాలకు సమీపంలో మరియు సజ్జాలకు, బట్టే చేరే అల్మారాల్లో ఆహార మేసే ఉండాలి. 2. కీటకాలకు నిల్వ చేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించినవి, వెంటిలేషన్ ఉన్నవి, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేవి మరియు తగినంత స్థాలపుల్లతో నిర్మించినవి ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

క్రమసంఖ్య	పదార్థం	వివరణ	బరువు
1.	బ్రోఫ్లానిలైడ్ యాక్టివ్ పదార్థం		20.00% w/w
2.	పాలిఇథైల్ ఎథిలీన్ పైథైల్ ఆల్కైల్ ఫెనాల్ ఫాస్ఫేట్ ఈస్టర్, పొటాషియం సాల్ట్		0.80% w/w
3.	అల్కైల్ సల్ఫోసుక్సినేట్, సోడియం సాల్ట్		0.40% w/w
4.	మెథిలేటెడ్ ఆల్కైన్ డయోల్		0.08% w/w
5.	సిలికాన్ ఆయిల్		0.14% w/w
6.	క్లే		0.20% w/w
7.	జాంతక్ గమ్		0.19% w/w
8.	ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్		7.50% w/w
9.	ఎతోక్సిలేటెడ్ ఆరోమాటిక్ పాలిమర్ కండెన్సేట్, సోడియం సాల్ట్		5.00% w/w
10.	1, 2 బెంజిసియాజాలోన్-3-ఎన్		0.20% w/w
11.	నీరు		కావలసినంత %
		మొత్తం	100.000% w/w

Telugu

அலெக்டோ

பிரோப்பிலேனிலைடு 20% எஸ்சி நீரக்குழம்பிகை மட்டும் (பூச்சிக்கொல்லி)

ப்ரோப்பிலேனிலைடு 20% டபிள்யூ/டபிள்யூ ஒரு 20% (டபிள்யூ/டபிள்யூ) விரியமுறுள்ள மூலப்பொருளைக் கொண்டு நுண்துகள் கரைசல் செறிவு. இது கத்தரி செடியில் உள்ள நுனித்தண்டு மற்றும் காய்த்துளைப்பான், இலைப்பேன் மற்றும் இலை தத்துப்பூச்சி, முட்டைக்கோஸில் உள்ள வைர முதுகு அந்துப்பூச்சி மற்றும் புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி, மிளகாய் செடியில் உள்ள பழம் துளைப்பான், புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி, இலைப்பேன் மற்றும் இலை தத்துப்பூச்சி, வெண்டை செடியில் உள்ள காய் மற்றும் நுனித்தண்டு துளைப்பான், இலைப்பேன் மற்றும் இலை தத்துப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்துவதற்கான குழு 30 (ஐஆர்ஏசி) -யை சேர்ந்த நுண்செயல்பாட்டுத் திறனுடைய பூச்சிக்கொல்லி. **சச்சரிக்கை:** 1. மேலே்கள் மற்றும் துணிகுப்பிரதாங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளவை தவிர வேறு பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. இந்த பொருள் மீன்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கானது என்று கூறப்படுவதால், நீர்நிலைகள் மற்றும் அதைச் சுற்றிலும் மற்றும் தேனீக்களின் தீவிர உணவு தேடுதல் காலத்தில் அவற்றின் பயன்பாடு தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பெயருமான பெயர்	மருந்தளவு ஹெக்டேர்		நீர்த்த கலவை (லி.)	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை வரை இடைப்பட்ட காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)	முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காத்திருப்பு நேரம் (மணிகள்)
		மி.லி. (கிராம்)	டபுளாக (கிராம்)			
கத்தரி	நுனித்தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான், இலைப்பேன் மற்றும் இலை தத்துப்பூச்சி	25	125	500	1	-
முட்டைகோஸ்	வைர முதுகு அந்துப்பூச்சி மற்றும் புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி	25	125	500	1	-
மிளகாய்	காய் துளைப்பான், புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி, இலைப்பேன், இலை தத்துப்பூச்சி	25	125	500	1	-
வெண்டை	காய் மற்றும் நுனித்தண்டு துளைப்பான், இலைப்பேன் மற்றும் இலை தத்துப்பூச்சி	25	125	500	1	-

பயன்படுத்தும் முறை:- பயன்படுத்தும் காலம்: மறு நுழைவுக் காலம்: செயல்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் 24 மணி நேரத்துக்கு பிறகு நுழைவைக் அனுமதிக்கலாகும். **முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்:** 1. உணவுப் பொருட்கள், கால் உணவுப் பொருள் பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனத்திலிருந்து தூரத்திலிருக்க வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலில் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. பயன்படுத்திய பிறகு மாசுபட்ட உடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும். 4.பயன்படுத்தும்போது ஏதேனும் புகைபிடித்தல், அருந்துதல், உண்ணுதல் மற்றும் மெல்லுதல் கூடாது. 5. பொருளை பயன்படுத்தும்போது முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். இதில் இரப்பர் கையுறைகள், பூட்கள், மற்றும் கண்ணாடிகள் அல்லது முகக்கவம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த அல்லது இரப்பர் மேலங்கி அல்லது ஆதாபம் ஆகியவைகள் அடங்கும். **நச்சத்தன்மை அறிகுறிகள்:** தற்செயலான வெளிப்பாடு ஆகக்கூடிய லக்ஷணங்கள் மருந்தளவுகள் மற்றும் வெளிப்பாடு வழித்தடங்களின் குறுட்டம், வாந்தி, தலை சுற்றல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவை அடங்கும். **முதலுதவி:** 1. உட்கொண்டால்: சீக்கிரமாகவே மருத்துவ அறிவுரையை நாடவும். அந்த நபர் உணர்வுடன் மற்றும் விழிப்புடன் இருந்தால், வாயை நிரம்ப அலம்பவும் மற்றும் கூக்க 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுக்கவும். பயக்கமாக இருக்கும் ஒரு நபருக்கு வாயில் எதையும் கொடுக்கக்கூடாது. மருத்துவரை அழைக்கவும். சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் விருப்பினாலொழிய மற்றும் விருப்பம்லாமை வாந்தியை தூண்டக்கூடாது. 2. உள்ளிழுத்தால்: தோயாளியை தூய்மையான காற்றுக்கு கொண்டு செல்லவும் மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை பார்த்துக்கொள்ளவும். தோயாளி சுவாசிக்காவிட்டால் அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்பட்டால் செயற்கை சுவாசம், குழிப்பான வாயில் வாயை வைத்து சுவாசம் கொடுக்கவும். மருத்துவர் ஒருவருடன் ஆலோசிக்கவும். 3. தோலில் பட்டால்: முடிகள் மற்றும் விரல் நகங்களின் கீழ் உட்பட உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சோப் மற்றும் நிறைய கழுவிவிடுங்கள். லேசி, சிவந்தல் அல்லது கண்டங்கள் நீடித்தால் கண் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெறுவும். **கண்டோடாக்கலிங்க:** மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்களை அகற்றுதல்: 1. கற்றுக்குழல் அல்லது நீர் மாசுபுதலை தடுக்கும் வகையில் கழுவப்பட்டவைகளை மற்றும் உளி பொருட்களை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுதல். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை தயாரிப்பாளர்கள், உரவுகங்குத்திறன்கள் மற்றும் செயல்படுத்துகிறவர்களின் கடமை ஆகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜுகளை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது. பேரிப்பு பிடிதலைகளை: வெளியே போடக்கூடாது. 3. பேக்கேஜுகளை உடைத்து குடிக்கிறப்பு பகுதியில் இருந்து தூரத்தில் புதைத்து விடவும். பேரிப்பு பிடிதலைகளை: 1. பூச்சிக்கொல்லிகள் கடைசியாக மீதமுள்ள பொருட்களை, குறிப்பாக உணவு பொருட்களை மேம்பப்படுத்தக்கு பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் இருந்து தூரத்தில் உள்ள தனி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் சேமித்து வைக்க வேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அடியாக மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்ப தனி அமைராரியில் வைத்து பூட்டு போட வேண்டும். 2. பூச்சிக்கொல்லியை மேம்பப்படுத்தாக அறைகள் மற்றும் வளாகங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டக, உலர்த்தக்க, நல்ல வெளிச்சம் உடையதாக, நல்ல காற்றோட்டம் கொண்டதாக மற்றும் போதிய பரிமாணங்கள் உடையதாக இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை:

வ. எண்	மூலப்பொருள்	விளக்கம்	எடை
1.	ப்ரோப்பிலேனிலைடு லீகிய்யமுள்ள மூலப்பொருள்		20.00% டபிள்யூ/டபிள்யூ
2.	பாலிபோக்லிகொய்தில்லீன்பெஸ்டிலைல்கில் பொனால் பாஸ்பேட் எஸ்டர், பொட்டாசியம் சால்ட்		0.80% டபிள்யூ/டபிள்யூ
3.	அல்கில் சல்போசக்சினேட், சோடியம் சால்ட்.		0.40% டபிள்யூ/டபிள்யூ
4.	மெதிலேட்டட் அல்கின் டயோல்		0.08% டபிள்யூ/டபிள்யூ
5.	சிலிகான் ஆயில்		0.14% டபிள்யூ/டபிள்யூ
6.	களே		0.20% டபிள்யூ/டபிள்யூ
7.	சந்தன கம்		0.19% டபிள்யூ/டபிள்யூ
8.	ப்ரோபைலீன் கிளைகோல்		7.50% டபிள்யூ/டபிள்யூ
9.	சல்போனேட்டட் அரோமேடிக் பாலிமர் கண்டென்சேட், சோடியம் சால்ட்.		5.00% டபிள்யூ/டபிள்யூ
10.	1, 2-பென்சிசோதியாசோலின்-3-ஒன்		0.20% டபிள்யூ/டபிள்யூ
11.	வாட்டர்		Q.S.
		மொத்தம்	100.00% டபிள்யூ/டபிள்யூ

Tamil

ಅಲೆಕ್ಟೋ

ಪ್ರೊಪೈಲೀನಿಲೈಡ್ 20% ಇಸಿ ನೀರಿನ ಎಮಲ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಪ್ರೊಪೈಲೀನಿಲೈಡ್ 20% ತೂ/ತೂ ಎಸ್ಸಿ ಎಂಬುದು 20% (ತೂ/ತೂ) ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಬರುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ಸಾಂದ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಫ್ರೈಸ್ಸನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು, ಎಲೆಕೊಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವೈಮಂಡಣ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲಂ ಮತ್ತು ಮೇಸಾಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು, ಫ್ರೈಸ್ಸನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈಮಂಡಣ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲಂ ಮತ್ತು ಮೇಸಾಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡೆಕಾಳಿನ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪು 30 (ಐಆರ್ಎಸಿ) -ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೀಟನಾಶಕ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. 2. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ	ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎಐ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಗ್ರಾಂ)			
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೊರೆ ಫ್ರೈಸ್ಸನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಳು	25	125	500	1	-
ಎಲೆಕೋಸು	ವೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು	25	125	500	1	-
ಮೆಣಸು	ಕಾಯಿಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು	25	125	500	1	-
ಹೆಂಡೆ	ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಕಾಂಡ ಕೊರೆ, ಕಂದಾಯ ಲಿಪ್ ಹುಳು	25	125	500	1	-

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ:- ಬಳಸುವ ಸಮಯ: ಮರು - ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಉಪಚರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:** 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪಾಲಿ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಇದನ್ನು ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಬೇಡಿರಿ. 3. ಬಳಿಕದ ನಂತರ ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಬಳಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂದೂರ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಕೈ ಗವಸುಗಳು , ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಗಲ್ಸ್, ಆಥವಾ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೆಬ್ಬರ್ ಆಪ್ರನ್ ಆಥವಾ ಟೋಸಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. **ವಿಷಪೂರಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ:** 1. ಮೊಣಕೈ ನೇರಿರಿಂದಿದ್ದ : ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 2. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿದರೆ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆರಳುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 4. ಸೇವನೆಯಾದರೆ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಪಸ್ಮಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳ