

# Atom Power®

## Imidacloprid 30.5% SC

### Systemic and Contact Insecticide

**Chemical Composition :** Imidacloprid a.i. (on 100% basis) : 30.50 % M/M, Ethoxylated derivative of styrylated phenols : 1.50 % M/M, Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol and water : 4.50 % M/M, Trihydroxy propane : 10.00 % M/M, Xanthane Gum : 13.00 % M/M, Phenyl methoxy methanol : 1.00 % M/M, Blend of methyl isothiozole and its chloro derivative : 1.00 % M/M, Water solution of Polydimethyl siloxane : 1.00 % M/M, Water (demineralsised) : QS % M/M, **Total : 100.00% W/W.** **Direction Of Use :** Imidacloprid 30.5% SC shall be applied at 0.075% a.i., concentration i.e. 2.1 ml formulated product diluted in 1 litre of water for the control of termites in buildings during pre and post construction. Treatment should be as per IS 6313(Part-2): 2001 i.e. Pre-construction chemical treatment measures and IS 6313 (Part-3) : 2001. Dosage, Pre Harvesting Period: Please refer leaflet for details. Re-Entry: 48 hrs. **Precautions :** Poisonous. Handle with care. Do not touch or inhale the contents. While handling the contents use rubber gloves and face mask. **Antidote :** There is no specific antidote known. Treat symptomatically. **First Aid :** If the product gets into the eyes, rinse it out immediately with plenty of water. In case of poisoning measure blood pressure and pulse rate frequently. Since bradycardia and drop in blood pressure may occur, artificial breathing and heart action are recommended. Eliminate the active ingredient through gastric lavage and saline laxatives. **Symptoms :** Apathy, myatonia, tremor, difficult breathing & myospasms. **Recommendations :** It is a systemic insecticide containing imidacloprid active ingredient, balance auxiliaries and inert material. It is used for control of termites in buildings and for the control of Jassids, Aphids & Thrips in cotton and brown plant hopper and white Backed Plant hopper in rice; Aphids and thrips in Chilli. **Caution : Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. Keep in cool dry place away from heat and open flame.**

## अॅटम पाँवर

इमिडैक्लोप्रिड ३०.५ प्रति एस. सी.

अंतःप्रवाही एवं स्पर्शिय कीटनाशक

**रासायनिक संरचना :** इमिडैक्लोप्रिड सक्रिय तत्व (१०० प्रति. के आधार पर) : ३०.५०% भार/भार, इथाक्सीलेटेड डेरिवेटिव ऑफ स्टीरायलेटेड फिनल : १.५०% भार/भार, इथाक्सीलेटेड पालीमेथाक्राइलेट इन प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड वाटर : ४.५०% भार/भार, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन : १०.००% भार/भार, जैनेथेन गम : १३.००% भार/भार, फिनाइल मिथोक्सी मिथेनाल : १०.००% भार/भार, मिथाइल आइसोथायोजोलोन और इसके क्लोरो डेरिवेटिव का मिश्रण : १.००% भार/भार, पालीडाइमिथाइल सिलोक्सेन का पानी में घोल : १.००% भार/भार, पानी (डीमिनिरलाइज्ड) : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **योग : १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश :** इमिडैक्लोप्रिड ३०.५ प्रति. एस. सी. का प्रयोग ०.०७५ प्रति. सक्रिय तत्व अथवा २.१ मि.ली. उत्पाद संरचना को १ लीटर पानी घोलकर इमारत निर्माण के दौरान अथवा बाद में दीमकों की रोकथाम के लिए करना चाहिये। उपचार, आई. एस. ६३१३ (भाग-२) : २००१ निर्माण से पूर्व रासायनिक उपचार और आई. एस. ६३१३ (भाग-३) : २००१ पूर्व निर्मित भवनों का उपचार, पर आधारित होना चाहिए। खुराक, पीएचआई : कृपया अधिक जानकारी के लिए संलग्न पत्रिका पढ़ें। पुनः प्रवेश : ४८ घंटे। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** जहरीला। रखने में सावधानी बरतें। इसे न तो छुएँ और न ही सांस भीतर जाने दीजिए। रसायन के रखने में ध्वज के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विष-निवारक ज्ञात नहीं हैं। डाक्टरों द्वारा लक्षणों के प्रमाण से करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** यदि कीटनाशक आंखों में गया है तो आंखें को तुरंत पानी से धो लें। विषबाधा की अवस्था में लगातार रक्त दाब एवं नाडी परिक्षण करते रहें। रक्त दाब का गिरना एवं ब्रेडिकार्डिया की संभावना होने के कारण कृत्रिम श्वसन एवं हृदय क्रिया को बनाए रखना आवश्यक है। अमाशय में गए विष को अमाशय की धुलाई एवं क्षारीय विरेचक के माध्यम से शरीर से बाहर निकालें। **लक्षण :** विरक्त, मायोटोनिया, कष्ट श्वास, कंपकपी, मायोस्प्यास्म। **उपयोग :** यह एक अन्तरप्रवाही कीटनाशक है जिसमें इमिडैक्लोप्रिड सक्रिय तत्व है तथा बाकी निष्क्रिय और सहायगी पदार्थ हैं। इसका प्रयोग इमारतों में दीमक की रोकथाम तथा कपास के माहू, तैला व चुरदा तथा धान में भूरे पीठ के फूदके व सफेद पीठ के फूदका, भिच में तैला, चुर्दा की रोकथाम के लिए किया जाता है। **चेतावनी :** इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें। सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।

## అటమ్ పవర్

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఐసి

అంతర్వాహిక మరియు స్పర్శ కీటకనాశిని

**రసాయనిక మిశ్రమం :** ఇమిడాక్లోప్రిడ్ ఎ.ఐ. (100% ప్రాతిపదిక) : 30.50% ఎం/ఎం, ఎథోక్సీలేటెడ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టీరియేటెడ్ ఫినాల్స్ : 1.50% ఎం/ఎం, ఐథాక్సీలేటెడ్ పాలిమెథాక్రైలేట్ డెరివేటివ్ : 4.50% ఎం/ఎం, ట్రిహైడ్రోక్సీ ప్రోపేన్ : 10.00% ఎం/ఎం, జాంథేన్ గమ్ : 13.00% ఎం/ఎం, ఫైన్లెట్ మెథోక్సీ మెథానాల్ : 1.00% ఎం/ఎం, మెథైల్ ఇసోథియోజోల్ మరియు దాని క్లోరో డెరివేటివ్ మిశ్రమం : 1.00% ఎం/ఎం, పాలిడైమెథైల్ సిలోక్సీన్ యొక్క నీటి ద్రావకం : 1.00% ఎం/ఎం, నీరు (డిమినిరలైజ్డ్) : కావలసినంత % ఎం/ఎం, **మొత్తం : 100.00% బ/బ. ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశం :** ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఎన్.సి. 0.075% ఎ.ఐ. కాన్సెన్ట్రేషన్లో, అంటే నిర్మాణానికి ముందు మరియు తరువాత భవనాల్లో చెదలును నియంత్రించేందుకు 1 లీటర్ నీటిలో 2.1 మి.లీ. స్పాన్సెలేటెడ్ ఆక్సాలనను మిశ్రమం చేసి అప్లై చేయండి. ఐఎస్ 6313 (భాగం-2) : 2001 ప్రకారం, అంటే నిర్మాణానికి ముందర రసాయనిక వర్షం వర్షం మరియు ఐఎస్ 6313 (భాగం-3) : 2001 ప్రకారం వర్షం చేయాలి. మోతాదు, ప్రీ-హార్వెస్టింగ్ ప్లవ్ : వివరాల కొరకు దయచేసి కరపత్రం చదవండి. పునఃప్రవేశం : 48 గంటలు. **ముందుజాగ్రత్తలు :** విషహారకం. జాగ్రత్తగా సంభాల్చండి. పదార్థాలను తాకకండి లేదా నీళ్లకడకండి. పదార్థాలను మిశ్రమం చేసేటప్పుడు రబ్బరు గ్లొవ్లు మరియు ముఖం మార్క్, డరంచండి. విరుగుడు : నిర్ణయ విరుగుడు తీయండి. ఇక్కడాలను పట్టి చిట్కం చేయాలి. ప్రాథమిక చిట్కం : ఆక్సాలన కళ్లలో పడితే, వెంటనే ఎక్కువ నీటితో దానిని కడగండి. ఒకవేళ పాము అనిబిబి రక్తం నుండి మరియు నాడి నుంచి తరచుగా కొలపండి. ప్రాథికారంగా మరియు రక్తం నుండి పడినప్పుడు కలగవచ్చు. కృత్రిమ కాన్సెన్ట్రేషన్ మరియు గుండె వర్షం నిర్మాణం చేయించుకుంటాయి. గ్యాస్టిక్

# ATOM Systemic and Contact Insecticide

# POWER®



## అట్టమ్ పావర్

Keep out of the reach of children.

బాల్యం కి చేరుకోవద్దు

జహర్ POISON ఏషన్సు

ఇంటికి దూరంగా ఉంచండి

అంటే మరియు సెలెన్ అక్సాల్టెడ్స్ ద్వారా క్రియాశీల పదార్థాన్ని నిర్మూలించండి. **లక్షణాలు :** ఉదాసీనత, కండాల బలహీనత, వసుకుడు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది మరియు కండాలా బలహీనత. **నిర్ధారాలు :** ఇది అంతర్వాహిక క్రియాశీల పదార్థం, మిగతావి అనుబంధాలు మరియు ముందగిడి పదార్థం గల అంతర్వాహిక శీలీంధ్రనాశిని. భవనాల్లో చెదలును నియంత్రించేందుకు మరియు ప్రల్లి పంటలో పచ్చదోమ, పసుబంక మరియు ప్రల్లిని మరియు వరి పంటలో దోమ జంట మరియు ఇసుమీర్ మచ్చలు గల దోమ జంట, మిరపలో పసుబంక మరియు ప్రల్లిని నియంత్రించేందుకు దీనిని ఉపయోగించాలి. **పాచ్చరిక : ఈ లేబల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన చాటికె కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా చల్లని, పొడి స్థలంలో ఉంచండి.**

**Regn. No. : CIR-196271/2021-Imidacloprid (SC)(434)-4115**  
**రజి. నం. : సీఐఐఆర్-196271/2021-ఇమిడేక్లోప్రిడ (एस सी)(434)-4115**  
**Mfg. Lic. No. : GJ-PAN-01048**      **उत्पादन लाईसंस नं. : जीजे-पीएन-०१०४८**

**Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited, Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059**  
**उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९**  
**Manufacturer Premises : Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389 350, Gujarat**  
**उत्पादन परिसर : प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि.- पंचमहाल - ३८९ ३५०, गुजरात**

**Batch No. :**  
**बैच नं. :**  
**Mfg. Date :**  
**उत्पादन तिथि:**  
**Exp. Date :**  
**समापन तिथि:**  
**Max. retail price ₹ :**  
**inclusive of all taxes**  
**अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :**  
**सभी करों सहित**  
**Unit sale price per L ₹ :**

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.  
 Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com



Manufactured & Marketed by:  
**INDOFIL INDUSTRIES LIMITED**

® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India