Atom Power®

Imidacloprid 30.5% SC

(Systemic and Contact Insecticide)

It is a systemic insecticide containing imidacloprid active ingredient, balance auxillaries and inert material. It is used for control of termites in buildings and for the control of Jassids, Aphids & Thrips in cotton and brown plant hopper and white Backed Plant hopper in rice; Aphids and thrips in Chilli .

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formula-tion	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application (In Hours)
Cotton	Aphid, Jassids, Thrips	21-26.25	60-75	500-750	26	
Rice	Brown plant hopper, white backed plant hopper	21-26.25	60-75	500-750	37	
Chilli	Aphids, Thrips	43.75 – 52.5	125-150	500	5	-

Direction of Use : Imidacloprid 30.5 % SC shall be applied at 0.075% a.i. concentration i.e.2.1 ml formulated product diluted in 1 litre of water for the control of termites during pre and post construction of building. Treatment should be as per IS 6313 (Part-2) 2001 for pre-constructional chemical treatment and IS 6313(part-3)2001 for post construction treatment. **Time of Application - Precaution :** poisonous. handle with care. do not touch or inhale the contents. while handling the contents use rubber gloves and face mask. **Symptoms Of Poisoning :** apathy, myatonia, tremor, difficult breathing & myospasms. **First Aid :** if the product gets into the eyes, rinse it out immediately with plenty of water. incase of poisoning measure blood pressure and pulse rate frequently. since bradycardia and drop in blood pressure may occur, artificial breathing and heart action are recommended. Eliminate the active ingredient through gastic lavage and saline laxatives. **Antidote :** There is no known specific antidote. follow attached directions. Treat symptomatically. **Disposal Of Used Container :** 1. the packages shall be broken and buried away from habitation. 2. the used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment or water pollution. **Storage Conditions :** 1. the packages containing the insecticide shall be stored in seperate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticides. 2. the rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with water vapour. **Caution : Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet.**

Chemical Composition:

Imidacloprid a.i.(on 100% basis)	30.50 % M/M
Ethoxylated derivative of styrylated phenols	1.50 % M/M
Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol and water	4.50 % M/M
Trihydroxy propane	10.00 % M/M
Xanthane Gum	13.00 % M/M
Phenyl methoxy methanol	1.00 % M/M
Blend of methyl isothiozolone & its chloro derivative	1.00 % M/M
Water solution of Polydimethyl siloxane	1.00 % M/M
Water(demineralised)	QS % M/M
Total :	**100.000% W/W**

English

अॅटम पॉवर

इमिडैक्लोप्रिड ३०.५ प्रति एस. सी.

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

यह एक अन्तरप्रवाही कीटनाशक है जिसमें इमिडैक्लोप्रिड सक्रीय तत्व है तथा बाकी निष्क्रिय और सहयोगी पदार्थ है। इसका प्रयोग इमारतों में दीमक की रोकथाम तथा कपास के माहू, तेला व चुरदा तथा धान में भूरे पीठ के फूदके व सफेद पीठ के फूदका, मिर्च में तेला, चुर्दा की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना	पानी की मात्रा	अन्तिम छिड़काव तथा कटाव काटने के बीच अन्तराल	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	माहू, तेला, चुरदा	२१–२६.२५	६०–७५	५००–७५०	२६	
चावल	भूरा फूदका, सफेद पीठ फूदका	२१–२६.२५	६०–७५	५००–७५०	३७	
मिर्च	तेला, चुर्दा	४३.७५–५२.५	१२५–१५०	५००	५	–

उपयोग के लिए निर्देश : इमिडैक्लोप्रिड ३०.५ प्रति. एस. सी. का प्रयोग ०.०७५ प्रति. सक्रिय तत्व अथवा २.१ मि.ली. उत्पाद संरचना को १ लीटर पानी घोलकर इमारत निर्माण के दौरान अथवा बाद में दीमको की रोकथाम के लिए करना चाहिये। उपचार, आई. एस. ६३१३ (भाग–२): २००१ निर्माण से पूर्व रासायनिक उपचार और आई. एस. ६३१३ (भाग–३): २००१ पूर्व निर्मित भवनों का उपचार, पर आधारित होना चाहिए। **प्रयोग का समय - प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** जहरीला। रखने में सावधानी बरतें। इसे न तो छुएं और न ही सांस भीतर जाने दीजिए। रसायन के रखने में रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। **विष के लक्षण :** विरक्त, मायोटोनिया, कष्ट श्वास, कंपकपी, मायोस्पास्म। **प्राथमिक चिकित्सा :** यदि कीटनाशक आंखो में गया है तो आंखे को तुरंत पानी से धो लें। विषबाधा की अवस्था में लगातार रक्त दाब एवं नाडी परिक्षण करते रहे। रक्त दाब का गिरना एवं ब्रेडिकार्डिया की संभावना होने के कारण कृत्रिम श्वसन एवं हृदय क्रिया को बनाए रखना आवश्यक है। अमाशय में गए विष को अमाशय की धुलाई एवं क्षारीय विरेचक के माध्यम से शरीर से बाहर निकालें। **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विष–निवारक ज्ञात नहीं हैं। डाक्टरी इलाज लक्षणों के प्रमाण से करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहनेवाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिए। २. खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३. डिब्बे, बचा हुआ कीटनाशक तथा सफाई वाले पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फैंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो। **संग्रहण की शर्तें :** १. कीटनाशक के डिब्बे को अलग कमरे में रखिये तथा अन्य पदार्थ के रखने वाली जगह से दूर रखिये। कीटनाशक के संख्या तथा प्रकार के हिसाब से अलग तालाबन्द अलमारी में रखिये। २. कीटनाशक रखनेवाला कमरा या जगह सुखी, हवादार, मजबूत, बनावट, रोशनीदार तथा बड़े आकार वाली होनी चाहिये तथा हवा दूषित न हो। **चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलवा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।**

रासायनिक संरचना :

इमिडैक्लोप्रिड सक्रिय तत्व (१०० प्रति. के आधार पर)	३०.५०% भार/भार
इथाक्सीलेटेड डेरिवेटिव ऑफ स्टीरालेटेड फिनाल	१.५०%भार/भार
इथाक्सीलेटेड पालीमेथाक्राइलेट इन प्रोपाइलीन ग्लाइकौल एंड वाटर	४.५०% भार/भार
ट्राइहाइड्राक्सी प्रोपेन	१०.००% भार/भार
जैनथेन गम	१३.००% भार/भार
फिनाइल मिथौक्सी मिथेनाल	१.००% भार/भार
मिथाइल आइसोथायोजोलोन और इसके क्लोरो डैरिवेटिव का मिश्रण	१.००% भार/भार
पालीडाइमिथाइल सिलोक्सेन का पानी में घोल	१.००% भार/भार
पानी (डीमिनरलाइज्ड)	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग :	**१००.०००% भार/भार**

Hindi

ॲटम पावर

इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी

(अंतर्प्रवाही व स्पर्श कीटकनाशक)

हे एक अंतर्प्रवाही कीटकनाशक असून यामध्ये इमिडाक्लोप्रिड क्रियाशील घटक, संतुलन साह्यकारी व अक्रिय पदार्थ यांचा समावेश आहे. इमारतींमधील वाळवीच्या नियंत्रणासाठी तसेच कापसामधील तुडतुडे, मावा आणि फुलकिडे आणि भातामधील तपकिरी तुडतुडे आणि पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे; मिरचीमधील मावा व फुलकिडे यांच्या नियंत्रणासाठी वापरण्यात येते.

शिफारस :

पीक (पिके)	पिकाचे सर्वसामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर सत (ग्रॅम)	मात्रा/हेक्टर मात्रारुप	मिसळावयाचे पाणी	शेवटची फवारणी व कापणी यामधील अंतर	प्रत्येक वेळेस फवारणी पुन: प्रवेश करावा (तासामध्ये)
कापूस	मावा, तुडतुडे, फुलकिडे	२१–२६.२५	६०–७५	५००–७५०	२६	
भात	तपकिरी तुडतुडे, पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे	२१–२६.२५	६०–७५	५००–७५०	३७	
मिरची	मावा, फुलकिडे	४३.७५–५२.५	१२५–१५०	५००	५	–

वापरासंबंधी सूचना : इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी है इमारतीच्या बांधकामापूर्वी व बांधकामापश्चात काळादरम्यान वाळवीच्या नियंत्रणासाठी ०.०७५% स. त. संहतीमध्ये, म्हणजेच १ लिटर पाण्यामध्ये मिसळलेल्या २.१ मिली फॉर्म्यूलेटेड प्रोडक्ट, वापरायचे आहे. संस्करण (ट्रीटमेन्ट) हे बांधकामपूर्व रासायनिक उपचारासाठी आयएस ६३१६ (भाग–२) २००१ प्रमाणे आणि बांधकामपश्चात संस्करणासाठी आयएस ६३१३ (भाग–३) २००१ प्रमाणे असायला हवे. **वापराची वेळ- खबरदारी :** विषकारक. काळजीपूर्वक हाताळणी करा. घटकांना स्पर्श करू नका किंवा अंतःश्वसन करू नका. घटकांची हाताळणी करताना रबरी ग्लोव्ह्ज व फेस मास्क यांचा वापर करा. **विषबाधेची लक्षणे :** उदासीनता, स्नायुताणता, कंप, श्वासोच्छवास कण्ण्यास त्रास होणे आणि मायोस्पाझम्स. **प्रथमोपचार :** प्रोडक्ट डोळ्यामध्ये गेल्यास, भरपूर पाण्याचा वापर करून डोळे ताबोडतोब धुऊन घ्या. विषबाधेच्या बाबतीत, वारंवार रक्तदाब व नाडीचे ठोके मोजा. ब्रॅडिकार्डिया (हृदयमंदता) तसेच रक्त दाबामध्ये घट उद्भवू शकत असल्याने, कृत्रिम श्वसन व हृदय कृती यांची शिफारस करण्यात येते. जठर धावनाद्वारे आणि सलाइन रेचकाद्वारे सक्रिय घटक नष्ट करा. **उतारा:** कोणताही ज्ञात विशिष्ट उतारा नाही. जोडलेल्या सूचनांचे पालन करा. लक्षणानुसार उपचार करा. **वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट :** १. पाकिटे (पॅकेजेस) तोडण्यात यावीत आणि वसतिस्थानापासून दूर पुरण्यात यावीत. २. वापरलेली पाकिटे बाहेर सोडून जाऊ नये जेणेकरून त्यांचा पुनर्वापर रोखता येईल. ३. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री व वॉशिंग्स यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, जेणेकरून पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषणाला प्रतिबंध होईल. **साठवणीच्या स्थिती :** १. कीटकनाशक समाविष्ट असलेली पाकिटे ही इतर गोष्टी साठवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्यांपासून किंवा जागांपासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा जागी साठवावीत किंवा कीटकनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरूप यांनुसार स्वतंत्र कुलूपबंद कपाटामध्ये ठेवावीत. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठीच्या खोल्या किंवा जागा या व्यवस्थित बांधलेल्या, प्रकाशमान, कोरड्या, पुरेशी खेळती हवा असणाऱ्या आणि सुयोग्य मोजमापाच्या असणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांचे पाण्याच्या वाफेशी संदुषण होणे टाळता येईल. **खबरदारी: या लेबलवर/पुस्तिकेमध्ये नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.**

रासायनिक रचना :

इमिडाक्लोप्रिड स.त. (१००% आधारावर)	३०.५०% एम/एम
स्टारायलेटेड फेनॉल्सचे इथॉक्सिलेटेड डेरिव्हेटिव्ह	१.५०% एम/एम
प्रोपिलेन ग्लायकोल आणि पाणी यामध्ये इथॉक्सिलेटेड पॉलिमेथाक्रायलेट	४.५०% एम/एम
ट्रायहायड्रॉक्सी प्रोपेन	१०.००% एम/एम
झायथेन गम	१३.०० % एम/एम
फेनाइल मेथॉक्सी मेथॅनोल	१.००% एम/एम
मेथिल आयथियोझोलोन व त्याचे क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह यांचा मिलाप	१.००% एम/एम
पॉलिडायमेथाइल सिलॉक्सेन यांचे जल द्रावण	१.००% एम/एम
पाणी (डिमिनरलाइज्ड)	पूरक प्रमाण % एम/एम
एकूण :	**१००.०००% एम/एम**

Marathi

ઍટમ પાવર

ઇમિડાક્લોપ્રિડ ૩૦.૫% એસસી

(આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શોધ્ન કીટનાશક)

આ એક આંતરપ્રવાહી કીટનાશક છે જેમાં છે ઇમિડાક્લોપ્રિડ સક્રિય તત્વ, બાકીના સહાયક પદાર્થો અને નિષ્ક્રિય મટીરિયલ. આનો ઉપયોગ ઇમારતોમાંની ઊધઇના નિયંત્રણ માટે અને કપાસમાંના લીલા તડતડીયા, મોલોમસી અને થ્રિપ્સ, ડાંગરના ભૂખરા ચુસીયા અને સફેદ પીઠવાળા ચુસીયા તથા મરચાંમાંની મોલોમશી અને થ્રિપ્સની રોકથામ માટે થાય છે.

ભલામણો:

પાક (કો)	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર સ.ત. (ગ્રામ)	માત્રા/હેક્ટર સંરચના	પાણીનું પ્રમાણ	અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો પ્રતીક્ષા-ગાળો	પ્રત્યેક છંટકાવ પછી પુન: પ્રવેશ (કલાકોમાં)
કપાસ	લીલા તડતડીયા મોલોમસી, થ્રિપ્સ	૨૧–૨૬.૨૫	૬૦–૭૫	૫૦૦–૭૫૦	૨૬	
ડાંગર	ડાંગરના ભૂખરા ચુસીયા અને સફેદ પીઠવાળા ચુસીયા	૨૧–૨૬.૨૫	૬૦–૭૫	૫૦૦–૭૫૦	૩૭	
મરચાં	મોલોમશી, થ્રિપ્સ	૪૩.૭૫–૫૨.૫	૧૨૫–૧૫૦	૫૦૦	૫	–

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન: ઇમારતના બાંધકામ પહેલાં અને પછી ઊધઇના નિયંત્રણ માટે ૧ લીટર પાણીમાં ૦.૦૭૫% સ. ત. કૉન્સન્ટ્રેશન અર્થાત્ ૨.૧ મિલી ફૉર્મ્યૂલેટેડ ઉત્પાદનને ઓગાળીને ઇમિડાક્લોપ્રિડ ૩૦.૫% એસસીની વપરાશ કરવો જોઇએ. ઉપચાર પ્રી–કન્સ્ટ્રક્શનલ કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ માટે આઇએસ ૬૩૧૩ (ભાગ–૨) ૨૦૦૧ પ્રમાણે અાણ બાંધકામપશ્ચાત સંસ્કરણાસાઠી આયસ ૬૩૧૩ (ભાગ–૩) ૨૦૦૧ પ્રમાણે અસાયલા હવે. **વાપરવાનો સમય- સાવચેતી :** ઝેરી છે. કાળજી પૂર્વક કામ કરો. કૉન્સન્ટ્રેટને સ્પર્શ કરશો અથવા શ્વાસમાં લેશો નહીં. ઉત્પાદનને વાપરો એ દરમિયાન રબરનાં હાથમોજાં અને ચહેરાને ઢાંકતો માસ્ક પહેરો. **ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો :** ઉદાસીનતા, માયોટોનિઆ, ધ્રૂજારી, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી અને મરોડ. **પ્રાથમિક ઉપચાર:** જો ઉત્પાદન આંખોમાં જાય તો તરત જ પુષ્કળ પાણી વડે આંખોને ધોઇ નાંખો. જો ઝેર ચઢે તો વારંવાર બ્લડ પ્રેશર અને પલ્સ રેટ માપો. જો નાડી મંદ પડી જાય અને બ્લડ પ્રેશર નીચું જાય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છ્વાસ અને હાર્ટ ઍક્શન કરવાની ભલામણ છે. ગૅસ્ટ્રિક લવાજ અને સલાઇન લક્ઝેટિવ્ઝ વડે સક્રિય પદાર્થને દૂર કરો. **ઝેરનું મારણ:** ઝેરનું કોઇ ચોક્કસ મારણ જાણમાં નથી. સંલગ્ન માર્ગદર્શનોનું પાલન કરો. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો. **વાપરેલાં પાત્રોનો નિકાલ:** ૧.પૅકેજોને તોડી નાંખીને એને ઉચ્ચ જગ્યામાં જઇને જમીનમાં દાટી દો. ૨. વાપરેલાં પૅકેજોનો ફરીથી ઉપયોગ ના થાય એ માટે એને બહાર રઝળતાં ના છોડશો. ૩. પૅકેજો અથવા વધેલા મટીરિયલ અને ધોવાણોનો નિકાલ એવી સલામત રીતે કરવો કે જેથી પર્યાવરણ અને પાણી દુષિત ના થાય. **સંગ્રહ કરવાની શરતો:** ૧. કીટકનાશકોનાં પૅકેજોને અલગ જ ઓરડાઓમાં કે જગ્યામાં, અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવાના ઓરડાઓ કે જગ્યાથી દૂર અથવા કીટકનાશકોના ખાનામાં જ્યાં કાયદેસર અલગ જ કબાટમાં તાળું‌ચાવી વાસીને રાખવાં. ૨. કીટકનાશકોને રાખવાના ઓરડાઓ કે જગ્યા સૂકી, હવાઉજાસવાળી અને બાધ્યપ્રથી પ્રદુષિત ના થાય એ માટે પૂરતી મોકળી હોવી જોઇએ. **સાવધાની: આ પત્રિકા/પુસ્તિકામાં જણાવેલા પાકોને છોડીને અન્ય પાકો પર આનો ઉપયોગ ના કરવો.**

રાસાયણિક સંયોજન :

ઇમિડાક્લોપ્રિડ સ. ત. (૧૦૦% બેઝિસ પર)	૩૦.૫૦ % એમ/એમ
ઇથોક્સીલેટેડ ડિરાઇવેટિવ ઑફ સ્ટાઇરીલેટેડ ફેનોલ્સ	૧.૫૦ % એમ/એમ
ઇથોક્સીલેટેડ પૉલીમેથઍક્રિલેટ ઇન પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ અને પાણી	૪.૫૦ % એમ/એમ
ટ્રિથાયડ્રોક્સી પ્રોપેન	૧૦.૦૦ % એમ/એમ
ઝાન્થીન ગમ	૧૩.૦૦ % એમ/એમ
ફેનીલ મેથોક્સી મેન્થોલ	૧.૦૦ % એમ/એમ
મીથાઇલ આઇસોથાયોઝોલોન અને એના ક્લોરો	૧.૦૦ % એમ/એમ
પૉલીડાઇમીથાઇલ સિલોક્ઝેનના પાણીનું દ્રાવણ	૧.૦૦ % એમ/એમ
પાણી (ડીમિનરલાઇઝ્ડ)	પૂરતાં પ્રમાણમાં % એમ/એમ
કુલ :	**૧૦૦.૦૦૦ % એમ/એમ**

Gujarati

ਐਟਮ ਪਾਵਰ

ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ੩੦.੫ % ਐਸ.ਸੀ.

(ਕੁਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਹ ਇਕ ਕੁਮਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿਮਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾ, ਚੇਪਾ ਅਤੇ ਮਾਹੂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਫੁਦਕਾ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਫੁਦਕਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ:

ਫਸਲ (ਲਾਂ)	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ/ਹੇਕਟਰ ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਖੁਰਾਕ/ਹੇਕਟਰ ਸੁਰਮੀਕਰਣ	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਲ ਪਹਿਲ (ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ)
ਕਪਾਹ	ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਮਾਹੂ	੨੧-੨੬.੨੫	੬੦-੭੫	੫੦੦-੭੫੦	੨੬	
ਝੋਨਾ	ਪੌਰੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਫੁਦਕਾ ਪੌਰੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਫੁਦਕਾ	੨੧-੨੬.੨੫	੬੦-੭੫	੫੦੦-੭੫੦	੩੭	
ਮਿਰਚ	ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ	੪੩.੭੫ - ੫੨.੫	੧੨੫-੧੫੦	੫੦੦	੫	–

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ੩੦.੫ % ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ੦.੭੫% ਏ.ਆਈ. ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ੨.੧ ਐਮਐਲ ਨੂੰ ੧ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਊਜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਾਇਣ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਆਈਐਸ – ੬੩੧੩ (ਪਾਰਟ ੨) ੨੦੦੧ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਆਈਐਸ ੬੩੧੩ (ਪਾਰਟ ੩) ੨੦੦੧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। **ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :** ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਉ। ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ । **ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :** ਅਪੈਥੀ, ਮਾਇਓਟੋਨੀਆ, ਕੰਬਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਮਾਯੋਸਪਾਸਮ। **ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ :** ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਉ । ਜਹਿਰ ਚੜ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡੀਕਾਰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ । ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵੇਜ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਲੈਕਸੇਟਿਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ । **ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ :** ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ । **ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :** ੧. ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ੩. ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਧੋਨ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। **ਭੰਡਾਰਣ :** ੧. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ । **ਚੇਤਾਵਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ।**

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ (ਏ.ਆਈ.) (੧੦੦% ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ):	੩੦.੫੦ % ਐਮ/ਐਮ
ਇਥੋਕਸੀਲੀਟੇਡ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਟਾਇਰਿਲੇਟਿਡ ਫੇਨੋਲਸ:	੧.੫੦ % ਐਮ/ਐਮ
ਇਥੋਕਸੀਲੀਟਿਡ ਪੋਲੀਮੇਥਾਕ੍ਰਾਇਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਾਇਲਿਨ ਗਲਾਇਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ:	੪.੫੦ % ਐਮ/ਐਮ
ਟ੍ਰਿਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ:	੧੦.੦੦% ਐਮ/ਐਮ
ਝੈਂਥਨ ਗੱਮ:	੧੩.੦੦% ਐਮ/ਐਮ
ਫਿਨਾਇਲ ਮਿਥੋਕਸੀ ਮੇਥਾਨੋਲ:	੧.੦੦% ਐਮ/ਐਮ
ਮਿਥਾਇਲ ਆਇਸੋਥਾਇਓਜ਼ੋਲੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਲੋਰੋ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਘੋਲ:	੧.੦੦% ਐਮ/ਐਮ
ਪੋਲੀਡੀਮਿਥਾਇਲ ਸਿਲੋਕਸੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਰੀਤ ਘੋਲ:	੧.੦੦% ਐਮ/ਐਮ
ਪਾਣੀ (ਡੀਮਿਨਰਲਾਇਜ਼ਡ)	ਕਯੂ.ਐਸ. % ਐਮ/ਐਮ
ਕੁਲ :	**੧੦੦.੦੦ % ਐਮ/ਐਮ**

Punjabi

অ্যাটম পাওয়ার

ইমিডাক্লোপ্রিড ৩০.৫% SC

(অন্তঃপ্রবাহী এবং স্পর্শভিত্তিক কীটনাশক)

এটি হল, সক্রিয় উপাদান হিসাবে ইমিডাক্লোপ্রিড, অবশিষ্টাংশ সহায়ক এবং নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলি থাকা একটি অন্তঃপ্রবাহী কীটনাশক। এটি বাড়ির উইপোকা এবং ত