ಬಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಜೋಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಜೋಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಯು ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಝೋಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಬೆಂಕಿರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ.)	ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ	210	300	500	48
	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ	೨೦೦	೩೦೦	೫೦೦	೪೮

ಪ್ರಯೋಗ ಬಾವೆ ವಾಡಪ ಸೆಂಬುಲಿ: ಪೊಲಿಲಾ ಕಾಂ ನಜಲ ಲಗಾಪೆ ಲೋರಾ ಹಜ್ಜಾಲಿತ ನೆಗಪಿಂಕ ಪ್ಲೆಯಾಕ ವಾ ಹೆಗ್ಗ ಕಂಪ್ಲೇಶಾಂ ಪ್ಲೆಯಾಕ ವಾ ಫ್ಲೂ ಪ್ಲೆಯಾಕ ವಾ ಮಟಾಬೈಜ್ಜ್ ಇತ್ತಾಂದಿಗಳನ್ನು ಚೊಳಿಳ ಶಂಕಾವಿನಾಕ್ಯಿಯ ನಾಸಲಗನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿರಿ.

ಮಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಾಗರೆ ಮಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಎಳದುಕೊಳ್ಳದೆಡೆ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಿಬಜೆಗೂಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬಿಡ್ಡಿ ಸೇದಬೇಡಿರಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿರಿ. 6. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ. **ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರನಡತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗಿ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ತಿಳಗೆಳುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಳೆದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆರಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಾಚಿರಿ. 4. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರುಹು ಮಾಡಿಸಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಸಮಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ. **ಧಾರಣಗಳು ವಿರ್ಜನೆ :** 1. ಬಳಿದಾದ ಧಾರಣಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮತ್ತೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಬಿಡಬೇಕು. 2. ಬರಿದಾದ ಧಾರಣಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡ೗ಗಿಲ್ಲುವ ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದರೆಲ್ಲಿ ಇರಿಸಕೂಡದು. 3. ಧಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣದ ಬೆದಾರಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಲುಮನೆ ವರಸರ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿನರ್ಜನೆಗೆಬೇಕು. **ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಪಿಗಳು:** 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೀಲಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಕೀಲಿಬಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಹಾರ-ವಸ್ತರ ಇರಿಸಿ. **ವಾಸಾಯಿಕ ಗಠನ** %ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ : ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಜೋಲ್ ಸ.ಉ: ೭೦.೦, **ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ : ಬ'ಡಿಯಾಮ ಲಿಗ್ನಿ'** ಚಾಲಕ'ನೆಟ: ೧.೦೦ , **ಡಿಸ್ಪಾರ್ಜಿ ಏಜೆಂಟ್ :** ಬ'ಡಿಯಾಮ ಎಲಕಿಲ ನೆಫಥಲೀನ ಚಾಲಕ'ನೆಟ: ೧.೫೦, **ಎನ್ಟಿಸ್'ಮಿಂ ಏಜೆಂಟ್:** ಪಲಿಡಿಮಿಥಿಲಿನ ಪಿಲಿಜೆನ: ೦.೨೦, **ಎನ್ಟಿ ಕೆಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್:** ಸಿಲಿಕ: ೨.೦೦ , **ವಾಹಿಂಗ ೧:** ಪಲಿ ವಿನಾಲಿನ ಎಲಕ'ಹಲ: ೧.೦೦, **ವಾಹಿಂಗ ೨:** ಚ್ಯಾ'ಹಿ: ವಾ. ಗ., **ಮೊತ್ತ:** ೧೦೦.೦೦.

ASSAMESE

બાન ગોલ્ડ આંતરપ્રવાહી ફૂગનાશક

ટ્રાઇસાઇક્લાઝોલ ૭૦% ડબ્લ્યુજી

ટ્રાઇસાઇક્લાઝોલ ૭૦% ડબ્લ્યુજી આંતરપ્રવાહી ફૂગનાશક છે, જેમાં સક્રિય ઘટક તરીકે ટ્રાઇસાઇક્લાઝોલ સમાવિષ્ટ છે. તે ડાંગરમાં પર્ણ બ્લાસ્ટ અને કંઠી બ્લાસ્ટ સામે અસરકારક છે.

ભલામણો:

પાક	રોગ	માત્રા પ્રતિ હેક્ટર			શેષ સ્પ્રેમ પછી
		સ.ઉ. (ગ્રામ)	ફર્મૂલેશન (ગ્રામ)	પાણી (લિટર)	શમ્ય છાંટવાલેકે બર લગા સમય (દિન)
ડાંગર	અંગમારી પર્ણ બ્લાસ્ટ અને કંઠી બ્લાસ્ટ	૨૧૦	૩૦૦	૫૦૦	૪૮

ઉપયોગ કરવાનાં છોડ સુરક્ષા ઉપકરણ: હાથથી ચલાવી શકાતું લેપસેક સ્પ્રેયર અથવા હેન્ડ કોમ્પ્રેશર સ્પ્રેયર અથવા ફૂટ સ્પ્રેયર અથવા મોટરાઇઝ્ડ સ્પ્રેયર વગેરે, જેમાં સાથે હોલો ફિટ કરાયું હોય તેનો ઉપયોગ કરો.

સાવચેતીઓ: ૧. ખાદ્યપદાર્થ, ખાદ્ય પદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. ૩. છંટકાવ કરવા સમયે શ્વાસમાં ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. ૪. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ૫. છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કંઇપાન પીઓ, ખાઓ અને ચાવો નહીં. ૬. છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષાકારક કપડાં પહેરો. **ઝેર લાગવાનાં લક્ષણો:** જો ગળી જવાય તો પહેલાં લક્ષણોમાં માથામાં દર્દ, ચક્કર, ઊબકા અને કબ્ધલ્ઝન ઉદભવી શકે છે. **પ્રાથમિક સારવારનાં પગલાં:** ૧. જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. જ્યાં સુધી ઉલટીનું પ્રાવાહી સાફ ન આવે ત્યાં સુધી આમ કરતા રહો. જો દરદી બેભાન હોય, તો ઉલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરો. ૨. દૂષિત થયેલાં કપડાં કાઢી નાંખો અને દૂષિત થયેલી ત્વચા પુષ્કળ પાણી અને સાબુવડે ધોઈ નાંખો. ૩. જો આંખો દૂષિત થવા પામે, તો આશરે ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ ચોખ્ખા પાણી વડે છાલક મારીને ધુવો. ૪. પેટમાં ગયું હોતો, દરદીને તાજી હવામાં મસેડો. **ઝેરનું મારણ:** કોઈ ચોક્કસ મારણ ઉપચાર નથી. લક્ષણો મુજબ ઉપચાર કરવો. **ખાલી પાત્રોનો નિકાલ:** ૧. ખાલી પાત્રોને તોડી-ફોડીને પરસ્તીથી દૂર દાટી દેવાં જોઇએ. ૨. ખાલી પાત્રોનો પુનઃ પયરાશ ન થાય તે માટે તેને કયાંય બહાર નહીં રાખવાં જોઇએ. ૩. ખાલી પાત્રો, પધારાનો પદાર્થ અને ધોવાલાનો એવી રીતે નિકાલ કરવો જોઇએ, જેથી પર્યાવરણ કે પાણીનું પ્રદૂષણાં ન થાય. **સંગ્રહની સ્થિતિઓ:** ૧. ફૂગનાશકોનો સમાવેશ ઘરાવતું પેકેજ એ તેમાંની ફૂગનાશકની માત્રાને આધારે મૂળ ડબ્બામાં અલગ રૂમમાં કે તાળાં-ચાવી મારી શકાય એવા કબાટમાં રાખવાં, જેથી બાળકો, પશુઓનું ખાદ્ય અને અન્ય સામગ્રીઓના સંપર્કમાં નહીં આવે. ૨. ફૂગનાશકોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલમાં સારો ઉજાશ હોવો જોઇએ, જ્ગ્યા સૂકી અને હવાઉજાશવાળી હોય જોઇએ અને બાષ્પથી પ્રદૂષણ ટાળવામાટે જ્ગ્યા પૂરતી હોવી જોઇએ. **સમાવણ સંમિશ્રણ** %વાર/ભાર: ટ્રાઇસાઇક્લાઝોલ સંલ.: ૭૦.૦, **ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ :** સોડિયમ લિગ્નો સલ્ફોનેટ: ૭.૦૦ , **ડિસ્પર્જિંગ એજન્ટ :** સોડિયમ આલ્કાઇલ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ, ફોર્મલ્ડિહાઇડ કન્ડેન્સેટ: ૬.૫૦, **વેટિંગ એજન્ટ:** સોડિયમ આલ્કાઇલ સલ્ફોનેટ: ૧.૫૦, **એન્ટિફોમિંગ માધ્યમ :** પૉલીડિમિથાઈલ સિલોક્સેન ૦.૨૦, **એન્ટિકેકિંગ માધ્યમ :** સિલિકા ૨.૦૦, **બાઇંડર ૧ :** પૉલી વિનીલ આલ્કોહોલ ૧.૦૦, **બાઇંડર ૨ :** સુક્રોસ ક્યૂ. એસ. **કુલ ૧૦૦.૦૦**

MARATHI

ಬಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಸೊಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಸೊಲ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಯು ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಸೊಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಬೆಂಕಿರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮೂಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ.)	ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ	210	300	500	48
	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ	೨೧೦	೩೦೦	೫೦೦	೪೮

ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು: ಕೈಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಲೇಪಸೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರೈಜ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೊಳ್ಳು ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಾಗರೆ ಮಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಎಳದುಕೊಳ್ಳದೆಡೆ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಿಬಜೆಗೂಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬಿಡ್ಡಿ ಸೇದಬೇಡಿರಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿರಿ. 6. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ. **ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರನಡತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗಿ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ತಿಳಗೆಳುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಳೆದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆರಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಾಚಿರಿ. 4. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರುಹು ಮಾಡಿಸಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಸಮಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ. **ಧಾರಣಗಳು ವಿರ್ಜನೆ :** 1. ಬರಿದಾದ ಧಾರಣಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮತ್ತೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಬಿಡಬೇಕು. 2. ಬರಿದಾದ ಧಾರಣಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡ೗ಗಿಲ್ಲುವ ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದರೆಲ್ಲಿ ಇರಿಸಕೂಡದು. 3. ಧಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣದ ಬೆದಾರಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಲುಮನೆ ವರಸರ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿನರ್ಜನೆಗೆಬೇಕು. **ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಪಿಗಳು:** 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೀಲಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಕೀಲಿಬಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಹಾರ-ವಸ್ತರ ಇರಿಸಿ. **ವಾಸಾಯಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ** % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ : ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಸೊಲ್ ಸ.ಘ.: ೭೦.೦, **ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ : ಸೋಡಿಯಮ್ ಲಿಗ್ನೊ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್** ೭.೦೦, **ಡಿಸ್ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ :** ಸೋಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್, ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ೬.೫೦, **ವೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್:** ಸೋಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ೧.೫೦, **ಎಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್:** ಪೊಲಿಡಾಯಿಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೆನ್ ೦.೨೦, **ಆಂಟಿ ಕೆಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್:** ಸಿಲಿಕ್ ೨.೦೦ , **ಬೈಂಡರ್ ೧ :** ಪೊಲಿ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್: ೧:೦೦, **ಬೈಂಡರ್ ೨ :** ಸುಕ್ರೋಸ್ : ಅಗತ್ಯಶ್ರಾಣಿಗೆ, ಅಕಂ: ೧೦೦.೦೦.

KANNADA

Baan Gold™ SYSTEMIC FUNGICIDE

TRICYCLAZOLE 70% WG

Tricyclazole 70% WG is a fungicide containing Tricyclazole as active ingredient. It is effective against leaf and neck blast of paddy.

RECOMMENDATIONS:

Crop	Disease	Dosage per Hectare			Waiting
		a.i (g)	Formulation (g)	Water (L)	period from last spray to harvest (Days)
Paddy	Blast (Leaf & Neck)	210	300	500	48

Plant Protection Equipment Used: Use manually operated knapsack sprayer or hand compression sprayer or foot sprayer or motorized sprayer etc. fited with hollow cone nozzle. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feeds. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while spraying. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while spraying. **Symptoms Of Poisoning:** Early symptoms may be any combination of headache, giddiness, nausea and convulsions if swallowed. **First Aid:** 1.If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2.If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3.If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water for about 10 to 15 minutes. 4.If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal Of Used Containers:** 1. The package shall be broken and buried away from habitation. 2.The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3.Packages by surplus material and wrapping shall be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. **Storage Conditions:** 1.The packages containing the fungicides shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept separately under lock and key. 2.The room and premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, lit, ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition : Component Content (% w/w) : Tricyclazole a.i. 70.0, **Dispersing agent:** Sodium Ligno Sulphonate 7.00, **Dispersing agent:** Sodium alkyl naphthalene sulfonate, formaldehyde condensate 6.50, **Wetting agent:** Sodium alkyl naphthalene sulfonate 1.50, **Antifoaming agent:** Polydimethyl siloxane 0.20, **Anti caking agent:** Silica 2.00, **Binder 1:** Poly vinyl alcohol 1.00, **Binder 2:** Sucrose q.s, **TOTAL: 100.00.**

ENGLISH

बाण गोल्ड अन्तर्वाही फफूंदीनाशक

ट्रायसाइक्लोज़ोल ७०% घुलनशील कणक

ट्रायसाइक्लोज़ोल ७०% घुलनशील कणक यह एक फफूंदीनाशक है, जिसमें ट्रायसाइक्लोज़ोल सक्रिय तत्व है। यह धान के सहसामारी (पत्ता एवं गर्दन मोड) रोगों के रोकथाम में उपयोगी है।

उपयोग:

फसल	रोग	मात्रा/हेक्टर			अंतिम छिड़काव और कटाई के बीच का अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लिटर)	
धान	सहसामारी (पत्ता एवं गर्दन मोड)	२१०	३००	५००	४८

उपयोग में आनेवाले यंत्र: पीठ पर लादनेवाला छिड़काव यंत्र या हस्तचालित या पैर चालित छिड़काव यंत्र या शक्ति चालित छिड़काव यंत्र आदि। जिसमें होलो कोन नोजिल लगा हो। **सावधानियाँ:** १. खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग करते समय साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो ले। ५. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। **विष के लक्षण:** पहले लक्षण कई संयोग में हो सकता है जैसे सरदर्द, चक्कर, मिचली या निगल जाने पर ऐंठन। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि पदार्थ निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस द्वारा पदार्थ अन्दर गया हो तो रोगी को शुध्द हवा में ले जायें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नही है। लक्षनानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा:** १. निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग कीये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई दवा या दवा के धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें या पानी का स्त्रोत विषैला न हो। **संग्रहण की शर्तें:** १. फफूंदीनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या अलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुयें विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है, उनसे दूर अन्य कमरों में ताला चाबी मे बंद रखे। २. जिन कमरों अथवा अलमारियों में फंफूदीनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, ठंडा, प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए ताकि फफूंदीनाशक वाष्प से वातावरण प्रदुषीत होने का डर न हो।

रासायनिक संघटन : संरचना प्रमाण (% भार/भार) : ट्रायसाइक्लोज़ोल सक्रिय तत्व ७०.०, **डीस्पर्सींग एजन्ट :** सोडियम लीग्नो सल्फोनेट ७.००, **डीस्परसींग एजन्ट :** सोडियम अल्काईल नॅफथालीन सल्फोनेट, फॉरमएलडाहाईड कन्डेनसेट ६.५०, **वेटींग एजन्ट : सोडियम अल्काईल नॅफथालीन सल्फोनेट १.५०, एन्टीफोमींग एजन्ट :** प