ಮೈಕ್ಲೊಬ್ಯುಟಾನಿಲ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ

ಬೂನ್ (ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾದ ಮೈಕ್ಲೊಬ್ಯುಟಾನಿಲ್-ಆಧಾರಿತ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಒದ್ದೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇಬಿನ ಕಪ್ಪುರೋಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆರೋಗ, ಕೊಳೆ ಒಣಗು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ರೋಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ. ಆಧಾರಿತ %)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ. ಆಧಾರಿತ %)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲಾದ ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯಲಾದ ಬೆಳೆ ಶೇಖರಣೆಗಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೂದಿ ರೋಗ	0.004	0.04	500	15
ಸೇಬು	ಕಪ್ಪು ರೋಗ	0.004	0.04	ಮರ ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ಲೀ.	21
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ಒಣಗು ರೋಗಗಳು	0.004	0.04	500	3

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ : ಚೆನ�್ನಾಗಿ ಕಂಪಿಸುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗರ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಪ್ರಾಯರ್ಸ್ ಸೈಯಂಥಾಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಗೇಟುಗಳ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಾಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ :

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಅಪಾಯ ಪರ್ಯಾಯ, ಅಪಾಯದ ಬಿಂದುವಾದ ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಆಹಾರಯೋಗ್ಯ ದೂರವಿರಬೇಕು. 2. ಬಾಯಿ, ಕೈಚೂಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಕ್ಕಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಸಾಧನಗಳ್ ಧರಿಸಬೇಕು. 3.ಸಿಂಪರಣೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿದಾಯಾದಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಿ ಕೊಳೆಗೆ ಕೊಡಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. 4. ಮರಿಗಾಲಿಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುಕೆ, ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಿಯುವಿಕೆ ಮಾಡತೂಡದು. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಿಕೆ : ಮಣಕಂಠ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಭೇದಿ ಪ್ರಾಣಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು.

ಪ್ರತಿಮಾಲೆ : ಸಿಂಗಾಪ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಷದ ಕುರುಬು ಮಾಡಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ : ಮೂಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕುರುಬು ಮಾಡಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ :

ಬಳಸದಾದ ಪ್ರಾಣಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಿಯದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಸರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಗೆ ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಳೆಗಳುವುದು ಉತ್ತಾಗಿರುವುದು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತತೆಗಳಿದಷ್ಟರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಷ್ಟರ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಿರುವ ಸುಂಪತ್ತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಧಾರಣೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣು