Read enclosed leaflet before use./उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। / ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಜತೆ ಇರುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ/ઉપયોગ કરવા પૂર્વે જોડેનું પત્રક વાંચો./ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ/ / ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ରକୁ ପଢନ୍ତୁ / வாசிக்கும் முன் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துண்டுப் பிரசுரத்தைப் படிக்கவும்/ / استعمال سے قبل منسلک کتابچہ پڑھ لیں۔/

CEASEMITE®

Propargite 42%+ Hexythiazox 2% EC **Insecticide**

Composition of the formulation: Propargite a.i.: 42.00% w/w, Hexythiazox a.i.: 2.00% w/w, Blend of Calcium Salt of linear alkyl benzene Sulphonic acid, lauryl alcohol and castor oil ethoxylate: 7.50% w/w, Gamma Butyro lactone: 1.00% w/w, Epoxidized soybean oil: 1.00% w/w, Solvent Aromatic 150 (Heavy aromatic solvent Naptha): Q.S., **TOTAL 100.00% w/w. Purpose:** For Agricultural use. **Re-entry period:** 24 hrs. **Crops and Pest group, Dosage, Direction for use and Manner and time of application:** Please refer leaflet for details. **Safety precautions:** 1. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 2. Avoid inhalation while spraying. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 4. Do not smoke, drink, eat nor chew anything while spraying. 5. Wear full protective clothing which includes apron, rubber gloves, rubber boots and face mask while spraying. **Symptoms of poisoning:** Nausea, vomiting, irritation to bronchial tubes and lung tissue, anorexia, ataxia, decreased activity, diarrhea, labored breathing, tremor, salivation, polyurea, lacrimation and rhinorrhea may occur. **First aid:** 1. If swallowed, do not induce vomiting, unless desired by attending physician. If patient is conscious and alert, rinse the mouth with water, give one to two glass of water, seek medical attention immediately. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If irritation, redness, pain persist, seek medical advice. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water at least 15 minutes. If redness, pain and irritation persist, seek the opinion of eye specification doctor. 4. If inhaled, get the patient to fresh air. If breathing has stopped or irregular, give artificial respiration, mouth to mouth breathing and immediately seek medical advice. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Cautionary statement:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. This product is very toxic to bees when exposed to direct treatment and thus should be avoided during active foraging period of bees and has low toxicity to aquatic invertebrates. **4. Dangerous to re-use empty container**.

Keep in a cool and dry place away from heat and open flames.

सीजमाईट

प्रोपारजाइट ४२% + हेक्सिथियाज़ॉक्स २% ईसी **कीटनाशक**

सूत्र की संरचना: प्रोपारजाइट स.त.: ४२.००% भार/भार, हेक्सिथियाज़ॉक्स स.त.: ०२.००% भार/भार, ब्लेन्ड ऑफ कैल्सियम साल्ट ऑफ लिनियर अल्काइल बेन्ज़ीन सल्फोनिक एसिड, लौरिल अल्कोहल ॲंड केस्टर ऑइल एथोक्सिलेट: ०७.५०% भार/भार, गामा ब्यूट्यारो लैक्टोन: ०१.००% भार/भार, इपोक्सिडाइज्ड सोयाबीन तेल: ०१.००% भार/भार, सोलवेंट अरोमेटिक १५० (हेवि अरोमेटिक सोलवेंट नेप्था): पर्याप्त, **कुल: १००.००% भार/भार। प्रयोजन:** कृषि उपयोग के लिए। **पुन: प्रविष्टि:** २४ घंटे। **फसल, नाशक जीव समूह और मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश, रीति और अनुप्रयोग का समय:** कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. मुँह, आँखें और त्वचा के संपर्क में आने से बचाएँ। २. छिड़काव करते समय इसे साँस के द्वारा शरीर में लेने से बचें। ३. छिड़काव के बाद संदूषित कपड़ों और शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। ४. छिड़काव करते समय धूम्रपान करने, कुछ खाने या चबाने से बचें। ५. छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, जैसे एप्रन, रबर के दस्ताने, रबर के बूट और फेस मास्क आदि। **विषाक्तीकरण के लक्षण:** मिचली, उल्टी, फेफड़े और श्वास नलियों में खुजलाहट, मुख न लगना, लड़खड़ाना, क्रियाशीलता में कमी, दस्त, सांस लेने में कठिनाइ, कंपकपी, लार आना, पॉलीयूरिया, आंखो से पानी आना और रिनोरिया हो सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. अगर निगल लिया, तो तब तक उल्टी प्रेरित न करें जब तक उपस्थित चिकित्सक न कहे। अगर रोगी सजग और सतर्क है, तो पानी से कुल्ला करवाए, १–२ गिलास पानी दें। तुरन्त चिकित्सा सहायता लें। २. अगर कपड़े और त्वचा दूषित है, तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को साबुन और पानी की प्रचुर मात्रा में धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है तो चिकित्सक की सलाह लें। ३. अगर आँखे दूषित हो, तो साफ पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है तो आँख के विशेष डॉक्टर की सलाह लें। ४. अगर साँस से ले लिया हो, तो मरीज को ताजा हवा में ले जाए। अगर साँस लेना बंद कर दिया या अनियमित हो गया है, तो कृत्रिम श्वसन, मुँह से साँस दें और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें। **सावधानियां कथन:** १. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। २. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें। ३. यह उत्पाद प्रत्यक्ष संपर्क आने पर मधुमाखियों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग मधुमाखियों के सक्रिय फोरेजिंग कालावधि दौरान न करें। यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए कम विषैला है। **४. खाली कंटेनर का पुन: उपयोग खतरनाक है।**

किसी भी शिकायत के लिए, इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई में ग्राहक सेवा के कार्यकारी से संपर्क करें। टोल फ्री नं.: १८००–१२०–००३–००४, ईमेल: customercare@indofil.com, सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

సీజ్‌మైట్

ప్రొపర్గైట్ 42% + హెక్సిథయోజాక్స్ 2% ఇసి **కీటకనాశని**

సూత్రీకరణ యొక్క మిశ్రమాలు: ప్రొపర్గైట్ ఏ.ఐ: 42.00% బ/బ, హెక్సిథయోజాక్స్ ఏ.ఐ: 2.00% బ/బ, కాల్షియం సాల్ట్ ఆఫ్ లైనర్ ఆల్కిల్ మిశ్రమం బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, లారిల్ ఆల్కహాల్ మరియు కాస్టర్ ఆయిల్ ఎథాక్సిలేట్: 7.50% బ/బ, గ్ముు బుటైరో లాక్టోన్: 1.00% బ/బ, ఎపాక్సిడైడ్డ్ సోయాబీన్ ఆయిల్: 1.00% బ/బ, సాల్వెంట్ అరోమాటిక్ 150 (భారీ అరోమాటిక్ సాల్వెంట్ నాప్తా): చాలినంత, **మొత్తం: 100.00% బ/బ. ఉద్దేశ్యం:** వ్యవసాయంలో ఉపయోగించడానికి. **తిరిగి ప్రవేశించే కాలం:** 24 గంటలు. **పంటలు, తెగుళ్ళ సమూహం మరియు మోతాదు, వాడుటకు సూచనలు మరియు వాడే విధానం మరియు సమయం:** దయచేసి లీఫ్‌లెట్‌ని **వివరాల కొరకు చూడండి. భద్రతా జాగ్రత్తలు:** 1. నోటికి, కళ్ళు మరియు చర్మానికి తాకకూడదు. 2. పిచికారి చేస్తున్నపుడు పీల్చరాదు. 3. పిచికారి తర్వాత అంటుకున్న శరీర భాగాలని కడుక్కోవాలి, బట్టలని బాగా ఉతకాలి. 4. పొగత్రాగరాదు, తాగరాదు, తినరాదు లేదా నమలరాదు. 5. పూర్తి సురక్షణ దుస్తులని యాప్రాన్, రబ్బర్ గ్లోవ్స్ మరియు ఫేస్ మాస్క్‌ని పిచికారి చేస్తున్నపుడు వాడాలి. **విషపు లక్షణాలు:** వికారం, వాంతులు, ఆబ్రాక్టేయా, డయేరియా, లేబర్డ్ బ్రెథింగ్, వణుకు, సల్వేషన్ పోలీరియా ఎదురవ్వవ్చు. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. మింగినట్లయితే, వాంతులు వచ్చేలా చేయరాదు, ఫిజిషియన్ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. రోగి స్పృహలో, మెళకువగా ఉంటే, నోరు తెరిచి, ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీరుతాగి, వైద్య సహాయాన్ని వెంటనే పొందాలి. 2. దుస్తులకు, చర్మానికి అంటుకుంటే దుస్తులని తొలగించి, అంటుకున్న శరీర భాగాలని సబ్బుతో దుర్ది ఎక్కువ నీటితో బాగం చేయాలి. మండుతున్నట్లయితే, ఎర్రబడినా, నొప్పి ఉన్నా వైద్య సహాయం కోరాలి. 3. కళ్ళలో పడితే, బోరెడు నీటిని కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. 5. పీల్చినట్లయితే రోగిని



సన్నటుమైన గాలిలోకి తీసుకురావాలి. శ్వాస ఆగినా లేదా సమానంగా లేకున్నా, కృత్రిమ శ్వాసని, నోటి నుండి నోటికి శ్వాసని ఇవ్వాలి, వెంటనే వైద్యుని సలహా కోరాలి. వికారుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు లేదు, రోగి లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. హెచ్చరిక ప్రకటన: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలలో పేర్కొన్నవి కాకుండా వేరే పంటలు మరియు వ్యాధులపై వాడకూడదు. 2. కరపత్రంపై నిర్దిశించిన విధంగా ఉపయోగించి, 3. ప్రత్యక్ష పిచికారి చేస్తే ఈ ఉత్పత్తి తేనెటీగలకు చాలా విషపూరితమైనది. అందువల్ల తేనెటీగల ఉన్న చోట నివారించాలి మరియు అల రాత్రులకు తక్కువ విషపూరితంగా ఉంటుంది. 4. ఖాళీ కంటైనర్ తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. ఏవైనా ఫిర్యాదుల కోసం, దయచేసి కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ని ఇండోఫిల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ముంబయి వారిని సంప్రదించండి. టోల్ ఫ్రీ నం: 1800–120–003–004, ఈమెయిల్: **customercare@indofil.com** పేడి మరియు జీరంగ మంట నుండి దూరంగా, చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

® Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India

Reg. No.: CIR-13394/2020(417)-Propargite + Hexythiazox (EC)-1
रजि. नं.: सीआईआर -१३३९४/२०२०(४१७)-प्रोपारजाइट + हेक्सिथियाज़ॉक्स (ईसी)-१
Mfg. Lic. No.: Unit SS - 124, Unit H - GJ-PAN-01048
विनिर्माण ला. नं.: युनिट एस एस - १२४, युनिट एच - जीजे-पीएएन - ०१०४८

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited, Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400 059
निर्माता और विपणनकर्ता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५९
Premises Address: Unit SS - C/o. S.S. Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023, **Unit H -** Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat
परिसर का पता: युनिट एस एस - C/o. एस.एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३, **युनिट एच** - प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि.- पंचमहाल – ३८९३५०, गुजरात

Batch No.:
बैच नं.:
Mfg. Date:
विनिर्माण तारीख:
Exp. Date :
खत्म होने की तारीख:
Max. retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित
Unit sale price per litre ₹:

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No.: 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

For Identification of Premises Address please see first Alphabet of Batch No.
परिसर के पता की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

09-22