कार्बेन्डाजिम 12% + मॅन्कोझेब 63% डब्ल्यूपी

कंपान्यीयन

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि. ऑफिस: कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीवित रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

Factory : D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India

फैक्टरी : डी२/सीएच१२, जीआयडीसी इस्टेट, दहेज, ता. वाग्रा, जि. भरुच-३९२१३०, गुजरात. भारत

® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Manufactured & Marketed by :
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.

12.23.C

कार्बेन्डाजिम 12% + मॅन्कोझेब 63% डब्ल्यूपी

कम्पॅनियन

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि. ऑफिस: कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीवित रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

Factory : D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India

फैक्टरी : डी२/सीएच१२, जीआयडीसी इस्टेट, दहेज, ता. वाग्रा, जि. भरुच-३९२१३०, गुजरात. भारत

® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Manufactured & Marketed by :
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.

12.23.C

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

Companion® (Systemic and Contact Fungicide)

It is recommended for the control of blast diseases of paddy and leaf spot, Tikka leaf spot, Collar rot & Dry root rot of groundnut, early blight, late blight and black scurf of potato, blister blight, grey blight, red rust, die back, black rot of tea crop, Downy mildew, powdery mildew, anthracnose on grape, powdery mildew, anthracnose on Mango and Leaf spot, fruit rot and powdery mildew on Chilli crop, Downy mildew & Leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple crop.

Caution :- Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
		AI (gm)	Formulation (gm)		
Paddy	Blast	563	750	750	57
Groundnut	Leaf spot	375	500	500	72
Potato	Early blight, Late blight, Black scurf	1312.5	1750	500	47
Tea	Blister blight, Grey blight, Red rust, Die-back, Black rot	937.5	1250	250-500	7
Grape	Downy mildew, Powdery Mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7
Mango	Powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7
Chilli	Leaf spot, fruit rot and Powdery Mildew	563	750	500	3
Groundnut	Tikka leaf spot, Collar rot & Dry root rot	1.88	2.5	0	Seed dresses
Maize	Downy mildew & Leaf blight	120+ 630	1000	500	37
Apple	Fruit scab & Powdery mildew	0.19%	0.25%	As required depending on crop canopy	20

Direction of Use : Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash throughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink and eat chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. CAUTION FOR WORKERS/USERS: while using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pant, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask. **Symptoms of Poisoning :** Sweating, headache, lethargy, coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur. **First Aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminate skin with copious amount of water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote :** No antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal of Used Container :** 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing articles for shall kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and sufficient dimension. **Storage Conditions :** Packages or surplus material and washing from the machines and container shall be disposed off in such a manner so as to prevent environmental or water pollution. 3. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. Packages should be burried away from habitation and source of water. **Chemical Composition :** Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.) 12.25 % w/w, Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.) 74.12 % w/w, Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate 2.00 % w/w, Sodium Salt of alkyl napthyl sulfonate 2.00 % w/w, Kaolin 9.63 % w/w. **Total : 100.000 % W/W.**

Eng

कार्बेन्डाजिम १२% + मॅनकोझेब ६३% डब्ल्यूपी

कम्पॅनियन

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

इस फफूंदीनाशक की सिफारिश धान पर लगने वाले ब्लास्मारी रोग, मूंगफली पर लगने वाली पत्ती धब्बा और टिक्का रोग, कॉलर रोट, जड़ गलन, आलू पर लगने वाली अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक स्कर्फ, चाय पर लगने वाली ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, ब्लैक रोट रोग, अंगूर पर लगने वाले मृदुरोमिल आसिता रोग, चूर्णीय आसिता, एन्थ्रेक्नोज, आम पर लगने वाले चूर्णीय आसिता, एन्थ्रेक्नोज और मिर्च पर लगने वाले पत्ती धब्बा, फल मिलन्दन रोग, चूर्णी फफूंदी, मक्का पर लगनेवाले मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी और सेब पर लगनेवाले धान रोग, चूर्णी फफूंदी के विरुद्ध के लिए होती।

सावधानी: यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मत्स्यपालन क्षेत्र के पास न करें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अनिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. (ग्रामाअ)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	
धान	ब्लास्मारी	५६३	७५०	७५०	५७
मूंगफली	पत्ती धब्बा	३७५	५००	५००	७२
आलू	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ब्लैक स्क्रफ	१३१२.५	१७५०	५००	४७
चाय	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, ब्लैक रोट	९३७.५	१२५०	२५०-५००	७
अँगूर	मृदुरोमिल आसिता रोग, चूर्णीय आसिता रोग, एन्थ्रेक्नोज	०.११%	०.१५%	पेड की आकारपर निर्भर करती है	७
आम	चूर्णीय आसिता, एन्थ्रेक्नोज	०.११%	०.१५%	पेड की आकारपर निर्भर करती है	७
मिर्च	पत्ती धब्बा, फल मिलन रोग, चूर्णी फफूंदी	५६३	७५०	५००	३
मूंगफली	टिक्का रोग, कॉलर रोट, जड़ गलन	१.८८	२.५	०	बीजोपचार के लिए
मक्का	मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी,	१२०+ ६३०	१०००	५००	३७
सेब	पामारोग, चूर्णी फफूंदी	०.१९%	०.२५%	पेड की आकारपर निर्भर करती है	२०

उपयोग के लिए निर्देश : पौध पर लादने वाले छिड़काव कारक यन्त्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र का प्रयोग करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां** 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोलें। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। 7. गर्भवती महिलाओं को कार्बेनडाजिम की सम्पर्क से दूर रहना चाहिए। 8. ई.टी.पी. के पानी 0.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 9. उत्पाद का ठण्डी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। **कामगारों और उपयोग कर्ताओं के लिए चेतावनी** – फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे पूरी बाहू की कमीज लम्बी पैन्ट, जूते, चश्मा, मुखौटा, टोप, रसायन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए। **विष के लक्षण** : पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है। **प्राथमिक चिकित्सा :** 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाये। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ा को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोए। 3. यदि आँख दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** 1. फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कारखाने के कि डिब्बों या पात्रों को ताडबन्द आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। 2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सकें। 3. डिब्बों या बची हुई फफूंदनाशक या फफूंदनाशक के कि डिब्बों या पात्रों को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। **संग्रहण की शर्तें :** 1. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओ के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे। 2. जिस कमरे या आलमारी में फफूंदनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो। **रासायनिक संरचना :** कार्बेनडाजिम टेक्निकल (98 % w/w/ a.i.) 12.25 % w/w/ मॅन्कोझेब टेक्निकल 85 % w/w/ a.i.) 74.12 % w/w/ सोडियम सालट – एलकिल एराइल सल्फोनेट 2.00 % w/w/ सोडियम सालट – एलकिल नेफ्थाइल सल्फोनेट 2.00 % w/w/ काओलीन 9.63 % w/w/ **कुल : 100.000 % W/W.**

HINDI

कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यू पी

कम्पॅनियन

(अंतर्प्रवाही व स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

मॅन्कोझेब ६३% + कार्बेंडाझिम १२% डब्ल्यू पी एक आंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे, हे पिकांच्या ब्लास्टमारी, करपा आजारा आणि टिक्का रोग, कॉलर रोट, ड्राय रूट, कुजा, आलूच्या उशिरा करपा, उशिरा करपा, काळा डाग, चहावरील ब्लास्टर करपा, रेड रस्ट, शेंडे करपा, ब्लॅक रोट, द्राक्षा वरील मृदुरोमिल आसिता, चूर्णी आसिता, एन्थ्रेक्नोज, आंबा वरील चूर्णी आसिता, एन्थ्रेक्नोज आणि मिर्च वर लागने वाले पत्ती धब्बा, फल मिलनन रोग, चूर्णी फफूंदी, मक्का पर लगनेवाले मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी और सेब पर लगनेवाले धान रोग, चूर्णी फफूंदी के विरुद्ध के लिए होती।

सावधानी: यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मत्स्यपालन क्षेत्र के पास न करें।

उपयोग :

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर डोस			मागील फवारणी आणि काढणी हातील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
		ए.आय. (ग्राम)	मिश्रण (ग्राम)	विरपळवणे (लि.)	
भात	ब्लास्ट	५६३	७५०	७५०	५७
भुईमूग	पानावरील डाग	३७५	५००	५००	७२
बटाटा	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ब्लॅक स्क्रर्फ	१३१२.५	१७५०	५००	४७
चहा	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाय बॅक, ब्लॅक रॉट	९३७.५	१२५०	२५०-५००	७
द्राक्ष	डाऊनी मिल्ड्यू, पावडरी मिल्ड्यू, ॲंथ्रक्नोज	०.११%	०.१५%	प्रतीक्षा ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	७
आंबा	पावडरी मिल्ड्यू, ॲंथ्रक्नोज	०.११%	०.१५%	प्रतीक्षा ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	७
मिरची	पानांवर ढाग, फळकूज आणि पावडरी मिल्ड्यू	५६३	७५०	५००	३
भुईमूग	टिक्का पानावरील ढाग, कॉलर रॉट आणि ड्राय रूट रॉट	१.८८	२.५	०	सीड ड्रेसेस
मका	डाऊनी करपा, पानावरील करपा	१२०+ ६३०	१०००	५००	३७
सफरचंद	फ्रुट स्कॅब, पावडरी करपा,	०.१९%	०.२५%	प्रतीक्षा ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	२०

वापरासाठीच्या सूचना: उच्च क्षमता असलेला स्प्रेअर पंप किंवा छिड़काव करणारी कळ जसे नॅपसॅक स्प्रेअर **सावधानता:** १. अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवा, अन्नपदार्थांची भांडी आणि पशुखाद्य ठेवे हाथ पासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा. ३. छिड़काव करताना श्वास घेऊ नका. ४. छिड़काव करताना आणि नंतर त्वचा आणि कपडे यांचे चांगले धुवा. ५. छिड़काव करताना खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करू नये. ६. छिड़काव करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घालावे. **कामगारांसाठी सूचना** – बुरशीनाशक वापरताना कामगार/वापरकर्त्याने पूर्ण संरक्षक कपडे जसे पूर्ण बाहूचे शर्ट, पूर्ण पॅंट, सायनरोधक हातमोजे, बूट, गॉगल, टोपी आणि मास्क वापरला पाहिजे. **विषबाधेची लक्षणे:** घाम येणे, डोकेदुखी, सुस्ती, खोकला, शिंका, खाज, तिटकारा, उलट्या होऊ शकतात. **प्रथमोपचार:** १. गिळल्यास घशात बोट घालून उलटी करावा आणि पूर्ण निघेपर्यंत करत रहा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करावू नका. २. जर कपडे आणि त्वचा प्रदूषित झाली असेल तर कपडे काढा आणि प्रदूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. जर डोळ्यात प्रदूषणे झाला तर १०/१५ मिनिटे खारे/ताजे पाणी वापरून धुवा. ४. हुंगले गेले तर रूग्णाला ताजा हवेत न्या. **प्रतिविषक:** प्रतिविषकाची माहिती नाही. लक्षणांप्रमाणे उपाय करा. **वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट:** १. बुरशीनाशक असलेले पॅकेज साधने ठेवण्याच्या जागेपासून वेगळ्या खोल्यांमध्ये वा वेगळ्या जागेवर किंवा कुलुप असलेल्या कपाटात आकारमानानुसार ठेवावे. २. बुरशीनाशक ठेवण्याच्या जागा बांधलेली, कोरडी, प्रकाशयुक्त, खेळती हवा असलेली आणि योग्य दोलेल्या असावी. **साठवणाची स्थिती:** पॅकेजेस किंवा जास्तीचे साहित्य यंत्र आणि कंटेनरमधील उरलेले बुरशीनाशक पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदूषण कमारत नाही अशा रितीने त्याची विल्हेवाट लावावी. वापरलेले पॅकेजेस पुन्हा वापरण्यासाठी ठेवू नये. पॅकेजेस राहत्या जागांपासून आणि पाण्याच्या ठिकाणापासून दूर पुरून टाकावे. **रासायनिक मिश्रण:** कार्बेंडाझिम टेक्निक (९८% वर आधारित इलाज/डब्ल्यू/डब्ल्यू. आय.) १२.२५ % डब्ल्यू/डब्ल्यू, मॅन्कोझेब टेक्निक (८५% वर आधारित इलाज/डब्ल्यू/डब्ल्यू. आय.) ७४.१२% डब्ल्यू/डब्ल्यू, ॲल्काईल आर्राइल सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट २.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू, ॲल्काईल नॅफ्थाईल सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट २.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू, काओलिन ९.६३% डब्ल्यू/डब्ल्यू. **एकूण:१००.००% डब्ल्यू/डब्ल्यू.**

Marathi

कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यू पी

कम्पॅनियन

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

मॅन्कोझेब ६३% + कार्बेंडाझिम १२% डब्ल्यू पी एक आंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे, हे पिकांच्या ब्लास्टमारी आणि टिक्का रोग, कॉलर रोट, ड्राय रूट, कुजा, आलूच्या उशिरा करपा, उशिरा करपा, काळा डाग, चहावरील ब्लास्टर करपा, रेड रस्ट, शेंडे करपा, ब्लॅक रॉट, द्राक्षा वरील मृदुरोमिल आसिता, चूर्णी आसिता, एन्थ्रेक्नोज, आंबा वरील चूर्णी आसिता, एन्थ्रेक्नोज आणि मिर्च वर लागने वाले पत्ती धब्बा, फल मिलनन रोग, चूर्णी फफूंदी, मक्का पर लगनेवाले मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी और सेब पर लगनेवाले धान रोग, चूर्णी फफूंदी के विरुद्ध के लिए होती।

सावधानी: यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मत्स्यपालन क्षेत्र के पास न करें।

उपयोग :

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	रोडर२ टीई मात्रा		पाणीमां मात्रा	ठोळो छंटकाव अने वधारणी दरम्यने घोळवानो समयगाळो (दिवसो)
		ऐक्याई (ग्रा)	रचना (ग्रा)	(लि)	
डांगर	ब्लास्ट	५६३	७५०	७५०	५७
मगफळी	पान डाग	३७५	५००	५००	७२
बटाटा	अर्लीब्लाइट, लेटब्लाइट ब्लॅकस्क्रर्फ	१३१२.५	१७५०	५००	४७
चा	ब्लिस्टरब्लाइट, ग्रेब्लाइट, रेडरस्ट, डायबॅक, ब्लॅकरॉट	९३७.५	१२५०	२५०-५००	७
द्राक्ष	डाऊनीमिल्ड्यू, पावडरीमिल्ड्यू, ॲन्थ्रक्नोज	०.११%	०.१५%	छोटा-मा झाले ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	७
केरी	ऑन्थ्रक्नोज	०.११%	०.१५%	छोटा-मा झाले ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	७
मरचां	पान डाग, फळनी सडो अने ऑन्थ्रक्नोज	५६३	७५०	५००	३
मगफळी	टिक्का पान डाग, कॉलर रोटो अने सूक्ष्म मूळनो सडो	१.८८	२.५	०	बीज ५८
मकाई	डाऊनी मील्ड्यू तथा पानानी सुइरो	१२०+ ६३०	१०००	५००	३७
सफरचण	ऽगनी स्केब (स्केब) अने ऑन्थ्रक्नोज	०.१९%	०.२५%	छोटा-मा झाले ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	२०

उपयोगनी रीत: हाई वोल्यूम स्प्रेयरथी छंटकाव करो, ऐटले के, नॅपसॅक स्प्रेयर. **सावधेनीओ:** १. भोजनाथी, भारी भारदारोथी अने प्रसूत थयेलाथी दूर राखो. २ तेने मोढा अने त्वचा साथे संपर्क टालो. ३. छंटकानी धूळीमां श्वास लो नहीं अथवा तेनुं ध्यान राखो. पवननी दिशामां छंटकाव करो. ४. छंटकाव पछी शरीर अने कपडाने साबुन अने पाणीथी धोई नांखो. ५. छंटकाव समये कांई खाशो नहीं. ६. स्प्रे करवा माटे पूरतो रक्षणात्मक ड्रेस पहेरो. **कामदारो माटे सूचना** – बुरशीनाशक वापरतां कामदार/वापरनारे पूरतो रक्षणात्मक ड्रेस पहेरवो जोईये, थेला ३, लांबी बांधेलुं शर्ट, लांबुं पेन्ट, रसायण प्रतिरोध हाथमोजां, बूट, गॉगल, हेट अने मास्क. **ज़ेरनी लक्षणो:** पसेरो, माथाना हाँ, थाक, भांसी, छिंकन, भेराणा, ऊंचका, ऊलटी होवी शके छे. **प्राथमिक उपचार:** १) जो ज़ेरी थयाथ होय तो नरडनी पाछल गळगळी करीने ऊलटी करावो. ऊलटी साफ नहीं थाय त्यां सुधी पुनरावर्तन करो. जो दर्दी बेभान होय तो ऊलटाव्वानी चेष्टा नहीं करावो. २. जो ड्रेस अने त्वचा दूषित थाय तो ड्रेस काढी नांखो अने दूषित त्वचा पर पुरतो मात्रामां साबुन अने पाणीथी धोई नांखो. ३. जो आंखो दूषित थाय तो आशरे २०थी १५ मिनिट सुधी स्वच्छ/ताजां स्वच्छ पाणीथी छांटवी मरेलो. ४. जो चेतमां वधे तो चेतमां वधे तो दर्दीने स्वच्छ हवामां लइ जवो. **ज़ेरनो मारण:** कोई विशिष्ट मारण नथी. लक्षण प्रमाणे चिकित्सा करवा माटे. **वपरेलां कंटेनरनी विल्हेवाट:** १. बुरशीनाशक असलेले पॅकेज साधने ठेवण्याच्या जागेपासूं वेगळां खोल्यांमध्ये वा वेगळ्या जागेवर किंवा कुलुप असलेल्या कपाटात आकारमानानुसार ठेवावे. २. बुरशीनाशक ठेवनारी जगा बांधलेली, कोरडी, प्रकाशयुक्त, खेळती हवा असलेली आणि योग्य दोलेल्या असावी. **साठवणयानी स्थिती:** पॅकेजेस किंवा जास्तीचे साहित्य यंत्र आणि कंटेनरमधील उरलेले बुरशीनाशक पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदूषण कमारत नाही अशा रितीने त्याची विल्हेवाट लावावी. वापरलेले पॅकेजेस पुन्हा वापरण्यासाठी ठेवू नये. पॅकेजेस राहत्या जागांपासून आणि पाण्याच्या ठिकाणापासून दूर पुरून टाकावे. **रासायनिक मिश्रण:** कार्बेनडाझिम टेक्निक (९८% वर आधारित इलाज/डब्ल्यू/डब्ल्यू. आय.) १२.२५ % डब्ल्यू/डब्ल्यू, मॅन्कोझेब टेक्निक (८५% वर आधारित इलाज/डब्ल्यू/डब्ल्यू. आय.) ७४.१२% डब्ल्यू/डब्ल्यू, ॲल्काईल आर्राइल सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट २.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू, ॲल्काईल नॅफ्थाईल सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट २.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू, काओलिन ९.६३% डब्ल्यू/डब्ल्यू. **कुल: १००.००% डब्ल्यू/डब्ल्यू.**

GUJARATI

कार्बेन्डाजिम १२% + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यू पी

कम्पॅनियन

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

मॅन्कोझेब ६३% + कार्बेंडाझिम १२% डब्ल्यू पी एक आंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे, हे पिकांच्या ब्लास्टमारी आणि टिक्का रोग, कॉलर रोट, ड्राय रूट, कुजा, आलूच्या उशिरा करपा, उशिरा करपा, काळा डाग, चहावरील ब्लास्टर करपा, रेड रस्ट, शेंडे करपा, ब्लॅक रॉट, द्राक्षा वरील मृदुरोमिल आसिता, चूर्णी आसिता, एन्थ्रेक्नोज, आंबा वरील चूर्णी आसिता, एन्थ्रेक्नोज आणि मिर्च वर लागने वाले पत्ती धब्बा, फल मिलनन रोग, चूर्णी फफूंदी, मक्का पर लगनेवाले मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी और सेब पर लगनेवाले धान रोग, चूर्णी फफूंदी के विरुद्ध के लिए होती।

सावधानी: यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मत्स्यपालन क्षेत्र के पास न करें।

उपयोग :

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर डोस		पाणीमां मात्रा	ठोळो छंटकाव अने वधारणी दरम्यने घोळवानो समयगाळो (दिवसो)
		ऐक्याई (ग्रा)	रचना (ग्रा)	(लि)	
डांगर	ब्लास्ट	५६३	७५०	७५०	५७
भुईमूग	पान डाग	३७५	५००	५००	७२
बटाटा	अर्लीब्लाइट, लेटब्लाइट ब्लॅकस्क्रर्फ	१३१२.५	१७५०	५००	४७
चा	ब्लिस्टरब्लाइट, ग्रेब्लाइट, रेडरस्ट, डायबॅक, ब्लॅकरॉट	९३७.५	१२५०	२५०-५००	७
द्राक्ष	डाऊनीमिल्ड्यू, पावडरीमिल्ड्यू, ॲन्थ्रक्नोज	०.११%	०.१५%	छोटा-मा झाले ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	७
आंबा	पावडरीमिल्ड्यू, ॲन्थ्रक्नोज	०.११%	०.१५%	छोटा-मा झाले ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	७
मिरची	पानांवर ढाग, फळनी सडो अने पावडरी मिल्ड्यू	५६३	७५०	५००	३
भुईमूग	टिक्का पान डाग, कॉलर रोटो अने सूक्ष्म मूळनो सडो	१.८८	२.५	०	बीज ५८
मकाई	डाऊनी मील्ड्यू तथा पानानी सुइरो	१२०+ ६३०	१०००	५००	३७
सफरचण	ऽगनी स्केब (स्केब) अने ऑन्थ्रक्नोज	०.१९%	०.२५%	छोटा-मा झाले ब्लॉसमपासून आवश्यकतेनुसार	२०

उपयोगनी रीत: हाई वोल्यूम स्प्रेयरथी छंटकाव करो, ऐटले के, नॅपसॅक स्प्रेयर. **सावधेनीओ:** १. भोजनाथी, भारी भारदारोथी अने प्रसूत थयेलाथी दूर राखो. २ तेने मोढा अने त्वचा साथे संपर्क टालो. ३. छंटकानी धूळीमां श्वास लो नहीं अथवा तेनुं ध्यान राखो. पवननी दिशामां छंटकाव करो. ४. छंटकाव पछी शरीर अने कपडाने साबुन अने पाणीथी धोई नांखो. ५. छंटकाव समये कांई खाशो नहीं. ६. स्प्रे करवा माटे पूरतो रक्षणात्मक ड्रेस पहेरो. **कामदारो माटे सूचना** – बुरशीनाशक वापरतां कामदार/वापरनारे पूरतो रक्षणात्मक ड्रेस पहेरवो जोईये, थेला ३, लांबी बांधेलुं शर्ट, लांबुं पेन्ट, रसायण प्रतिरोध हाथमोजां, बूट, गॉगल, टोपी अने मास्क. **ज़ेरनी लक्षणो:** पसेरो, माथाना हाँ, थाक, भांसी, छिंकन, भेराणा, ऊंचका, ऊलटी होवी शके छे. **प्राथमिक उपचार:** १) जो ज़ेरी थयाथ होय तो नरडनी पाछल गळगळी करीने ऊलटी करावो. ऊलटी साफ नहीं थाय त्यां सुधी पुनरावर्तन करो. जो दर्दी बेभान होय तो ऊलटाव्वानी चेष्टा नहीं करावो. २. जो ड्रेस अने त्वचा दूषित थाय तो ड्रेस काढी नांखो अने दूषित त्वचा पर पुरतो मात्रामां साबुन अने पाणीथी धोई नांखो. ३. जो आंखो दूषित थाय तो आशरे २०थी १५ मिनिट सुधी स्वच्छ/ताजां स्वच्छ पाणीथी छांटवी मरेलो. ४. जो चेतमां वधे तो चेतमां वधे तो दर्दीने स्वच्छ हवामां लइ जवो. **ज़ेरनो मारण:** कोई विशिष्ट मारण नथी. लक्षण प्रमाणे चिकित्सा करवा माटे. **वपरेलां कंटेनरनी विल्हेवाट:** १. बुरशीनाशक असलेले पॅकेज साधने ठेवण्याच्या जागेपासूं वेगळां खोल्यांमध्ये वा वेगळ्या जागेवर किंवा कुलुप असलेल्या कपाटात आकारमानानुसार ठेवावे. २. बुरशीनाशक ठेवनारी जगा बांधलेली, कोरडी, प्रकाशयुक्त, खेळती हवा असलेली आणि योग्य दोलेल्या असावी. **साठवणयानी स्थिती:** पॅकेजेस किंवा जास्तीचे साहित्य यंत्र आणि कंटेनरमधील उरलेले बुरशीनाशक पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदूषण कमारत नाही अशा रितीने त्याची विल्हेवाट लावावी. वापरलेले पॅकेजेस पुन्हा वापरण्यासाठी ठेवू नये. पॅकेजेस राहत्या जागांपासून आणि पाण्याच्या ठिकाणापासून दूर पुरून टाकावे. **रासायनिक मिश्रण:** कार्बेनडाझिम टेक्निक (९८% वर आधारित इलाज/डब्ल्यू/डब्ल्यू. आय.) १२.२५ % डब्ल्यू/डब्ल्यू, मॅन्कोझेब टेक्निक (८५% वर आधारित इलाज/डब्ल्यू/डब्ल्यू. आय.) ७४.१२% डब्ल्यू/डब्ल्यू, ॲल्काईल आर्राइल सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट २.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू, ॲल्काईल नॅफ्थाईल सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट २.०० % डब्ल्यू/डब्ल्यू, काओलिन ९.६३% डब्ल्यू/डब्ल्यू. **कुल: १००.००% डब्ल्यू/डब्ल्यू.**

MARATHI

কার্বেন্ডাজিম ১২% + ম্যাঙ্কোজেব ৬৩% ডব্লিউপি

কম্প্যানিয়ন

(আন্তঃপ্রবাহী এবং স্পর্শজনিত)

ম্যাঙ্কোজেব ৬৩% + কার্বেন্ডাজিম ১২% ডব্লিউ.পি একটি আন্তঃবাহী ও স্পর্শজনিত ছত্রাকনাশক যা ব্লাসারাণ্যমের টিকা রোগ, পোড়া শুষ্ক ও শিকড়ের শুকনো শুষ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়