Read enclosed leaflet before use./उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें। / ব্যবহারের আগে সাথে দেওয়া লিফলেটটি ভালো করো পড়ুন / वापरापुर्वी सोबत जोडलेले सुचनापत्रक वाचा./ লগত দিয়া প্ৰচাৰপত্ৰ পঢ়ি ল'ব ব্যৱহাৰৰ আগতে / ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ / ఉపయోగం ముందు జత పరిచిన కరపత్రాన్ని చదవండి/ઉપયોગ કરવા પૂર્વે જોડેલું પત્રક વાંચો./ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਲੀਫ਼ਲੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।/ ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ / பயன்படுத்தும் முன்பாக இணைக்கப்பட்டுள்ள பிரசுரத்தைப் படிக்கவும்/ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒപ്പം വച്ചിരിക്കുന്ന ലഘുലേഖവായിക്കുക/- استعمال سے قبل منسلکہ کتابچہ پڑھ لیں

DAMMU® Propargite 50% + Bifenthrin 5% SE Insecticide

For Agricultural use. Direction for use: It is used for control of pest in Okra and Tomato crops as per recommendation. Take the measured quantity of insecticide as per recommendation and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a wooden stick and then add the remaining quantity of water stir well to form final spray solution. **Manner & Time of Application:** Application should be done when pest population reaches to ETL using high volume spray fitted with low drift nozzle as per the recommended dose. **Crop, pest group & dosage:** It is used for control of Mite, White fly & Jassids in Okra and Tomato crops @ 594+59.4 g to 621+62.1 g a.i./ha i.e. 1100-1150 ml formulation/ha in 500 L of water. **Re-entry period :** 24 hrs. **Safety precautions:** 1. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 2. Avoid inhalation while spraying. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 4. Do not smoke, drink, eat nor chew anything while spraying. 5. Wear full protective clothing which includes apron, rubber gloves, rubber boots and face mask while spraying. **Composition:** Propargite a.i.: 50.00% w/w, Bifenthrin a.i.: 5.00% w/w, Blend of Ethoxylated Tristyryl phenol and polyarylphenol (surfactant/emulsifying agent): 4.00% w/w, Polydimethylsiloxane (defoamer): 0.06% w/w, Benzisothiazolin-3-One in aqueous dipropylene glycol (preservative): 0.06% w/w, Liner polysaccharide (Xanthan Gum): 0.01% w/w, Solvent Aromatic -200: 13.60% w/w, Propylene glycol (anti freeze): 5.00% w/w, Water: Q.S, **Total: 100.00% w/w.** **Symptoms of poisoning:** Lethargy, ventral recumbency, tremors, erythema and slight to moderate lacrimation, rashes, numbness, burning or tingling, headache, nausea, vomiting, irritation to bronchial tubes and lungs tissue, anorexia, decreased activity, diarrhoea, laboured breathing may occur. **First aid:** 1. If swallowed, do not induce vomiting, unless desired by attending physician. If patient is conscious and alert, rinse the mouth with water, give one to two glass of water, seek medical attention immediately. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If irritation, redness, pain persist, seek medical advice. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water at least 15 minutes. If redness, pain and irritation persist, seek the opinion of eye specification doctor. 4. If inhaled, get the patient to fresh air. If breathing has stopped or irregular, give artificial respiration, mouth to mouth breathing and immediately seek medical advice. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Cautionary statement:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is very toxic to fish and aquatic organisms, its use may be avoided near aquaculture. **4. Dangerous to re-use empty container.** **Keep in a cool and dry place away from heat and open flames.**

दम्मू प्रोपारजाइट ५०% + बायफेंथ्रिन ५% एस ई कीटनाशक

कृषि उपयोग के लिए। उपयोग के लिए निर्देश–इसका उपयोग सिफारीश के अनुसार भिंडी और टमाटर की फसलों में कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिफारीश के अनुसार कीटनाशक की मात्रा मापकर लें और इसमें थोडी मात्रा में पानी मिलाएं। एक लकडी की छडी का उपयोग कर अच्छी तरह सें हिलाए और फिर अन्तिम छिड़काव घोल बनाने के लिए पानी की शेष मात्रा को अच्छी तरह से मिलाएं। **रीति और अनुप्रयोग का समय:** कीट आबादी ईटीएल तक पहुंचने पर सिफारिश के अनुसार कम बहाव वाले नोजल के साथ फिट किए गये उच्च वाल्यूम स्प्रे का उपयोग करके छिड़काव करना चाहिए। **फसल, नाशक जीव समूह और मात्रा:** इसका उपयोग भिंडी और टमाटर के फसलों में कुटकी (माईट), सफेद मख्खी और जसीड के नियंत्रण के लिए @ ५९४+५९.४ ग्राम से ६२१+६२.१ ग्राम स.त./हेक्टेयर अर्थात ११००–११५० मिली संरचना/हेक्टेयर ५०० लिटर पानी में। **पुनः प्रविष्टी:** २४ घंटें। **प्रयोगकर्ता के लिए सावधानियां:** १. मुंह, आँखे और त्वचा के संपर्क में आने से बचाएँ। २. छिड़काव करते समय इसे सांस के द्वारा शरीर में लेने से बचें। ३. छिड़काव के बाद संदूषित कपडे और शरीर के हिस्सो को अच्छी तरह से धों ले। ४. छिड़काव करते समय धूम्रपान करनें, कुछ खाने या चबाने से बचे। ५. छिड़कावे करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपडे पहनें जैसे एप्रन, रबर के दस्ताने, रबर के बूट और फेस मास्क आदि। **रासायनिक संरचना:** प्रोपारजाइट स. त.: ५०.००% भार/भार, बायफेंथ्रिन स. त. ०५.००% भार/भार, एथोक्सिलेटेड ट्रिस्टीरिल फिनोल और पोलीएरिलफेनोल का मिश्रण (सरफैक्टंट/एमल्सिफाइंग एजेंट): ०४.००% भार/भार, पोलीडायमेथाइलसिलोक्सेन (डिफोमर): ०.०६% भार/भार, बेन्जीसोथियाजोलिन–३ वन इन–एक्वेस डायप्रोपीलेन ग्लाइकोल (प्रिसरवेटीव): ०.०६% भार/भार, लाइनर पोलीसचेराइड (झेंथन गम): ००.०१% भार/भार, सोलवन्ट अरोमेटिक २००: १३.६०% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लाइकोल (अंटी फ्रीज): ०५.००% भार/भार, पानी पर्याप्त, **कुल: १००.००% भार/भार। विषात्तीकरण के लक्षण:** सुस्ती, वेंट्रल रिकम्बेन्सी, कांपना, लाल दाने, और मामुली से मध्यम लेक्रिमेशन, चकत्ते, सुन्न होना, जलन होना या सुरसुराहट, सिरदर्द, मितली, उलटी, फेफडे और श्वासनली में खुजलाहट, भूक न लगना, क्रियाशीलता में कमी, दस्त, सांस लेने में दिक्कत आदि हो सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. अगर निगल लिया तो तब तक उल्टी प्रेरित न करें, जब तक उपस्थित चिकित्सक न कहे। अगर रोगी सजग और सतर्क है, तो पानी से कुल्ला करवाएं, १–२ गिलास पानी दें, तुरंत चिकित्सक सहायता लें। २. अगर कपडे और त्वचा दूषित हैं तो कपडे उतार दें और दूषित त्वचा को साबुन और पानी की प्रचूर मात्रा में धोए। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है, तो चिकित्सक की सलाह लें। ३. अगर आंखे दूषित हो तो साफ पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहती है, तो आंख के विशेष डॉक्टर की सलाह लें। ४. अगर सांस से ले लिया हो, तो मरीज को ताजा हवा में ले जाएं। अगर सांस लेना बंद कर दिया या अनियमित हो गया है, तो कृत्रिम श्वसन, मुंह से साँस दें और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें। **सावधानियां कथन:** १. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। २. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ३. यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषी या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं करना चाहिए। **४. खाली कंटेनर का पुनः उपयोग खतरनाक है।**

किसी भी शिकायत के लिए, इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई में ग्राहक सेवा के कार्यकारी से संपर्क करें। टोल फ्री नं.: १८००–१२०–००३–००४,

ईमेल: customercare@indofil.com **सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।**

దమ్ము ప్రోపర్‌గైట్ 50% + బైఫెంత్రిన్ 5% ఎస్ఇ కీటకనాశని

వ్యవసాయంలో చీడ పీడలకు ఉపయోగించడానికి. ఉపయోగించే విధానం: బెండ మరియు టొమాటో పంటలలో కీటకాల నియంత్రణ కోసం సిఫారుసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగించబడుతుంది. సిఫారుసు ప్రకారం కొలిచిన కీటకనాశనిని తీసుకొని దానికి కొద్ది మొత్తంలో నీటిలో కలపండి. ఒక చెక్క కర్ర ఉపయోగించి బాగా కలపాలి, ఆపై మిగిలిన నీటిని పోసి బాగా కలపాలి, ఉపయోగించే పిచికారి మిశ్రమం తయారవుతుంది. **వాడే విధానం మరియు సమయం:** సిఫారుసు చేసిన మోతాదుని లో డ్రిఫ్ట్ నాజిల్ అమర్చిన హై వాల్యూమ్ స్ప్రేని ఉపయోగించి కీటకాల సంఖ్య ఇటిఎల్‌కు చేరుకున్నప్పుడు పిచికారి చేయాలి. **పంట, పెస్ట్ గ్రూప్ మరియు మోతాదు:** బెండ మరియు టొమాటో పంటలలో వచ్చే మైట్, వైట్ ఫ్లై మరియు జెస్సిడ్స్ నియంత్రణకు @ 594+59.4 గ్రాముల నుండి 621+62.1 గ్రాముల వరకు ఏ.ఐ/హెక్టారుకు అనగా 1100-1150 మిలీ సూత్రీకరణ/హెక్టారుకు 500 లీ నీటిలో కలిపి దీనిని వాడతారు. **మరోసారి ప్రయత్నం కాలం:** 24 గంటలు. **ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. నోటికి, కళ్ళు మరియు చర్మానికి తాకకూడదు. 2. పిచికారి చేస్తున్నపుడు పీల్చరాదు. 3. పిచికారి తర్వాత అంటుకున్న శరీర భాగాలని కడుక్కోవాలి, బట్టలని బాగా ఉతకాలి. 4. పొగత్రాగరాదు, తాగరాదు, తినరాదు లేదా నమలరాదు. 5. పూర్తి సురక్షతా దుస్తులని యాప్రాన్, రబ్బర్ గ్లోవ్స్ మరియు ఫేస్ మాస్క్‌ని పిచికారి చేస్తున్నపుడు వాడాలి. **సూత్రీకరణ యొక్క మిశ్రమాలు:** ప్రోపర్‌గైట్ ఏ.ఐ: 50.00% బ/బ, బైఫెంత్రిన్ ఏ.ఐ: 5.00% బ/బ, బ్లెండ్ ఆఫ్ ఎథోక్జిలేటెడ్ ట్రిస్టిరిల్ ఫెనోల్ మరియు పోలిరిల్ఫెనోల్ (సర్ఫెక్టెంట్/ ఎమ్యూల్సిఫైంగ్ ఎజెంట్): 4.00% బ/బ, పోలిడైమెథిలిలోక్జేన్ (డీఫోమర్): 0.06% బ/బ, బెంజిసోథియోజోలిన్ – 3–ఒన్ ఎక్వియస్ డిప్రోపిలీన్ గ్లైకాల్ (ప్రిజర్వేటివ్): 0.06% బ/బ, లైనర్ పోలిశాఖరైడ్ (క్జాంథన్ గమ్): 0.01% బ/బ, సాల్వెంట్ అరోమాటిక్ – 200: 13.60% బ/బ, ప్రోపిలీన్ గ్లైకోల్ (యాంటి ఫ్రీజ్): 5.00% బ/బ, **నీరు:** చాలినంత, **మొత్తం:** 100.00% బ/బ. **విషపు లక్షణాలు:** బద్ధకం,వెంట్రల్ రికంబెన్సీ, వణుకు, ఎరిథెమా మరియు కొద్ది పాటి నుండి మితమైన లాక్రిమేషన్, దద్దుర్లు, తిమ్మిరి, మంట లేదా జలదరింపు, తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, శ్వాసనాళపు ట్యూబ్స్ మరియు ఊపిరితిత్తుల కణజాలం, అనోరెక్సియా, తగ్గిన కార్యాచరణ, విరేచనాలు, శ్రమతో కూడిన శ్వాస ఎదురవుతాయి. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. మింగినట్లయితే, వాంతులు వచ్చేలా చేయరాదు, ఫిజిషియన్ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. రోగి స్పృహలో లేకుంటే మెళకువగా, నోరు తెరిచి, ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీరుపోసి, వైద్య సహాయాన్ని వెంటనే పొందాలి. 2. దుస్తులకు, చర్మానికి అంటుకుంటే దుస్తులని తొలగించి, అంటుకున్న శరీర భాగాలని సబ్బుతో రుద్ది ఎక్కువ నీటితో శుభ్రం చేయాలి. మండుతున్నట్లయితే, ఎర్రబడినా, నొప్పి ఉన్నా, వైద్య సలహాని కోరాలి. 3. కళ్ళల్లో పడితే, బోలెడు నీటిని పోసి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. 4. పీల్చినట్లయితే రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకురావాలి. శ్వాస ఆగినా లేదా సమానంగా లేకున్నా, కృత్రిమ శ్వాసని, నోటి నుండి నోటికి శ్వాసని ఇవ్వాలి, వెంటనే వైద్యుని సలహా కోరాలి. **విరుగుడు:** ప్రత్యేక విరుగుడు లేదు, లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. **జాగ్రత్తల వివరాలు:** 1. లేబుల్ మరియు లీఫ్‌లెట్స్‌పై సబ్‌స్క్రైబ్ చేయబడినవి కాకుండా ఇతర వాటికి వాడరాదు. 2. లీఫ్‌లెట్‌లో సూచించిన విధంగా వాడిన డబ్బాలని పారేయాలి. 3. ప్రొడక్ట్ చేపలకు మరియు జలరాశులకు విషపూరితం, దీనిని జలరాశులని పెంచే చోట వాడరాదు. **4. ఖాళీ డబ్బాలని మళ్లీ వాడడం ప్రమాదం.**

ఏవైనా ఫిర్యాదుల కోసం, దయచేసి కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ని ఇండోఫిల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ముంబయి వారిని సంప్రదించండి. టోల్ ఫ్రీ నం: 1800-120-003-004,

ఈమెయిల్: customercare@indofil.com

వేడి మరియు బహిరంగ మంట నుండి దూరంగా, చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

DAMMU®

Insecticide

दम्मू

कीटनाशक

खतरा
DANGER
ప్రమాదం
धोका

Keep out of The reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
मुलांपासून दूर ठेवावे.
పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి.

Manufactured & Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Ⓡ-Registered Tradmark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India

Reg. No.: CIR-2234/2019(407)-Propargite+Bifenthrin (SE)-01
रजि. नं.: सीआईआर –२२३४/२०१९(४०७)–प्रोपारजाइट+ बायफेंथ्रिन (एस ई)–०१
Mfg. Lic. No.: 124 विनिर्माण ला. नं.: १२४

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
उत्पादक और विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर,
४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९
Premises Address: C/o S.S.Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10,
Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023.
परिसर का पता: C/o. एस.एस.क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं.–१०, इंडस्ट्रियल एरीया,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३

Batch No./बैच नं.:

Mfg. Date/ विनिर्माण तारीख:

Exp. Date/खत्म होने की तारीख:

Max. retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित

Unit sale price per litre ₹:

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

05.22