Read enclosed leaflet before use./उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। / ব্যবহারের আগে সাথে দেওয়া লিফলেটটি ভালো করো পড়ুন / वापरापुर्वी सोबत जोडलेले सुचनापत्रक वाचा./ ଲଗତ ଦିୟା ପ୍ରଚାରପତ୍ର ପଢ଼ି ନ'ବ ବ୍ୟବହାର ଆଗରେ / ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ /ఉపయోగం ముందు జత పరిచిన కరపత్రాన్ని చదవండి/ઉપયોગ કરવા પૂર્વે જોડેલું પત્રક વાંચો./ ಕರಡ ತೆಂ ಪಹಿಲೆ ಅಂದರ ಬೆದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ನ್ನು ಚೆಂಗಿ ತರಾಂ ಪಡೆ।/ ബഴകേറി മൊദലു സുത്തുവരിദ കരപത്രവന്നു ഓദി /பயன்படுத்தும் முன்பாக இணைக்கப்பட்டுள்ள பிரசுரத்தைப் படிக்கவும்/ ઉપયોગીકરણતીનુમુનવ્ ઉપ્પં વચ્ચીરીક્કુન્ન લઘુલેખવાયીક્કુક/ استعمال سے قبل منسلکہ کتابچہ پڑھ لیں-

Decor®

Fungicide

Difenoconazole 4.8% + Mancozeb 64% WP

® - Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No. : CIR-23458/2025-Difenoconazole 4.8% + Mancozeb 64% WP (463)

रजि. नं.: सीआयआर-२३४५८/२०२५-डायफेनकोनेझोल ४.८% + मॅन्कोझेब ६४% डब्ल्यू पी (४६३)

Mfg. Lic. No.: Unit G - 850 उत्पादन लाईसन्स नं.: युनिट जी - ८५०

Chemical Composition: Difenoconazole a.i.: 4.80% w/w, Mancozeb a.i.: 64.00% w/w, Kraft lignin polymer : 6.00% w/w, Sodium dioctyl sulfosuccinate : 2.00 w/w, Dextrose : 2.00% w/w, Silica : Q.S% w/w., **Total : 100.00% w/w**. **Purpose:** For Agricultural use. **Re-Entry :** 24 hours. **Crops and Pest Groups :** Grapes-Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew; Onion-Purple blotch, Downy mildew. **Dosage, Direction for use, Manner and Time of application :** Please refer leaflet in detail. **Antidote :** There is no specific antidote. Hence symptomatic and supportive therapy should be given. **Safety Precautions:** 1. Keep away from food stuffs empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 5. Wear protective clothing while mixing and spraying. 6. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. **Symptoms of Poisoning:** Poisoning may cause symptoms of sedation, dyspnea, hunched posture, itching, reduces nasal congestion, tightness in chest, palpitation and hypotension, ingestion may produce nausea, vomiting and diarrhea. Hypothermia and ataxia are characteristic. **First Aid : 1. If ingested:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **2.If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. **3.In case of skin contact :** Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4.In case of eye contact :** Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation redness or photophobia persist then consult eye specialist. **Cautionary Statement :** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. It is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. 4. Dangerous to re-use empty container.

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Batch No. : / बैच नं.:

Mfg. Date : / उत्पादन तिथि :

Exp. Date : / समापन तिथि :

Maximum retail price ₹ :
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Factory : Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394115

फैक्टरी : युनिट जी - प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता.-अंकलेश्वर, जि.- भरूच, गुजरात - ३९४११५

डेकॉर

फफूंदीनाशक

डायफेनकोनेझोल ४.८% + मॅन्कोझेब ६४% डब्ल्यू.पी.

रासायनिक संरचना : डायफेनकोनेझोल स.त.: ४.८०% भार/भार, मॅन्कोझेब स.त.: ६४.००% भार/भार, क्राफ्ट लिग्निन पॉलीमर : ६.००% भार/भार, सोडियम डीओक्टील सल्फोसक्सिनेट : २.००% भार/भार, डेक्सट्रोज : २.००% भार/भार, सिलिका : पर्याप्त मात्रा% भार/भार, **कुल : १००.००% भार/भार । प्रयोजन:** कृषि उपयोग के लिए । **पुन:प्रविष्टि :** २४ घंटे । **फसल और नाशक जीव समूह :** अंगूर-रुक्ष रोग, मृदुरोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता, प्याज-पतियों के अंगमारी रोग और मृदुरोमिल आसिता । **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश, रीति और अनुप्रयोग का समय :** कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषहर औषध नहिं है । लक्षण के अनुसार और चिकित्सा के आधार पर इलाज दी जानी चाहिए । **सुरक्षा सावधानियां :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बे और पशु चारे से दूर रखें । २. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें । ३. उपयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह से धो लें । ४. उपयोग करते समय धूम्रपान, शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए । ५. उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । ६. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । **विषाक्तीकरण के लक्षण:** विष बाधा के लक्षणों में बेहोशी, दम घुटना और झुक कर बैठने जैसे लक्षण ऊभर सकते है । खुजली, नाक में जम जाना, छाती में कसाव, धडक और कम तनाव । अगर निगल जाए तो मिचली, उल्टी या दस्त हो सकता है । अतिसार भी हो सकता है । **प्राथमिक चिकित्सा: १. अगर निगल गया:** यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला करें और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें । एक बेहोश व्यक्ति को मुंहसे कुछ भी नहीं दे । डॉक्टर को बुलाएं । जब तक उपस्थित चिकित्सक द्वारा सुचना देने तक उल्टी प्रेरित न करें । **२. अगर साँस ली जाए:** रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें । यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानत: मुँह से साँस दे । एक चिकित्सक से परामर्श करें । **३. त्वचा संपर्क के मामले में:** साबुन और बहुत सारे पानी से धोएं । यदि दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें । सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग रखना चाहिए और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए । **४. आँख से संपर्क के मामले में:** आँखो को कम से कम १५ मिनट के लिए साफ पानी के साथ धीरे धोले । यदि दर्द, जलन लाली और प्रकाश की असहनीयता बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें । **चेतावनी :** १. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं । २. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें । ३. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं करना चाहिए । ४. खाली कंटेनर का पुन: उपयोग करना खतरनाक है ।

06.25.G

Decor®

Difenoconazole 4.8 % + Mancozeb 64 % WP

FUNGICIDE

indofil™