

HOKORI[®] CONTACT AND SYSTEMIC INSECTICIDE DINOTEFURAN 5% + ETHION 50% EC

Chemical Composition: Dinotefuran Technical (a.i.) 5.00% w/w + Ethion Technical (a.i.) 50.00% w/w + Aromatic Alcohol (Co-Solvent) 6.00% w/w + Cyclic Carboxylic Esters (Solvent) Q.5 % w/w + Epoxide of Polyunsaturated Vegetable Alcohol (Stabilizer) 3.00% w/w + Alkali Metal Salt of Alkyl Aryl Sulphonic Acid (Emulsifier) 2.20% w/w + Blend of Polyoxy Ethylene Alkyl Aryl Alcoholic Ether (IGSURF - 5050) 5.60% w/w = **Total 100.00% w/w. Caution: 1.** Product is toxic to fish and honey bees, it should not be used in the area where pisciculture/aquaculture are practiced and during foraging period of honey bees. 2. Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. 3. Destroy the container after use as directed in the leaflet. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application:** Please refer leaflet for details. **Crops and Pest groups:** It is a effective against Brown Plant hopper, White backed Plant Hopper, Green leaf hopper and Leaf folder in Rice crop. **Purpose:** For agricultural use only. **Re-entry Period :** 48 hours after spray. **Safety Precautions:** 1. Keep away from food, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, skin and eyes. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Use protective clothing which includes long sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves, goggles, shoes and socks while spraying. **First Aid - In case of Inhalation:** Immediately move victim to fresh air. If breathing is irregular or stopped, administer artificial respiration. Keep patient warm and at rest. Call doctor immediately. **In case of Ingestion:** If swallowed, seek medical advice immediately. Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. **In case of skin contact:** Take off all contaminated clothing immediately and thoroughly wash the affected parts of the body with plenty of water. Wash contaminated clothes before re-use. **In case of eye contact:** Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids for atleast 15 minutes. If pain or irritation persists, consult eye specialist. **Symptoms of poisoning:** Hypoactivity, staggered gait, Prostration, Miosis, Lacrimation, Excessive Salivation, Tachypnea, Dyspnoea, Convulsion & Tremors & soft stool. **Advice to physician (Antidote):** No specific antidote is known. Treat symptomatically.

होकोरी **संपर्क और अंतरप्रवाही कीटनाशक** **डिनोटेफुरान ५% + इथियाॉन ५०% ई.सी.**
रासायनिक संरचना: डिनोटेफुरान टैक्निकल (स.त.) ५.००% भा/भा + इथियाॉन टैक्निकल (स.त.) ५०.००% भा/भा + एरोमेटिक अल्कोहल (को-सॉल्वेंट) ६.००% भा/भा + साइक्लिक कार्बोक्सीलिक ईस्टर्स (सॉल्वेंट) पर्याप्त मात्रा % भा/भा + ईपोक्साइड ऑफ पॉलिअनसेचुरेटेड वेजिटैबल अल्कोहल (स्टेबिलाइजर) ३.००% भा/भा + अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ अल्काइल एरायल सल्फोनिक एसिड (इमल्सीफायर) २.२०% भा/भा + ब्लेंड ऑफ पोलिऑक्सी इथिलीन अल्काइल एराइल अल्कोहोलिक ईथर (आईजीएसयूआरएफ-५०५०) ५.६०% भा/भा = **कुल १००.००% भा/भा। सावधान:** १. उत्पाद मछली और मधुमक्खी के लिए जहरीला है, इसका उपयोग मछली पालन/जलकृषि के क्षेत्र और मधुमक्खियों की सक्रिय अवधि के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। २. इस लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी में भी इसे इस्तेमाल नहीं करें। ३. लीफलेट में दिए निर्देशानुसार इस्तेमाल के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश, उपयोग का तरीका और समय** अधिक विवरण के लिए कृपया लीफलेट देखें। **फसल और कीट ग्रुप और पीएचआई:** यह धान की फसल में भूरा फुदका, सफेद पीठ वाला फुदका, पत्ते का हरा फुदका और पत्ता मोड़क पर असरदार नियंत्रण प्रदान करता है। **उद्देश्य:** केवल कृषि उपयोग हेतु। **पुनः प्रवेश की अवधि:** छिड़काव करने के ४८ घंटे के बाद। **सुरक्षा सावधानियां:** १. खाद्य पदार्थों, खाती खाद्य पदार्थों के डिब्बों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखों और त्वचा के साथ संपर्क से बचें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। ४. प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धो लें। ५. प्रयोग करते समय घूमन न करें, कुछ न पिएं, न खाएं और न चबाएं। ६. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे कि लम्बी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, सायान प्रतिरोधी दस्ताने, जूते, चश्मा और जुराब पहनें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर सांस से ले लिया हो: पीड़ित को तुरंत ताजी हवा में ले जाएं। अगर सांस लेना अनियमित है या रुक गया है, कृत्रिम श्वसन करें। रोगी को गर्म रखें और निश्चाम। तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। **यदि निगल लिया हो:** अगर निगल लिया है तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। उल्टी के लिए प्रेरित न करें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। **त्वचा के संपर्क के मामले में:** सभी दूषित कपड़ों को तुरंत उतार दें और शरीर के प्रभावित हिस्सों को खूब पानी से अच्छी तरह धो लें। पुनः उपयोग से पहले दूषित कपड़े धो लें। **आँख से संपर्क होने की स्थिति में:** खूब पानी से तुरंत धोएं वह भी पलकों के नीचे कम से कम १५ मिनट के लिए। यदि दर्द या जलन बनी रहती है, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। **विषाक्तता के लक्षण:** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमजोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, साँस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **चिकित्सक के लिए सलाह (विषनाशक):** कोई विशेष विषनाशक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

होकोरी **संपर्क અને આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક** **ડિનોટેફુરાન 5% + ઇથિઓન 50% ઈ.સી.**
રાસાયણિક બંધારણ: ઘટકો: ડિનોટેફુરાન ટેકનિકલ (સ.ત.) 5.00% ભા/ભા + ઇથિઓન ટેકનિકલ (સ.ત.) 50.00% ભા/ભા + એરોમેટિક આલ્કોહોલ (સહ-દ્રાવક) 6.00% ભા/ભા + ચક્રીય કાર્બોક્ષીલિક એસ્ટર્સ (દ્રાવક) 2.20% ભા/ભા + એપોક્સાઇડ ઓફ પોલ્યુસેચુરેટેડ વેજીટેબલ અલ્કોહોલ (સ્ટેબલાઇઝર) 3.00% ભા/ભા + આલ્કલી મેટલ સોલ્ટ ઓફ અલ્કાઇલ એરીલ સલ્ફોનિક એસીડ (ઈમલ્સીફાયર) 2.20% ભા/ભા + બ્લેન્ડ ઓફ પોલ્યોક્સીઇથીલીન અલ્કાઇલ એરીલ અલ્કોહોલિક ઇથર (આઈજીએસયૂઆરએફ-5050) 5.60% ભા/ભા = **કુલ 100.00% ભા/ભા. સાવધાની:** 1. આ ઉત્પાદ માછલા અને મધમાખી માટે ઝેરી છે, જ્યાં પીણીકલ્ચર/એક્રાઇલ્ચર કરાવે છે ત્યાં અને મધમાખીના ખોરાક લેવાના સમયે ઉપયોગ ન કરવો. 2. આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક પર ઉપયોગ કરવો નહીં. 3. પત્રિકામાં સૂચવ્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી ૪૮ કલાકોનો નાશ કરો. **માત્રા, ઉપયોગ અને નિર્દેશ અને પ્રકાર અને છંટકાવના સમય:** વિગતો માટે કૃપા કરીને પત્રિકાનો સંદર્ભ લો. **પાક અને કીટકોનું જૂથ:** એ ભૂરા રંગના ફુદકા, સફેદ પીઠવાળા પલાન્ટ હોપર, લીલા પાનના પલાન્ટ હોપર અને પાન વાળાની ઈથીનો સામે અસરકારક છે. **રેટ્:** માત્ર કૃષિ હેતુ માટે. **પુનઃપ્રવેશ ગાળો:** છંટકાવના 48 કલાક પછી. **સલામતિ માટે સાવચેતી:** 1. માથપદાર્થો, અનાજ ભરવાના ખાલી ડબ્બા કે પશુદાણથી દૂર રાખો. 2. મો, ત્વચા અને આંખો સાથે સંપર્ક ના થાય તેની કાળજી રાખો. 3. છંટકાવનો ધુમાડો મોમાં ના જાય તેનું ધ્યાન રાખો. 4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને બરાબર ધુઓ. 5. છંટકાવ દરમિયાન ધૂમ્રપાન, ખાવા, પીવાનું ટાળો. 6. લાંબી બાયલા ખમીસ, લાંબા પેન્ટ, રાસાયણિક પ્રતિકારક હાથમોજાં, ગોગલ્સ, બૂટ, મોજાં વગેરે રક્ષાભાગ્ય કપડાં જરૂર પહેરો. **પ્રાથમિક ઉપચાર: જો ગળી જવામાં આવેલ હોય તો:** દર્દીને તરત જ તાજી હવામાં ખસેલો. જો શ્વાસ લેવાની ક્ષિયા અનિયમિત હોય કે શ્વાસ લેવાના બંધ થઈ જાય, તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્ચવાસ કરાવો. દર્દીને ઠંડાણો રાખો અને તરત જ હોસ્પિટલે બોલાવો. **પેટમાં ગચું હોય તો:** જો પેટમાં ગચું હોય તો તરત જ તબીબી સલાહ લો. ઉલ્ટી ના કરાવો. બેહોશ દર્દીને ક્યારેય મોથી કશું ના પીવડાવો. **ત્વચાના સંપર્કમાં આવ્યું હોય તો:** તરત જ તમામ દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો, શરીરના ચેપ લાગેલા ભાગોને ખૂબ પાણીથી સાફ કરો. દૂષિત કપડાં ફરી પહેરતા પહેલાં સારી રીતે ધુઓ. **આંખમાં ગચું હોય તો:** પુષ્કળ પાણી લઈ ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ સુધી આંખ ધુઓ, ધોપચાંની નીચે પાડ ધુઓ, જો દરદ થાય કે ખંજવાળ ચાલુ રહે તો તરત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. **ઝેરનાં લક્ષણો:** ઉંઘા, આડા-તિરછા પગલાં પાડવા, ઓછું દેખાવું, ખૂબ લાળ ટપકવી, અસાધારણ રીતે ઝડપી શ્વાસ ચાલવા, શ્વાસ લેવામાં ખૂબ તકલીફ પડવી, આંચકી આવવી અને ધુજારી ચડવી, પાતળા ઝાળા થવા. **ચિકિત્સક માટે સૂચના (પ્રતિઝેર):** કોઈ ખાસ પ્રતિઝેર ધ્યાનમાં નથી. લક્ષણાનુસાર સારવાર કરો.

જોડકો **(આકુડુ વર્ગ્ય મરીયુ અન્તર્યાપિક કીલકનાડીની)** **ડ્રેનોટેપ્યુરાન 5% + અઇયોર્ન 50% અડી**
વર્નાયન મિશ્રણ: ડ્રેનોટેપ્યુરાન ટેક્નિકલ (અ.સ.) 5.00% ઘા/ઘા + અઇયોર્ન ટેક્નિકલ (અ.સ.) 50.00% ઘા/ઘા + અરોમાટિક અલ્કોહોલ (સહ-દ્રાવક) 6.00% ઘા/ઘા + સુક્ષ્મ કાર્બોક્સીલિક એસ્ટર્સ (દ્રાવક) 2.20% ઘા/ઘા + એપોક્સાઇડ ઓફ પોલ્યુસેચુરેટેડ વેજીટેબલ અલ્કોહોલ (સ્ટેબલાઇઝર) 3.00% ઘા/ઘા + આલ્કલી મેટલ સોલ્ટ ઓફ અલ્કાઇલ એરીલ સલ્ફોનિક એસીડ (ઈમલ્સીફાયર) 2.20% ઘા/ઘા + બ્લેન્ડ ઓફ પોલ્યોક્સીઇથીલીન અલ્કાઇલ એરીલ અલ્કોહોલિક ઇથર (આઈજીએસયૂઆરએફ-5050) 5.60% ઘા/ઘા = **કુલ 100.00% ઘા/ઘા. સાવધાની:** 1. આ ઉત્પાદ માછલા અને મધમાખી માટે ઝેરી છે, જ્યાં પીણીકલ્ચર/એક્રાઇલ્ચર કરાવે છે ત્યાં અને મધમાખીના ખોરાક લેવાના સમયે ઉપયોગ ન કરવો. 2. આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક પર ઉપયોગ કરવો નહીં. 3. પત્રિકામાં સૂચવ્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી ૪૮ કલાકોનો નાશ કરો. **માત્રા, ઉપયોગ અને નિર્દેશ અને પ્રકાર અને છંટકાવના સમય:** વિગતો માટે કૃપા કરીને પત્રિકાનો સંદર્ભ લો. **પાક અને કીટકોનું જૂથ:** એ ભૂરા રંગના ફુદકા, સફેદ પીઠવાળા પલાન્ટ હોપર, લીલા પાનના પલાન્ટ હોપર અને પાન વાળાની ઈથીનો સામે અસરકારક છે. **રેટ્:** માત્ર કૃષિ હેતુ માટે. **પુનઃપ્રવેશ ગાળો:** છંટકાવના 48 કલાક પછી. **સલામતિ માટે સાવચેતી:** 1. માથપદાર્થો, અનાજ ભરવાના ખાલી ડબ્બા કે પશુદાણથી દૂર રાખો. 2. મો, ત્વચા અને આંખો સાથે સંપર્ક ના થાય તેની કાળજી રાખો. 3. છંટકાવનો ધુમાડો મોમાં ના જાય તેનું ધ્યાન રાખો. 4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને બરાબર ધુઓ. 5. છંટકાવ દરમિયાન ધૂમ્રપાન, ખાવા, પીવાનું ટાળો. 6. લાંબી બાયલા ખમીસ, લાંબા પેન્ટ, રાસાયણિક પ્રતિકારક હાથમોજાં, ગોગલ્સ, બૂટ, મોજાં વગેરે રક્ષાભાગ્ય કપડાં જરૂર પહેરો. **પ્રાથમિક ઉપચાર: જો ગળી જવામાં આવેલ હોય તો:** દર્દીને તરત જ તાજી હવામાં ખસેલો. જો શ્વાસ લેવાની ક્ષિયા અનિયમિત હોય કે શ્વાસ લેવાના બંધ થઈ જાય, તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્ચવાસ કરાવો. દર્દીને ઠંડાણો રાખો અને તરત જ હોસ્પિટલે બોલાવો. **પેટમાં ગચું હોય તો:** જો પેટમાં ગચું હોય તો તરત જ તબીબી સલાહ લો. ઉલ્ટી ના કરાવો. બેહોશ દર્દીને ક્યારેય મોથી કશું ના પીવડાવો. **ત્વચાના સંપર્કમાં આવ્યું હોય તો:** તરત જ તમામ દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો, શરીરના ચેપ લાગેલા ભાગોને ખૂબ પાણીથી સાફ કરો. દૂષિત કપડાં ફરી પહેરતા પહેલાં સારી રીતે ધુઓ. **આંખમાં ગચું હોય તો:** પુષ્કળ પાણી લઈ ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ સુધી આંખ ધુઓ, ધોપચાંની નીચે પાડ ધુઓ, જો દરદ થાય કે ખંજવાળ ચાલુ રહે તો તરત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. **ઝેરનાં લક્ષણો:** ઉંઘા, આડા-તિરછા પગલાં પાડવા, ઓછું દેખાવું, ખૂબ લાળ ટપકવી, અસાધારણ રીતે ઝડપી શ્વાસ ચાલવા, શ્વાસ લેવામાં ખૂબ તકલીફ પડવી, આંચકી આવવી અને ધુજારી ચડવી, પાતળા ઝાળા થવા. **ચિકિત્સક માટે સૂચના (પ્રતિઝેર):** કોઈ ખાસ પ્રતિઝેર ધ્યાનમાં નથી. લક્ષણાનુસાર સારવાર કરો.

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
POISON
જહર વિષ ઝેર
ਜ਼ਹਿર ବିષ ବିહ
వషము విషము వానిషం విష
Keep in cool, dry place away from heat and open flame
શુષ્કી ઓર ઠંડી જગ્યા પર આપ શે દૂર રહો।
Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Manufactured by: PI Industries Ltd
Reg. Office:- Udaisagar Road, Udaipur 313001 (Rajasthan), **Factory Address: Unit-II:-** 237, G.I.D.C. Panoli, Ankleshwar-394116, Distt. Bharuch (Gujarat). **Unit-III:-** Plot No. 3133 to 3139 and others, G.I.D.C. Estate, Panoli, Distt. Bharuch, (Gujarat). **AN ISO 9001, 14001, 45001 & 27001.**

उत्पादक: पी आई इण्डस्ट्रीज लि
रजि. ऑफिस: उदयसागर रोड, उदयपुर ३१३००१ (राजस्थान), **फैक्टरी का पता :** इकाई-II: २३७, जी.आई.डी.सी. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पानोली, जिला: भरुच, ३९४११६, गुजरात **इकाई-III:** प्लॉट नं.: ३१३३ से ३१३९ तथा अन्य, जी.आई.डी.सी., पानोली, जिला: भरुच, ३९४११६, गुजरात

Marketed by: Indofil Industries Limited,
Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400 059.

विक्रेता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वेयर, ४थी मंजिल, कोन्डिविता रोड, ऑफ अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९.

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No.: 1800-120-003-004, email: customercare@indofil.com

® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

Regn. No.:/रजि. नं.: CIR-17041/2022-Dinotefuran+Ethion (EC) (442)
 सीआयआर-१७०४१/२०२२-डिनोटेफुरान+इथियाॉन (ईसी) (४४२)

Mfg. Lic. No. / Unit - II:- 316 इकाई-II:- ३१६
मैनु.ला. नं. Unit - III:- 774 इकाई-III:- ७७४

Batch No./Unit Code
बैच नं./ इकाई कोड
Mfg. Date:
उत्पादन तिथि:
Expiry Date:
समापन तिथि:
Maximum Retail Price: ₹
(Incl of all taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य : ₹
(सभी करों सहित)

UVZ
50mm(W) x 35mm(H)

Unit Sale Price per ml: ₹



Margin Area