

Tricyclazole 45% + Hexaconazole 10% WG

Systemic Fungicide



# IMPRESSION®



जहर  
POISON

## इम्प्रेसशन



®-Registered Trademark of  
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Manufactured & Marketed by :

**INDOFIL**  
**INDUSTRIES LIMITED**



Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,  
Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

### IMPRESSION® TRICYCLAZOLE 45% + HEXACONAZOLE 10% WG (Systemic Fungicide)

Read the leaflet before use. **Direction for use / Manner and time of application / crop - Dosage :** The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticide and water at right dosage and spray. Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer. Use 500 litres water per hectare. Before spraying it should be mixed well with water.

| Crop  | Diseases                   | a. i.<br>(gram) | Dosage/Hectare        |                  | Waiting Period<br>between last<br>spray and<br>harvest (days) |
|-------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                            |                 | Formulation<br>(gram) | Water<br>(Litre) |                                                               |
| Paddy | Blast and<br>Sheath Blight | 225+50          | 500                   | 500              | 23                                                            |

**Safety Precautions :** • Wash Contaminated clothes and parts of the body after application. • Wear full protective clothing during application. • Avoid inhalation. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application. **Chemical Composition : Component : Content (% w/w).** Tricyclazole active ingredient : 45.00, Hexaconazole active ingredient : 10.00, Sodium ligno sulphonate (Dispersing agent) : 7.00, Sodium alkyl naphthalene sulfonate, formaldehyde condensate (Dispersing agent) : 8.00, Sodium alkyl naphthalene sulfonate (Wetting agent) : 3.00, Polydimethyl siloxane (Antifoaming agent) : 0.50, Silica (Anti caking agent) : 2.00, Sucrose (Binder) : 2.00, Kaolin clay (Filler) : Q.S., **Total : 100.00. KEEP AWAY FROM HEAT AND OPEN FLAME. First Aid :** 1) If swallowed, do not induce vomiting, unless desired by attending physician. If patient is conscious and alert, rinse the mouth with water, give one to two glass of water, seek medical attention immediately. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If irritation, redness, pain persist, seek medical advice. The contaminated clothes, shoes etc. can only be used after proper cleaning with soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water at least 15 minutes. If redness, pain and irritation persist, seek the opinion of eye specification doctor. 4. If inhaled, get the patient to fresh air. If breathing has stopped or irregular, give artificial respiration, mouth to mouth breathing and immediately seek medical advice. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Warning :** 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Direction and dosage for poly houses and confined area-Refer the leaflet. **This combination formulation is toxic to Honeybees.**

### इम्प्रेसशन

ट्राइसाइक्लेज़ोल ४५% + हेक्साकोनाज़ोल १०% डब्ल्यूजी  
(अन्तर्प्रवाही फफूंदनाशक)

उपयोग करने से पहले पत्रक पढ़ें। उपयोग के लिए निर्देश / तरीके और उपयोग / फसल मात्रा : रोग के लक्षण दिखते ही उत्पाद का तुरंत छिड़काव किया जाना चाहिए। सिफारिश के अनुसार, फफूंदनाशक और पानी सही मात्रा में मिला लें और छिड़काव करें। उच्च मात्रा छिड़काव यंत्र अर्थात् नेपस्के स्प्रेयर का उपयोग करके छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर ५०० लीटर पानी का प्रयोग करें। छिड़काव से पहले इसे पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाना चाहिए।

| फसल | रोग                            | स. त.<br>(ग्राम) | खुराक / हेक्टेयर  |                | अंतिम छिड़काव और<br>फसल कटाई के बीच<br>प्रतीक्षा अवधि (दिन) |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                |                  | संरचना<br>(ग्राम) | पानी<br>(लीटर) |                                                             |
| धान | सहसामारी और<br>पर्णछेद अंगमारी | २२५+५०           | ५००               | ५००            | २३                                                          |

**सुरक्षा सावधानियां :** • उपयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को धो लें। • उपयोग के दौरान पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। • सांस द्वारा लेने से बचें, उपयोग के दौरान धूम्रपान न करें। कुछ पीए, खाएं या चबाएं नहीं। **रासायनिक संरचना : घटक : सामग्री (% डब्ल्यू/डब्ल्यू),** ट्राइसाइक्लेज़ोल सक्रिय तत्व : ४५.००, हेक्साकोनाज़ोल सक्रिय तत्व : १०.००, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट (फैलाने वाला एजेंट) : ७.००, सोडियम अल्काइल नेफ्थालीन सल्फोनेट, फारमेलीडहाइड कंडेन्सेट (फैलाने वाला एजेंट) : ८.००, सोडियम अल्काइल नेफ्थालीन सल्फोनेट (वेटिंग एजेंट) : ३.००, पॉलीडाइमैथिल सिलोक्सेन (एण्टीफोमिंग एजेंट) : ०.५०, सिलिका (एण्टी कैकिंग एजेंट) : २.००, सुक्रोज (बाइंडर) : २.००, काओलिन क्ले (फ़र्क) : पर्याप्त, **कुल : १००.००। गर्मी और खुली ज्वाला से दूर रखें।** **प्राथमिक चिकित्सा :** १) अगर निगल लिया, तो तब तक उल्टी प्रेरित न करें जब तक उपस्थित चिकित्सक न कहे। अगर रोगी सजग और सतर्क है, तो पानी से मुंह धुलाएँ। १-२ गिलास पानी दें। तत्काल चिकित्सा सहायता देखें। २) अगर कपड़े और त्वचा दूषित हैं, तो कपड़े उतारें और दूषित त्वचा को साबुन और पानी की प्रचुर मात्रा से धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है तो चिकित्सक की सलाह लें। दूषित कपड़े, जूते आदि केवल साबुन और पानी से समुचित सफाई के बाद ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ३) अगर आँखें दूषित हों, तो साफ पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएं। अगर लाली, दर्द और जलन जारी रहते हैं तो आँख के विशेष डॉक्टर की सलाह लें। ४) अगर साँस से ले लिया हो, तो मरीज को ताज़ा हवा में ले जाएं। अगर साँस लेना बंद कर दिया या अनियमित हो गया है, तो कृत्रिम श्वसन, मुँह से साँस दें और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। **विष निवारक / चिकित्सकों के लिए सलाह :** कोई विशेष विषनिवारक ज्ञात नहीं है। मरीज का लाक्षणिक उपचार करें। **चेतावनी :** १) लेबल और पत्रक में उल्लेख के अलावा अन्य फसलों और कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद उपयोग के लिए नहीं है। ३) पत्रक पर बताए अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर नष्ट कर दें। ४) पॉली हाउस और सिमित क्षेत्र में उपयोग निर्देश और मात्रा के लिए पत्रक देखें। यह संयोजन मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है।

### इम्प्रेसशन

ट्रायसाइक्लाज़ोल 45% + हेक्साकोनेज़ोल 10% डब्ल्यूजी  
(आंतरप्रवाही फ़ंगनाशक)

उपयोग करता पहला पत्रिका पांजी लो. वपराशनी संभय, उपयोगनी पद्धति अने उपयोगमां लेवाना **छोड संरक्षक उपकरणो:** रोगनां लक्षणो देभाय के तरतु ज उत्पादनो छंटाव करवो ज़ोछो. भलाभा कशभा भुखन जंतुनाशक अने पाछी योग्य मात्रामां लेवणी छंटाव करो. छंटाव माटे उरय वोच्युम स्प्रेयरनी उपयोग करो जेम के नेपस्के स्प्रेयर. हॅकटर टीह 500 लीटर पाछी वापरते. छंटाव करवा पहला लेने पाछी साथे बराबर लेवणी लो.

| पाक   | जंतु                       | स.घ.<br>(ग्रा.) | मात्रा / हेक्टर    |               | छेला छंटावथी<br>लघाछी सुधीनी<br>समयगणी<br>(दिवस) |
|-------|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|       |                            |                 | द्रावाछ<br>(ग्रा.) | पाछि<br>(ली.) |                                                  |
| डांगर | सुकारो अने<br>कटीनो सुकारो | 225 +<br>50     | 500                | 500           | 23                                               |

**सुरक्षा सावधानीओ :** • छंटाव पछी दूषित कपडां अने शरीरनो भाग साइ घोई नाजो. • छंटाव करती वખते संपूर्ण संरक्षात्मक वस्त्रो पहरो. • श्वासमां लेवानुं टाणो. छंटाव करती वेणा धूम्रपान, कशुं पछा यावयुडे भावा पीवानुं टाणो. **रासायनिक घटक : घटको : मात्रा (% व/व),** ट्रायसाइक्लाज़ोल सक्रिय घटक : 45.00, हेक्साकोनेज़ोल सक्रिय घटक : 10.00, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट (डिस्पर्सिंग अंशक) : 7.00, सोडियम अल्काइल नेफ्थाइल सल्फोनेट, डोमेल्लिहाइड कंडेनसेट (डिस्पर्सिंग अंशक) : 8.00, सोडियम अल्काइल नेफ्थाइल सल्फोनेट (वेटिंग अंशक) : 3.00, पोलिडिमिथाइल सिलोक्सेन (एंटीफोमिंग अंशक) : 0.50, सिलिका (एंटी कैकिंग अंशक) : 2.00, सुक्रोस (बाइंडर) : 2.00, काओलिन क्ले (फ़िलर) : पर्याप्त मात्रांमां, **कुल :** 100.00. **गरमी अने फुल्ली ज्योतथी दूर राखो. प्राथमिक सारवारना उपायो :** 1. जो गर्मी ज्वाय तो ढ़िलटी कराववा प्रयत्न न करो सिवाय के तमारा सारवारकर्ता चिकित्सक अेम करवा कहे. जो दहटी भानमां अने सतर्क होय तो पाछी झ़ारा कोणना करावो, अेक थी ले ग्लास पाछी आपो अने तरत ज तबीन पासे लई जाओ. 2. जो कपडां अने त्वचा दूषित थाय तो कपडां काडी नाजो अने त्वचाना दूषित भागने पुष्कण पाछी अने साबुथी धोई नाजो. जो भगतरो, लालाश, दुभायो कायम रहे तोतबीनी सलाह लो. दूषित कपडां, जुटे ईत्यादि साबुन अने पाछीथी बराबर साई कथां पछी ज करी उपयोगमां लेवा ज़ोछो. 3. जो आपो दूषित थाय तो ओछामां ओछी 15 मिनट सुधी साइ पाछीनी छालक मारो. जो लालाश, दुभायो अने भगतरा कायम रहे तो आपना निष्छात डॉक्टरनी सलाह लो. 4. जो श्वासमां जाय तो दहटीने ताश्तु हवामां लई जाओ. जो स्पसन भंघ अथावा अनियमित थयु होय तो कृत्रिम स्पसन करावो, मो थी मोमां स्पसन आपो अने तात्कालिक तबीनी सलाह लेववा. **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नथी, असर भुखन सारवार करो. **चेतवणी :** 1. आ लेबल/पत्रिकामां निर्दिष्ट कराया सिवायना पाडो अने जंतुनाशक पर उपयोग माटे नथी. 2. लघाछी पछी उपयोग न करवो ज़ोछो. 3. परिपत्रमां आपेला निर्देश भुखन उपयोग पछी पात्र नष्ट करो. 4. पॉली हाउस अने मर्यादित क्षेत्रमां वपराश माटे सूचनो अने पत्रिकां जुओ.

आ संयोजन रचना मधमाछी माटे हानीकारक छे.

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No. : CIR-2004/2016(369)-Tricyclazole + Hexaconazole (WG)-01

रजि. नं. : सीआयआर-२००४/२०१६(३६९)-ट्राइसाइक्लेज़ोल + हेक्साकोनाज़ोल (डब्ल्यूजी)-०१

Mfg. Lic. No. : Unit C - 943, Unit G - 850 उत्पादन लाईसंस नं. : युनिट सी - ९४३, युनिट जी - ८५०

**Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited, Regd. Office :** Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,

रजि.ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

**Factory : Unit C -** D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India

**Unit G -** Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist. - Bharuch, Gujarat - 394116

**फैक्टरी : युनिट सी -** डी२/सीएच१२, जीआयडीसी इस्टेट दहेज, ता. वाग्रा, जि. भरुच-३९२१३०, गुजरात. भारत

**युनिट जी -** प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता. - अंकलेश्वर, जि.- भरुच, गुजरात - ३९४११६

**Batch No. :**

**बैच नं.:**

**Mfg. Date :**

**उत्पादन तिथि :**

**Exp. Date :**

**समापन तिथि :**

**Max. retail price ₹ :**

**inclusive of all taxes**

**अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :**

**सभी करों सहित**

For any complaint contact  
Customer Care Cell at  
Indofil Industries Limited,  
Kalpataru Square, 4th Floor,  
Kondivita Road, Off Andheri-  
Kurla Road, Andheri (East),  
Mumbai - 400 059.Toll Free No. :  
1800-120-003-004, email :  
customer-care@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.  
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखें

