

Regn. No.: 5-23 (1)/Mancozeb (WP)-1 रिज नं.: ५-२३ (१)/मैंनकोजेब (डब्ल्यू पी)-१

Mfg. Lic. No.: 943 उत्पादन लाईसन्स नं.: ९४३

Batch No.:

Mfg. Date :

Exp. Date : समापन तिथि

Max. retail price ₹: inclusive of all taxes अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited, Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059 उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,

रजि. ऑफ़िस: कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५९

Factory: Plot No. D-2/CH-12, GIDC Estate, Dahej - 392 130 फैक्टरी : प्लॉट नं. डी-२/सीएच-१२, जीआयडीसी इस्टेट, दहेज - ३९२ १३०

For any Complaint contact Customer Care Executive at Indofil Industries Limited, Azad Nagar, Sandoz Baug PO, Thane - 400607 Tel.: 022-67999100, email: ga-icc@modi.com




Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,



MANCOZEB 75% W.P.

M-45®

CONTACT FUNGICIDE



ਇੰਡੇਫ਼ਿਲ ਐਮ-੪੫

ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಎಮ್ - 45 இண்டோபில் M-45

انسڈوفسل ایسم ۳۵

ఇండోఫ్టిల్ ఎమ్-45 ইত্যৈফিল এম-৪৫ ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ ଏମ-୪୫

ইন্দোফিল এম-৪৫

Mancozeb 75% WP INDOFIL M-45 (Contact Fungicide)

Chemical Composition: Mancozeb a. ... 75:00 % W/W. Surface active agent (Na salt of alkyl/aryl sulphonate): 2:00 % W/W. Dispersing agent (Alkyl/Napthyl sulphonate): 2:00 % W/W. Dispersing agent (Alkyl/Napthyl sulphonate): 2:00 % W/W. Suspending agent (Industrial gum): 2:00 % W/W. Inert carrier (Lavigated china clay): q.s. Total: 100:00 % W/W. Precaution: 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin: 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, ear nor chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while mixing. Poisoning Symptoms: Itching reduces nasal congestion, infliness in chest: palpitation and hypoterision; Ingestion may produce nauses, vomiting, and diarrhea. Hypothermia and ataxla are characteristics. First aid. 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of water with soap. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline / clean water for about 10 to 15 minutes. Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically. Recommendations: It is effective against a variety of diseases of different vegetable, fruit and cereal grops as well as seed borne diseases. Keep in cool and dry place. Read attached instruction leaflet before use. Chemical Composition: Mancozeb a.i. 75:00 % W/W, Surface active agent (Na salt

इंडोफिल एम-४५

मैंनकोजेब ७५% डब्ल्यू पी

रासायनिक संरचना, मंजकोब सक्रिय तहन । ७५,०० % भार/भार, संरक्षेस एक्टिव एकेन्ट्र (सोडियम सॉल्ट ऑफ़ एल्काईल एराईल सल्फोनेट) : २.०० % भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेन्ट (एल्काईल नेफथाइल सल्फोनेट) : २.०० भार/भार, सस्पेडिंग एजेन्ट (इंडिस्टिअल गम) : २.०० % भार/भार, इनर्ट कॅरिअर (लेबिगेटेड चायना क्ले) : जरूरी मात्रा, कुल भार: १००.०० भार/भार, प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानीयाँ : १ खाध्यसामगी, खाध्य सामगी के खाली बर्तन और पेशुओं के चारे से दुर रखें। २. मुंह, त्वसा और आँखों के संम्पर्क से बचायें। ३. दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह झाबुन से धोएं। ४. उपयोग करते समय धुप्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। प. उपयोग करते समय पूर्ण पुरक्षात्मक कपड़े पहने। **विषबाधा के लक्षण** : खुजली, नाक में जम जाना, छाती में कसाब, धड़क और कम तनावा अगर निगल जाए तो मिछली, उल्टी या दस्त हो सकता है। अतीसार भी हो सकता है। **प्राथमिक** चिकित्सा : १. यदि नियल जाये तो गले के पिछे पुँदमुदी करके उल्टी क्राये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक जल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दुषित हो जाए तो दुषित कपडें उतार दे और त्वांचा को काफी मात्रा में साबून और पानी से घोषा ३, यदि आँखे दूषित होजाये तो उनकी काफी मात्रा में रीलाईन/ साफ़ पानी से लगभग १०% ९५ मिनट तक घोड़ा **विष्नाशंक**े कोई विशेष विष्मासंक उपलब्ध नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग** : यह संब्जियों, फली तथा धान पर आनंवाले विविधप्रकार के रोगी के नियंत्रण में उपयोगी है । तथा बीज जनित रोगों से फसल को सुरक्षित रखता है। **सुखी और ठंडी जगह पर रखें। उपयोग**

इंडोफिल एम-४५

मॅन्कोझेब ७५% डब्ल्यू पी

(स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

प्रसायनिक संरचनाः मंन्काङेश (स.घ.) ७५,००% मा/मा, पृष्ठभागागरील सक्रिय घटक (अल्काइल/अराइल संरचनाः मंन्काङेश (स.घ.) ७५,००% मा/मा, पृष्ठभागागरील सक्रिय घटक (अल्काइल/अराइल संरचनाः मंन्काङेश (स.घ.) ७५,००% मा/मा, प्रश्राविणारे घटक (अल्काइल/माइल संरचाने २००% मा/मा, प्रश्राविणारे घटक (अल्काइल/माइल संरचाने २००% मा/मा, प्रश्राविणारे घटक (अल्काइल/माइल संरचाने २००% मा/मा, सावधानीः १ लाइयद्वार्थ, खाइपावार्थ वेवायाची रिकामी मारी आणे प्रमुखानापापून त्रूर वेवा. ३ तीड, डोके आणि व्यवसंस्थ संपर्व टाका ३ प्रवास मारत्यानंतर वृष्ठित झालेले क्रिये आणे प्रश्रावानापापून त्रूर वेवा. ३ तीड, डोके आणि व्यवसंस्थ संपर्व टाका ३ प्रवास मारत्यानंतर वृष्ठित झालेले क्रिये आणे संसचित्र मार्गि क्रिये आणे मार्गि प्राचीत्र संस्थ क्रिये क्रये क्रिये क्रये क्रिये क्रये क्र कारक आहे. थंड आणि कोरड्या जागी ठेवा. वापरापूर्वी कृपया सोबत जोडलेले

رمينكوزيب: 15٪ - دليليم لي میم کل ترکیب: میگون پ ای باری آنی بی 75,00% و بلیواد بلیو، نیرم تصل سرکرم حال (اراق سلفونیک/الکامک این اے سان) : 2.00% وَلَيْعِ رَفِيلِونَ تَعْرِيرَ مِنْ وَلَى عَالَى (الكالل / مَا يَعْمَل سَلْفِو نبيت) : 2.00% والميار والهند توفيك عالل (الأسليرل گم): %2.00 دامير أرتبيت بے صی تال دول عال (أيون كنينز جائ كے): كيم اليس ، فرال -100.00% دامير/والمبيد وليش جذل: يہ پھر تھون کئين فودوں کي چيو اُٽن ووز بيا کھين تھو کھيا اِلو ش بير کھائي مين کھين چيند اُٽن 2 - اوسس ، انگن خد مسلس سبیت لاکنه نش چھر پرپیز کن ۔ 3۔ استعمال کرنہ بہتہ چھر حسک سادی بیان نہ آلودہ گوست بلو احتیاط سان چھلن ۔ 4 ستعمال کرنس دوران چھر کان نے کھیں ہے جو اور بائد جو الدنہ ہوں بھر اور بائد جو الدنہ ہوں بھر ہوں بائد جو الحالج بلو لأن زمزي علامات: غازل لنظ منزه محرفها بمعين جاريون. وفي وخركن تيز مجمعن، وكه ميمير احباس برعن، أنى بمسل . گردهن، بانچ تحر میاته بیر انیکسیا چھر امک امتیازی علامات گردنگ طمی امداد: 1 . اگر دوا آسه آمت نگلاونه سر چھر تله الی کر نادن مکس ہِ کُلُن فُشِ دُورہ یہ نیکھ لگاتار کرن میلئی کالس ساری الی صاف کڑھ اگر میار ہے ہوش آنسہ تلہ پھسنہ سہ الی کناول 2 - اگر پلو نه جهم آسة أفاده پلوچه كن نيبر ته نهم چه صامر سيت واريه آب استعمال كرته صاف كرن. 3 . اگر اچه آسي آلوده تن چه 10 يا 15 منتمن تام قُلَن آبَ يا صاف آيك تُحمّ لاين - زمبر كرين :امه قَاطِره چنجه ونه زم كُرُنك كانهم مخصوص دوا وستياب علامتي طور رتھ ایک علاج کن۔ مالیے استعمال نیر چھ اثردار تمن تام سیارن باپیچ یکر سبزی ،میوہ ،اناج تہ بیلس سنز لبینہ چھ ایان- پیرودا گڑھ خلک نه سرد جایه محونه این استعمال کرد برونه گرهاسه اشهاری اصول دلیمطر مینی واق بین پس افھ دواس سلیت چھ آسان













