ইণ্ডোস্মার্ট

ডডিন 40% এছচি

স্পর্শীয় ফেঁকুবনাশক

ই হৈছে এক স্পর্শীয় ফেঁকুবনাশক যাত ভৰ আৰু সন্তুলন এডজুচ্টেণ্ট দ্বাৰা 40% ডডিন সক্ৰিয় উপাদান থাকে। সাৱধানতা মূলক টোকা: 1. ফুল ফুলা সময়ত স্প্ৰে কৰিব নালাগে। 2.0 ডিগ্ৰী চেন্টিগ্ৰেড উষ্ণতাৰ হিমৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে

পৰামৰ্শ:

শস্য	কীট-পতংগৰ সাধাৰণ নাম	পানি/হেক্টৰ		পানীত মিহলি কৰক (লিটাৰ)	অন্তিম স্প্ৰেৰ পৰা শস্য চুপোৱাৰ দিনৰ মাজত অপেক্ষাৰ সময়	প্ৰতিটো প্ৰয়োগৰ পিছত পুনৰ প্ৰৱেশ (ঘণ্টাত)
		এছাই %	ফৰ্মুলেচন %			
আপেল	অলটাৰনেৰিয়া পাত ব্লাইট/ ব্লটচ অকালতে পাত সৰি পৰে	0.05	0.075	10 লিটাৰ/ গছ	21	-

ব্যৱহাৰৰ দিশঃ প্ৰয়োগত ব্যৱহৃত সঁজুলিঃ নেপচক স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেচন নেপচক স্প্ৰেয়াৰ বে চৌলোনা শক্ত নজল। প্ৰয়োগ পদ্ধতি। দ্ৰব পানীত সঠিকভাৱে মিহলি কৰি এই ফৰ্মুলেশন শস্যত ভালদৰে স্প্ৰে লাগে। ডডিনৰ জোখা পৰিমাণ 40% এছচি-ত কম পৰিমাণৰ পানীত ভালদৰে মিহলি কৰি লওক আৰু তাৰ পিছত লাঠি বা বডৰে জোৰেৰে লৰেই থাকোঁতে থাকী থকা পৰিমাণৰ পানী যোগ দিয়ক, বতাহৰ দিশত স্প্ৰে কৰক। ওপৰাজে অনুমোদিত পানিটো হই ডলিচৰ স্প্ৰে বাবে।

সাৱধানতা: 1) খাদ্যসামগ্ৰী, খালী খাদ্যসামগ্ৰীৰ পাত্ৰ আৰু জন্তুৰ খাদ্যৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। 2) মুখ, চকু আৰু ছালৰ সংস্পৰ্শ পৰিহাৰ কৰিবা। 3) স্প্ৰে মিষ্ট উশাহত লোৱা পৰিহাৰ কৰিব, বতাহৰ দিশত স্প্ৰে কৰিব। 4) স্প্ৰে কৰাৰ পিছত দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংশবোৰ ভালদৰে ধুব। 5) স্প্ৰে কৰোঁতে ধূমপান নকৰিব, নাখাব, পান নকৰিব আৰু একো চোবাব নালাগে। 6) মিহলি আৰু স্প্ৰে কৰোঁতে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলক পোছাক (হাতৰ হাতমোজা, মুখা, গগলচ, বুট ইত্যাদি) পিন্ধিব। **শ্ৰমিক ৰক্ষাৱৰকাৰীসকলৰ বাবে সাৱধানতাঃ** ফেঁকুবনাশক ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁতে, শ্ৰমিক আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে দীঘল হাতৰ চাৰ্ট, দীঘল পেণ্ট, বাসায়নিক প্ৰতিৰোধী হাতমোজা, জোতা আৰু গগলচ আদিৰে দবে সুৰক্ষামূলক পোছাক পিন্ধিব লাগিব। **সাৱধানতাঃ** সামগ্ৰীটো চকুৰ বাবে বিভিকৰক, শ্ৰমিকসকলে চকুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিহত কৰিবলৈ স্প্ৰে কৰোঁতে গগল পিন্ধিব লাগিব। **বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণঃ** পেশী জোকৰি যোৱা আৰু গোট্টো খাদ্যনলীৰ সংকোচন আৰু ডায়েৰিয়াৰ সৈতে গোট্টো অন্ত্ৰৰ নলীৰ জ্বলা-পোৱা, ফটো চেকিট্ৰানছিজেণৰ ফলত হোৱা একজিমা। এইটো চকুৰ বাবে বিভিকৰক। **প্ৰাথমিক চিকিৎসাঃ** 1) দূষিত ছাল আৰু কাপোৰ চাবোন আৰু পানীৰে ধুব। 2) চকু দূষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, যদিহে পৰিমাণে পৰিষ্কাৰ পানীৰে ক্লান্স কৰক। 3) যদি উশাহত লয় ৰোগীক সতেজ বতাহ থকা ঠাইলৈ আঁতৰাওক। উশাহ-নিশাহত কষ্ট বা অসুবিধা হয় আৰু অব্যাহত এবি থাকে, চিকিৎসা প্ৰাপ্ত কৰক। 4) মুখৰ পানীৰে ধুই পেলাওক, 1 বা 2 গিলাচ পানী দি মিহলি কৰক। অচেতন ব্যক্তি ওজনক কেতিয়াও মুখেৰে খোৱা নিদিব। লগে এজন চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক। **প্ৰতিষেধকঃ** কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষেধক জনা নাযায়, লক্ষণগতভাৱে চিকিৎসা কৰক। **ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্পত্তিঃ** 1) পৰিৱেশ বা পানীৰ দূষণৰ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে চিকিৎসা কৰক আৰু অপাৰেটৰৰ নিৰ্মাতাসকলৰ কৰ্তব্য হব। 2) ব্যৱহৃত পেকেজবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ বাহিৰত এৰি দিয়া নহব, 3) পেকেজবোৰ ভাঙি বসাতৰে পৰা আঁতৰত পুতি থোৱা হব। **সংৰক্ষণৰ চৰ্তঃ** 1) ফেঁকুবনাশক থকা পেকেজটো আন বস্তুৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহৃত কোঠা বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত পৃথক কোঠা বা চৌহদত সংৰক্ষণ কৰা হব বা সেই ফেঁকুবনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমিৰাত তলা আৰু চাবি মাৰি ৰখা হব। 2) ফেঁকুবনাশক সংৰক্ষণৰ বাবে কোঠা বা চৌহদৰ অৰ্থ হৈছে ফেঁকুবনাশকৰ বাষ্পৰ সিতে পৰিৱেশ দূষিত হোৱা প্ৰতিহত কৰিবলৈ ভালদৰে নিৰ্মাণ, শুকান, ভালদৰে গোহৰ পৰা আৰু বায়ুচালচন কৰা আৰু পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাৰ হব লাগিব। **বাসায়নিক গঠনঃ** ডডিন এ.আই. (100% আধাৰত) 40.00% ডব্লিউ/ডব্লিউ, প্ৰপিআলিন গ্লাইকেল 5.00% ডব্লিউ/ডব্লিউ, ইথিইলেটেড বেন্সলৰ ইথাইলেটেড ডেৰিবেটিভ 3.50% ডব্লিউ/ডব্লিউ, ফেনিলেটেড ডাইবেনজিল ডেৰিবেটিভ 1.00% ডব্লিউ/ডব্লিউ, ডিডমাথ (ডি মিথাইল পলি চিলোক্সেন) 0.20% ডব্লিউ/ডব্লিউ, পলি চকৰাইডিড 0.30% ডব্লিউ/ডব্লিউ, জেন্থাম গাম 0.20% ডব্লিউ/ডব্লিউ, পানী (ডেমিনাৰেলাইজড) কিউ.এছ ৰ ১ **মুঠ: ১০০.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ। সাৱধানতাঃ এই লেবেল/লিফলেটত নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ বাহিৰে আন শস্যত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।** Assamese

ইণ্ডোস্মার্ট

ডোডেন 40% SC

ছোট্টু ভুচ্ছাণাৰ্ককোল্লী

ইদু 40% হিদ্যাংখুশৰ টোডেনৰ এৰাং মূলযৌগ্যগুলি মাত্ৰাৰ ও ইদৰ পোক্তুকলৰ কোনাৰ ছোট্টু ভুচ্ছাণাৰ্ককোল্লীখানাগ্ৰ. মুখাৰোনেংশৰীকলৰ ক্ৰাটোংগ: 1. ফুল ফুলা সময়ত স্প্ৰে কৰিব নাগাৰ। 2.0 ডিগ্ৰী চেন্টিগ্ৰেড উষ্ণতাৰ হিমৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নাগাৰ

পৰিচালনা মূল:

| পযোৰি (কলাঁ) | মুচংশীমান চুচংশীমান পোযৰ | মাত্ৰুচ্ছীন অলৰ/ ছোট্টুকৰেচুকগু | | কলাংশীৰ কলাংকলয়া (ৰিটাৰ) | কলংশী ছোট্টুনীয় মুখ্য অনুমোদন, দুনগ বলংকগুৰ কাৰ্যছীচুকগুৰ কালগ | ভুৰ্ণোমিগু মযাদাচাৰ্যগুৰ চীগুৰু চুমাচুৰ চুমাচুৰ চুমাচুৰ