®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No. : CIR-184477/2021-Cymoxanil (WP)(428)-212

रजि. नं.: सीआईआर-१८४४७७/२०२१-साईमोक्सैनिल (डब्ल्यूपी)(४२८)-२१२

Mfg. Lic. No. : Unit G - 850, Unit C - 943

उत्पादन लाईसन्स नं.: युनिट जी - ८५०, युनिट सी- ९४३

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory : Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116
Unit C - D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India

फैक्टरी : युनिट जी - प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता. - अंकलेश्वर, जि.- भरूच, गुजरात - ३९४११६
युनिट सी- डी२/सीएच१२, जीआयडीसी इस्टेट दहेज, ता. वाग्रा, जि. भरुच-३९२१३०, गुजरात. भारत

Batch No.:
बैच नं.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि:
Exp. Date :
समापन तिथि:
Max. retail price ₹ : inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

ITWIN®

Systemic Fungicide

इटविन

अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
ఎల్లలకు దూరంగా ఉంచండి
खतरा
DANGER
ప్రమాదం

Manufactured & Marketed by:
INDOFIL
INDUSTRIES LIMITED

Read leaflet before use / उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें। / उपयोग करण्यापूर्वी माहितीपत्रक वाचा. / ૧૫૨૨૧૧ પહેલાં પરિપત્ર વાંચો. / ଟିକରିବାର ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରକ ପଢନ୍ତୁ। / ব্যবহারের আগে লিফলেট পড়ুন। / ચારશાંબર આગતે લિફલેટ પઢક. / ઉપયોગ કરિવા પૂર્વરુ વ્રાઉન્ડ ચદુ ઉપયોગ. / ઉપયોગકત્તિકુ મુન્ન પિરુચારત્તૈ પડિક્કવુમ். / ಉಪಯೋಗಂ ಮುಂದು ಜತ ಪರಿಚಿತ ಕರಪತ್ರನ್ನು ಚದವಂಡಿ. / ബഴ്ചത്തിന് മുമ്പേ കരപത്രവസ്തു പ്രിവി. / ઉપયોગીકરણનાતિન્ મુન્ન્ પરિલુલેખ વાચીક્કુક. / پریو پرچہ استعمال کرنے پروشیہ. / استعمال سے پہلے پرچہ پڑھ لیں.

ITWIN®

Cymoxanil 50% WP for indigenous manufacture
Systemic Fungicide

Chemical Composition : Cymoxanil Technical (Based on a.i. 96% purity) : 52.10 % w/w, Dispersing agent Ligno sulfonate Salt- Calignosulfonate : 6.00 % w/w, Wetting agent-Sodium diisopropylnaphthalene sulfonate : 2.00 % w/w, Stabilizing Agent-Paraformaldehyde : 1.00 % w/w, Silica : 0.20 % w/w, Diluent-Barden Clay : 38.70 % w/w, **Total : 100.000 % W/W. Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Use gloves, goggles, face mask and protective clothing, while handling. Avoid working in spray, mist. **Antidote:** No specific antidote available, treat symptomatically. **First Aid:** Wash the contaminated skin with soap and water and flush eyes for about 15 minutes. If inhaled, remove from exposure to provide fresh air. If patient is not breathing, start artificial respiration immediately. If swallowed, give 1 to 2 glasses of water and induce vomiting but not when the patient is unconscious. call for a physician. **Symptoms:** Temporary central nervous system with dizziness, headache, confusion, incoordination, weight loss, drawsiness, eye irritation with tearing, blurred vision, nose and throat irritation with sneezing, itching, burning redness and swelling or rash. **Recommendations:** Cymoxanil 50% wp is a broad spectrum systemic fungicide used for the control of downy mildew disease on grapes. Cymoxanil has a preventive and curative action. **Caution: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.** Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

इटविन

साईमोक्सैनिल ५०% घुलनशील पाउडर केवल स्वदेशी उत्पादन के लिए
अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक

रासायनिक संरचना: साईमोक्सैनिल टेक्निकल (स.त. न्यूनतम ९६%) : ५२.१०% भा/भा, डिस्पजिन एजेंट-लिग्नोसलफोनेट सॉल्ट-कॉल लिग्नोसलफोनेट : ६.००% भा/भा, वेटिंग एजेंट-सोडियम डाईआइसोप्रोपाइल नाफथलीन सलफोनेट : २.००% भा/भा, पाराफार्माल्डिहाइड : १.००% भा/भा, सिलिका : ०.२०% भा/भा, डायूलेंट-वार्डन क्ले : ३८.७०% भा/भा, **योग: १००.०००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ :** प्रयोग करते समय दस्ताने, चश्मा, चेहरे का मुखोटा एवं सुरक्षात्मक कपडों का प्रयोग करें । इसकी धुंद या वाष्प में काम न करें। **विषनाशक :** कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, लक्षणानुसार इलाज करें । **प्राथमिक चिकित्सा:** दूषित त्वचा को साबून और पानी से साफ करें । आँखों को ठण्डे पानी से भली भांति १५ मिनिट तक धोयें। रोगी को खुली हवा में ले जाये। यदि सांस नही आ रही हो तो कृत्रिम सांस दें। निगल लेने पर १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। **लक्षण:** अस्थिर केन्द्रिय नाड़ी तन्त्र, सर चकराना, सरदर्द, असन्तुलन, दिल बैठना, बेहोशी, आँखों में जलन, पानी आना, धुंधला दिखना, नाक में जलन और नाक बहना, गले में खराश, छिंक आना, त्वचा की जलन, खुजली, लाली, सूजना और दाने पडना विष प्रभाव के लक्षण है । **उपयोग :** साईमोक्सैनिल ५०% घुलनशील पाउडर एक बहुउपयोगी अन्तर्वाही फंफुदीनाशक है जो अंगूर की मृदुरोमिल आसिता बीमारी पर प्रभावकारी है। **चेतावनी : इस लेबल/लीफलेट पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है । पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दे ।** सुखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें ।

ఇట్విన్

సైమోక్సానిల్ 50% డబ్ల్యుపి దేశీయ తయారీ కొరకు
అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని

రసాయనిక మిశ్రమం: సైమోక్సానిల్ టెక్నికల్ (ఎ.ఇ. 96% స్వచ్ఛతపై ఆధారపడి): 52.10% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ లిగ్నో సల్ఫోనేట్ సాల్ట్-కాలిగ్నోసల్ఫోనేట్: 6.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, వెట్టింగ్ ఏజెంట్-సోడియమ్ డిసోప్రొపైలనాఫ్థలెన్ సల్ఫోనేట్: 2.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ పారాఫార్మాల్డిహైడ్: 1.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, సిలికా: 0.20% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, డైల్యుటెంట్-బార్డెన్ క్లే: 38.70% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, **మొత్తం: 100.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు. ఉపయోగించడానికి నిర్దేశం:** ఉపయోగించే ముందు జతచేయబడిన కరపత్రాన్ని దయచేసి చదవండి. **ముందుజాగ్రత్తలు:** గ్లౌజులు, గాగిల్స్, ముఖానికి మాస్క్ మరియు సంరక్షణను అందించే దుస్తులను ముందుగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు ధరించాలి. పిచికారీ చేసే ద్రావకం ఆవిరిలో పనిచేయడం మానుకోవాలి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏది అందుబాటులో లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** కలుషితమయిన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకోవాలి మరియు సుమారు 15 నిమిషాల పాటు నీళ్ళను కళ్ళలోనికి వెదజల్లాలి. లోపలికి పీల్చినట్లయితే, తాజా గాలిలోనికి తరలించాలి. రోగి కనుక గాలి పీల్చుకోలేకపోతుంటే, వెనువెంటనే కృత్రిమ శ్వాసను అందజేయాలి. మింగినట్లయితే, 1 నుండి 2 గ్లాసుల నీళ్ళను ఇవ్వాలి మరియు వాంతి చేసుకోమని ప్రోత్సహించాలి, కాని రోగి స్పృహలో లేకపోతే వాంతి చేయించవద్దు. **లక్షణాలు:** కళ్ళు తిరగడంతో పాటుగా తాత్కాలికంగా కేంద్రీయ నరాల వ్యవస్థ సమస్య, తలనొప్పి, గందరగోళం, సమన్వయం చూపకపోవడం, బరువు కోల్పోవడం, మత్తు, కంటిలో నీళ్ళు రావడంతో పాటుగా మంట, మసకబారిన చూపు, జలుబుతో ముక్కు మరియు గొంతు చిరచిర, దురద, మంటపుట్టడం, ఎర్రబడడం మరియు వాపు లేదా దద్దుర్లు. **సిఫారసులు:** సైమోక్సానిల్ 50% డబ్ల్యుపి ఒక విస్తృత శ్రేణి శిలీంధ్రనాశని, దీనిని ద్రాక్ష పంటపై వచ్చే మృదు తెగులును అదుపు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. సైమోక్సానిల్ నివారించే మరియు నయం చేసే చర్యను కలిగి ఉంటుంది. **హెచ్చరిక: లేబులు మరియు కరపత్రాలలో తెలుపబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ళపై కాకుండా వేరే వాటిపై ఉపయోగించకూడదు. కరపత్రంలో సూచించినట్లుగా ఉపయోగించిన తరువాత కంటెయినరును ధ్వంసం చేయాలి.** వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.