# Matco GOLD®

Systemic and Contact Fungicide

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

ఖతరా
DANGER
ప్రమాదం

పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి.

## मैटको गोल्ड

अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Manufactured & Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

## Matco Gold®

**Metalaxyl-M 4% + Mancozeb 64% WP**
Systemic and Contact Fungicide

**Read leaflet before use. Chemical Composition :** Metalaxyl-M a.i. : 4.00 % w/w, Mancozeb a.i. : 64.00 % w/w, Sodium lignosulfunate Wetting and dispersing agent: 2.00% w/w, Dibutylnaphthalene sulfonic acid Sodium salt: 2.00 % w/w, Precipited silca Filler: QS %, **Total : 100.000 % W/W. Direction Of Use :** Measure out the required quantity of the product and mix it with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare when high volume spray equipments such as knapsack sprayers, hand compression sprayers are used. It is also suitable for low volume application with motorized knapsack sprayers, mist blowers etc. with flood jet nozzle. **Dosage, Pre Harvesting Period:** Please refer leaflet for details. **Re-Entry:** 24 hrs. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc., by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Antidote :** No specific antidote is known, apply symptomatic therapy. **First Aid :** In case of poisoning, call a physician immediately. In case of poisoning by ingestion through mouth, victim should be induced to vomit. In case of external contamination wash off contamination by soap water and remove the contaminated clothes and keep the victim in fresh air. In case of eye contamination, flush with plenty of water. **Symptoms :** Poisoning may cause symptoms of sedation, dyspnoea, exophthalmus, curved posture, ruffled fur, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision and sweating. **Recommendations :** Metalaxyl-M 4% + Mancozeb 64% WP used for controlling downy mildew of Grapes, Late blight of potato, foot rot of black pepper and downy mildew & white rust of mustard crop. Caution:- Toxic to fish and aquatic invertebrates, its use should be avoided in and around aquaculture. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Keep in cool dry place away from heat and open flame.**

## मॅटको गोल्ड

**मेटलैक्सिल- एम ४% + मैंकोजेब ६४% डब्ल्यूपी**
अंतप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक

**उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें । रासायनिक संरचना:** मेटलैक्सिल-एम (मेफानोक्साम) स.त.: ४.००% भार/भार, मैंकोजेब स.त.: ६४.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट नमीकरण व छितराने वाले पदार्थ: २.००% भार/भार, डाईब्यूटैलनैफथेलिन सलफोनिक आम्ल सोडियम साल्ट: २.०० % भार/भार, प्रेसिपिटेड सिलिका फिलर: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **योग: १००.०००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश :** उत्पाद की लिखित मात्रा लीजिए और उसे थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल में छिडकाव कीजिए। **खुराक :-पीएचआई :-** कृपया अधिक जानकारी के लिए संलग्न पत्रिका पढें । **पुनःप्रवेश** –२४ घंटे । **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ :** स्प्रे तैयार करने के लिये खाना पकाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का उपयोग करें। त्वचा से स्पर्श के बचाव के लिए दस्ताने पहने। सांस के साथ अन्दर लेने और आखों के सम्पर्क से भी बचें। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडो जैसे कि मास्क, चश्मा, बूटस आदि पहने और स्प्रे की फुहार के सामने न आयें। नोजल्स में मुंह से फूक न मारें, उठाते, रखते, प्रयोग करते समय खाना, पीना या धुम्रपान नहीं करना चाहिए। बाकि बचे स्प्रे घोल का भण्डारण न करें। प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बालटियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को पर्याप्त पानी व साबून से धोंइए। बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनों, तालाबो, नहरों आदि में बहाकर या स्प्रेयर्स दूषित बालटियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित न करें। यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो छिडकाव न करें। यदि विष चढनें का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। **विषनाशक:** कोई विशेष प्रतिविष नही। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** जहर के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर को बुलाइए। यदि बदन पर छीटें पड जाये तो उन्हें साबून मिश्रित पानी से धो डालिये और दूषित कपडो को उतारकर हवा में रखिए। जहर के मुंह के अन्दर जाने की स्थिति में उल्टी कराने की कोशिश करें। आखों में चले जाने पर आखों को कुछ देर तक साफ पानी से छपछपाइए। **लक्षण:** जहर के प्रभाव के निम्नलिखित लक्षण चूहों में देखे गये है। अवसादन, कष्ट श्वास, नेत्रोत्रेध, आगे की ओर मुडा हुआ, अस्त व्यस्त फर, सिर दर्द, चक्कर आना, डरना, मिचलना, उल्टी आना, धुधंला दिखाई देना एवं पसीना आना आदि। **उपयोग :** जिसे अंगूर की बुर्शिल आसिता रोग आलू की पछेती अंगमारी, काली मिर्च के फुट रोट व सरसों फसल के मृदुरोमिल आसिता व सफेद विगलन रोगो के नियंत्रण मे प्रयोग किया जाता है। सावधान:– मछली और जलीय जंतुओं के लिए विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग जलीय जीवों के पालने के जगह न करें। **चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है । सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।**

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

**Regn. No. : CIR-194898/2021-Metalaxyl-M + Mancozeb (WP)(432)-1234**
**रजि. नं.: सीआयआर-१९४८९८/२०२१-मेटलैक्सिल-एम + मैंकोजेब (डब्ल्यूपी)(४३२)-१२३४**
**Mfg. Lic. No. : Unit G - 850, Unit C - 943**
**उत्पादन लाईसन्स नं.: यूनिट जी- ८५०, यूनिट सी- ९४३**

**Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited,**
**Regd. Office :** Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
**निर्माता एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि.ऑफिस :** कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९
**Manufacturer Premises : Unit G -** Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116
**Unit C -** D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India
**उत्पादन परिसर : यूनिट जी-** प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता. - अंकलेश्वर, जि.- भरूच, गुजरात – ३९४११६
**यूनिट सी-** डी२/सीएच१२, जीआयडीसी इस्टेट दहेज, ता. वाग्रा, जि. भरूच-३९२१३०, गुजरात, भारत

**Batch No. : / बैच नं.:**
**Mfg. Date : / उत्पादन तिथि :**
**Exp. Date : / समापन तिथि :**
**Maximum retail price inclusive of all taxes ₹ :**
**अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित ₹ :**
**Unit sale price per kg ₹ :**

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

**For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.**
**फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे**

## మాట్కో గోల్డ్

**మెటలాక్సిల్-ఎం 4% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి**
అంతర్వాహిక మరియు వర్తగల శిలీంధ్రనాశిని

**ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి. రసాయనిక మిశ్రమం:** మెటలాక్సిల్–ఎం ఎ.ఐ. : 4.00% బ/బ, మాంకోజెబ్ ఎ.ఐ. : 64. 00% బ/బ, తడియాం లిగ్నోసల్ఫోనేట్ (వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్) : 2.00% బ/బ, డైబుటైల్ నాఫ్థాలీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ (తడియాం సాల్ట్) : 2.00% బ/బ, ప్రెసిపిటేటెడ్ సిలికా (ఫిల్లర్) : కావలిసినంత % బ/బ, **మొత్తం : ౧౦౦% బ/బ. వాడేందుకు నిర్దేశనం:** ఉత్పాదనను కావలిసిన పరిమాణంలో కొలత (ప్రకారం తీసుకొని కొద్ది మొత్తంలో నీరు కలిపి బాగా మిశ్రమం చేయాలి. బాగా కలియడిమతూ తెలియజేసినట్లుగా మీగతా పరిమాణంలో నీటిని కలపండి. స్ప్రాసెఫ్ స్ప్రేయర్లు, హ్యాండ్ కంప్రెషన్ స్ప్రేయర్లు లాంటి అధిక వాల్యూమ్ గల పిచికారి పరికరాలను ఉపయోగించినప్పుడు హెక్టారుకు కవర్ చేసేందుకు కావలిసిన నీటికి దామాషాలో ఉత్పాదన పరిమాణాన్ని సర్దుబాటు చేయండి. ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్ గల మోటారు చిగందిన స్ప్రాసెఫ్ స్ప్రేయర్లు, మిస్ట్ బ్లోవర్లు లాంటి తక్కువ వాల్యూమ్‌లో వినియోగించేందుకు కూడా ఇది అనువైనది. **మోతాదు, పంట కోయడానికి ముందరి కాలం:** వివరాల కొరకు దయచేసి కరపత్రం చదవండి. **పునఃప్రవేశం:** 24 గంటలు. **ముందుజాగ్రత్తలు :** పిచికారిని తయారు చేసేందుకు వంట పాత్రలను ఉపయోగించకండి. పిచికారి ద్రావణాన్ని కలియబెట్టేందుకు కర్ర ఉపయోగించండి. చర్మానికి తగలకుండా చేతులకు గ్లౌజులు ధరించండి. పీల్చకండి మరియు కళ్ళకు తగలనివ్వకండి. పిచికారి చేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు, మాస్క్, చలువకళ్ళద్దాలు, బూట్లు ధరించండి మరియు పిచికారి తుంపరలను మీపై పడనివ్వకండి. ఉపయోగించని పిచికారి ద్రావణాన్ని నిల్వ చేయకండి. ఉపయోగించిన తరువాత రోజూ నీటితో స్ప్రేయర్, బక్కెట్లు మరియు ఇతర పాత్రలను శుభ్రం చేయండి. సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో చేతులు శుభ్రంచేసుకోండి మరియు పని పూర్తయిన తరువాత బట్టలు మార్చుకోండి. మలినపడిన దుస్తులను కూడా ఉతకండి. మిగిలిఉయిన పిచికారి మెటీరియల్స్‌ని పాలలోయడం ద్వారా లేదా స్ప్రేయర్లను, మలినపడిన బక్కెట్లు తదితర వాటిని శుభ్రం చేయడం ద్వారా కాల్వలను, చెరువులను, నీటి మార్గాలను మలినపరచకండి. తేనెటీగల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిచికారి చేయకండి. పిచారను చేసిన మోతాదులో ఉపయోగించినప్పుడు వన్య ప్రాణులపై ప్రభావాలు ఉండవు. ఒకవేళ విషపు చిహ్నాలు ఏవైనా ఉంటే, వెంటనే డాక్టర్‌ను కలవండి. **విరుగుడు :** నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏమిటో తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. **ప్రాథమిక చికిత్స :** ఒకవేళ పాయిజనింగ్ అయితే, వెంటనే ఫిజీషియన్‌కి కాల్ చేయండి. ఒకవేళ నోటి ద్వారా మింగడం వల్ల పాయిజనింగ్ అయితే, మీరు వాంతులు రప్పించాలి. ఒకవేళ బయట మలినపడితే, సబ్బు నీటితో మలినత్వాన్ని కడిగేయండి మరియు మలినపడిన దుస్తులు ఉతకండి మరియు బాధితుడిని తాజా గాలి పీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి. ఒకవేళ కళ్ళు మలినపడితే, ఎక్కువ నీటిని కళ్ళకు రప్పుకోండి. **విషపు లక్షణాలు :** మగత, ఆయాసం, ఎక్సోఫ్తాలమస్, లంగుమ వంపుతిరగడం, వెంట్రుకలు నిక్కబోడుచుకొనుట, తలనొప్పి, తలతిరగడం, వెర్టిగో, వికారం, వాంతులు, కంటిచూపు మసకబారడం మరియు చెమటలుపట్టడం లాంటి లక్షణాలు విష లక్షణాలను కలిగించవచ్చు. **సిఫారసులు:** మెటలాక్సిల్–ఎం+ మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యుపీని ద్రాక్షలో బూజు తెగులును, బంగాళాదుంపలో లేట్ బ్లైటిని, నల్ల మిరియాలలో మొదలు కుళ్ళడమును మరియు ఆవాల పంటలో బూజు తెగులు మరియు తెల్ల తుప్పు తెగులును నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించాలి. హెచ్చరిక: చేపలకు మరియు జలచరాలకు విషపూరితం కాబట్టి, ఆక్వాకల్చర్ సాగు చేసే చోట మరియు సమీపంలో దీనిని ఉపయోగించకూడదు. **హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన దానికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా చల్లని, పొడి స్థలంలో ఉంచండి.**