

పేసుకునే దాకా అలా చేయాలి. తోగి స్పృహ తప్పితే వాంటి వచ్చేలా చేయవద్దు. 2. బట్టలు గానీ, పర్చుం గానీ కలుపవద్దు. బట్టలు తొలగించాలి, కలుపవద్దు. వర్షాన్ని బాగా ఎక్కువ సమయం రుద్ది, నీటితో కుత్తం చేయాలి. 3. కళ్ళలో పడితే, కుభ్రంగా ఉన్న మంచినీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించి 15 నిమిషాల వరకు కడుక్కోవాలి. విరుగుడు : ప్రత్యేకించి విరుగుడు మంచేదీ ఉన్నట్లు తెలియదు. లక్షణాల్ని బట్టి చికిత్స అందించాలి. హెచ్చరిక : 1. లేబుల్ మీదా, కరపత్రాల మీదా చెప్పబడిన సందర్భాలకు కాక ఇతర సందర్భాలకే ఉపయోగించరాదు. 2. ఉపయోగించిన తర్వాత దబ్బాని కరపత్రం మీద సూచించబడిన విధంగా ధ్వంసం చేయండి. 3. ఈ పదార్థం వీళ్ళలో కలిస్తే అది విషపూరితమై అందులో ఉన్న కీచులకు ప్రమాదం కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న బలాశయాల్లో గానీ, అక్కడక్కడ లేదా పేసుకునే వస్తువులను ప్రత్యేకంగా గానీ అది కలపకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. 4. జాగ్రత్తగా చెప్పబడినట్లు ఫ్లాంట్ ప్రొటిక్టన్ ఎక్స్‌క్యూంట్ దరించాలి. 5. ఖాళీ దబ్బాని మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. చల్లగా పొడిగా ఉంటే పేట, నేడీ, మంట తగలకుండా ఉండే వేట పట్టవద్దా.

®-Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

Regn. No.: CIR-993/2009(303)-Tricyclazole + Mancozeb(WP)-01

రజి. నం. : సీआईఆర్-993/2009(303)-ట్రైసైక్లాజోల్ +

మేనకోజెబ్ (డబ్ల్యూపి)-09

Mfg. Lic No.: Unit C - 943, Unit G - 850

ఉత్పాదన లాईసెన్స్ నం.: యునిట్ సీ - 943, యునిట్ జి - 850

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

ఉత్పాదక వ విక్రేతా : ఇండోఫిల్ ఇండస్ట్రీజ్ లిమిటెడ్,

రజి. ఆఫీస్: కల్పతర స్క్వేఆర్, 4వ మంజిల్, కొండీవిటా రోడ్, ఆఫ్ అంధేరీ-కుర్లా రోడ్, అంధేరీ (పూర్వ), ముంబై - 400 059

Batch No.:

బేచ నం.:

Mfg. Date :

ఉత్పాదన తిథి:

Exp. Date :

సమాపన తిథి:

Max. retail price ₹: inclusive of all taxes

అధికతమ ఖరీదా మూల్య ₹: సమీ కర్రో సహిత

Unit sale price per kg ₹:

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Factory : Unit C - D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India,

Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116

ఫేక్టరీ : యునిట్ సీ - డీ2/సీఎచ్12, జీ.ఐ.ఎ.డీ.సీ. ఐస్టేట్

దహేజ్, తా. వాగ్రా, జి. భరూచ్-392130, గుజరాత్. భారత్,

యునిట్ జి - ప్లాట్ నం. 2201, 2202, 2336, 2337, జీ.ఐ.ఎ.డీ.సీ.,

పానోలీ, తా. - అంకలేశ్వర్, జి.- భరూచ్, గుజరాత్ - 394116

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.

ఫేక్టరీ కి పహచాన్ కే లిఫ్ట్ బేచ నంబర్ కా పహలా అక్షర్ దెఖే



MERGER®

SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE



మాజీబ్
మెంబెర్
మెంబెర్
మెంబెర్



मर्जर

अंतरप्रवाही और स्पर्शीय फफूंदीनाशक

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

జహర్
POISON
విషము

పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి

Manufactured & Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

MERGER® (Systemic & Contact Fungicide)

Tricyclazole 18% + Mancozeb 62% WP

Composition of the formulation: Tricyclazole a.i.: 18.00% w/w, Mancozeb a.i.: 62.00% w/w, Sodium ligno sulfonate (Dispersing agent-1): 3.00% w/w, Blend of alcohol alkoxylate and Fatty alcohol ethoxylates (Wetting agent-1): 1.00% w/w, Sodium alkyl naphthalene sulfonate (Wetting agent-2): 0.50% w/w, Sulfonated naphthalene condensate sodium salt (Dispersing agent-2): 2.00% w/w, Sucrose (Filler): QS, **Total: 100.00% w/w. Purpose:** For Agricultural use. **Re-entry period:** 48 hrs. Crops and Pest group, Dosage, Direction for use and Manner and time of application: **Please refer leaflet for details. Safety precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat nor chew anything while spraying. 6. wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask while mixing and spraying. **Symptoms of poisoning:** Early symptoms may be combination of headache, giddiness, nausea and convulsions if swallowed. **First aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water at least for 15 minutes. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Cautionary statement:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. It is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. 4. Wear plant protection equipment as mentioned in precautions. **5. Dangerous to re-use empty container. Keep in cool, dry place away from heat and open flame.**

मर्जर (अंतरप्रवाही और स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

ट्रायसायक्लाजोल 18% + मैनकोजेब 62% डब्ल्यूपी

सूत्र की संरचना: ट्रायसायक्लाजोल स.त.: 18.00% भार/भार, मैनकोजेब स.त.: 62.00% भार/भार, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट (डिस्पर्सिंग एजेंट-1) : 3.00% भार/भार, ब्लेन्ड ऑफ अल्कोहॉल अल्कोक्सिलेट एण्ड फॅटी अल्कोहॉल एथोक्सिलेट्स (वेटिंग एजेंट-1): 1.00% भार/भार, सोडियम अल्कील नाफ्थालेन सल्फोनेट (वेटिंग एजेंट-2): 0.50% भार/भार, सल्फोनेटेड नाफ्थालेन कन्डेन्सेट, सोडीयम सॉल्ट (डिस्पर्सिंग एजेंट-2) : 2.00% भार/भार, सुक्रोज (फीलर) : ज़रूरी मात्रा, कुल : 100.00% भार/भार। **प्रयोजन :** कृषि उपयोग के लिए। **पुनः प्रविष्टि :** 48 घंटे. फसल, नाशक जीव समूह, मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश, रीति और अनुप्रयोग का समय: **कृषय विवरण के लिए पत्रक देखें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1. खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बे और पशु चारे से दूर रखें। 2. मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क से बचें। 3. छिड़काव करते समय इसे साँस लेने से बचें, हवा के बहने की दिशा में छिड़काव करें। 4. उपयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धो लें। 5. उपयोग करते समय धूम्रपान शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। 6. पूर्ण सुरक्षाकारी वस्त्र जैसे कि पूरी आस्तीन की शर्ट, फुल पैट, केमिकल प्रतिरोध दस्ताने, जूते, चश्मे, हेट तथा मास्क मिश्रण बनाते व छिड़काव करते समय पहनें। **विषाक्तिकरण के लक्षण:** सरदई, चक्कर, भिचली या निगल जाने पर रूँठन हो सकता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** 1. अगर निगल लिया, तो गले के पीछे गुठ्ठली कर उल्टी प्रेरित करें। उल्टी साफ होने तक दोहराएं। यदि रोगी बहोश हो तो उल्टी प्रेरित न करें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित है, तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को साबुन और पानी की प्रचुर मात्रा में धोएं। 3. यदि आँखें दूषित हैं, तो 15 मिनट के लिए सलाइन / साफ पानी से धोएं। **विषानिवारक:** कोई विशिष्ट विषानिवारक ज्ञात नहीं है। **लाक्षणिक उपचार करें। सावधानियां कथन:** 1. लेबल और पर्ची पर जो अभिदल है, उससे निम्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। 2. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें। 3. यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं करना चाहिए। 4. सावधानियों में बताए अनुसार संयंत्र सुरक्षा उपकरण पहनें। 5. **खाली कंटेनर का पुनः उपयोग खतरनाक है। सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।**

మెర్జర్ (అంతరప్రవాహి మరియు స్పర్శీయ ఫఫుంధీనాశకం)

ట్రైసైక్లాజోల్ 18% + మేన్కోజెబ్ 62% డబ్ల్యూపి

సాధ్యులైన కంపోజిషన్ : ట్రైసైక్లాజోల్ a.i.: 18% w/w, మాన్కోజెబ్ a.i.: 62% w/w, సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-1) : 3% w/w, అల్కొహాల్ అల్కొక్సలెట్ మెయిన్ ట్రిప్లెట్ అల్కొహాల్ ఎథోక్సలెట్ (వెటింగ్ ఏజెంట్-1) : 1.00% w/w, సోడియం అల్కొహాల్ సల్ఫోనేట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-2) : 0.50% w/w, సల్ఫోనేటెడ్ నాఫ్థాలీన్ కన్డెన్సేట్ సోడియం సాల్ట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-2) : 2.00% w/w, సుక్రోజ్ (ఫిల్లర్) : QS, మొత్తం : 100% w/w. **ఉపయోగం:** వ్యవసాయసంబంధ వినయోగం. **తీరిక ప్రమాణం :** పీరియడ్ : 48 గంటలు. పంటలు మరియు క్రిమినోసోరాల గ్రూపు. మోతాదు, ఉపయోగించేందుకు సూచనలు మరియు ఉపయోగించే విధానం, సమయం: **దయచేసి వివరాల కోసం కరపత్రం చూసుకోండి. సురక్షితంగా ఉండేందుకు సూచనలు:** 1. ఖాళీ దబ్బాల్ను అభార పదార్థాలకు, పశువుల మేతకూ దూరంగా ఉంచాలి. 2. నేడు, కళ్లు, చర్మానికే తగలకుండా చూసుకోవాలి. 3. స్పృ బట్టని పిల్చకూడదు. గాలి వీచ దిశగా స్పృ చేయాలి. 4. కలుపవద్దును బట్టల్ని, శరీర భాగాల్ని కుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5. స్పృ చేసినప్పుడు పొగ త్రాగరాదు, ఏ పదార్థయూ తినడం గానీ, త్రాగడం గానీ చేయరాదు. 6. త్రాచణం కలిపినప్పుడు, స్పృ చేసినప్పుడు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పిలా పొడవు చొక్కా, పొడవు ప్యాంటు వంటి సురక్షితమైన దుస్తుల్ని, దయానియట్ నిరోధం చేసే గ్లోవ్స్, షూస్, గాంటల్స్, టాపి, మాస్క్స్ దరించాలి. **విషపూరిత లక్షణాలు :** మింగితే, ముదలగా తలచెప్పి, తల తిరగడం, వాంటి వచ్చినట్లు ఉండడం, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు. **ప్రాథమిక చికిత్స :** 1. మింగితే, గింటులోపల వేలతో తాకుతూ వాంటి అయ్యేలా చేయాలి. పూర్తిగా పదార్థాన్నింలా వాంటి

