মাইটেক্স (কীটনাশক/চাঁহিপোকনাশক)

প্ৰ'পাৰজাইট ৫৭% ই চি

প্ৰপাৰগাইট ৫৭% ইচি হ'ল এবিধ জ্ৰৱণযোগ্য গাঢ় ফৰ্মুলেশন ৰ'ত আছে ফৰ্মুলেশনৰ প্ৰতি কেজিত ৫৭০ গ্ৰাম প্ৰপাৰগাইট (স.উ.)। ই হ'ল এবিধ চাইনামাক যাক চাহ, জলকীয়া,আপেল,বেংগেনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া বালিচাহী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

অনুমোদন :

শস্য	কীট-পতঙ্গৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ স. উ. (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশন (মিলি)	মিহলোৱা বাবে পানী (লিটাৰ)	শেষ স্প্ৰে আৰু চপোৱাৰ মাজত বৰ লগা সময় (দিন)
চহপাতি	ৰঙামকৰা বালিচাহি, গুলপিয়া বালিচাহি, বেঙুনীয়া বালিচাহি, কজলা বালিচাহি	৪৩০-৬১২	৭৫০-১২৫০	৪০০	৭
আপেল	ইউৰোপীয়ান ৰঙা বালিচাহি দুটা দাগ থকা বালিচাহি	৬১২ ২.৮৫-৫.৭ গ্ৰাম/গাছ	১২৫০ ৫-১০ মিলি/গাছ	১০ লি./গাছ	৯
জলকীয়া	বালিচাহী	৮৫০	১৫০০	৫০০-৬২৫	৭
বেংগেনা	দুটা দাগ থকা বালিচাহী (টেটেনিকচ অৰটিকী)	৫৭০	১০০০	৪০০	৬

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ : প্ৰয়োগ সঁজলিসমূহ :- আটিইচাইড কেইচেক ব্যৱহাৰত উচ্চ আয়তনৰ স্প্ৰেয়াৰসমূহ হ'ল নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, বাকেট পম্প স্প্ৰেয়াৰ, ষ্টিৰ্ৰাপ পম্প স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ আদি। পাৰবৰ স্প্ৰেয়াৰ (যস্পী পাৰবৰ স্প্ৰেয়াৰ)-ৰ দ্বাৰা কম পৰিমাণতো স্প্ৰে কৰিব পাৰি।

সতৰ্কতাসমূহ : ১. খাদ্য সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী ৰখা খালী পাত্ৰ আৰু পশু খাদ্যৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। ২. মুখ, চকু আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব। ৩. স্প্ৰে কৰিবা উপাহত বাওঁদিন নিদিব। বতাহৰ সোঁতৰ এফেলিকতে স্প্ৰে কৰিব। ৪. স্প্ৰে কাৰণ বেলত দূষিত হোৱা কাপোৰ-কানি আৰু ধাৰ আশসমূহ তালৰবে ধুই পেলাব। ২. স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত কোনো ধূমপান খোৱা-বোৱা বা ধূমপান নকৰিব। ৬. মিহলোৱাৰ আৰু স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত সাজ-পোছাক পিন্ধি লব।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ : মুখকাষোলাৰ, একালি, বমি, উপাহ লগা আৰু হৃদ্‌কম্প কৰা প্ৰলাপ, চোক নলগা, মাতিজ্ঞম, সঞ্চিয়াত কফ যোৱা, ডায়েৰিয়া, টিজাৰ লোৱাৰ কষ্ট আদিয়ে দেখা দিব পাৰে।

প্ৰাথমিক সাহায্য : ১. যদিহে পেটেল খোৱে, চিজিৰ তিতৰত সুলগুৱাই দি বমি কৰাবোৱা। বমিৰ বেকাৰিনি পৰিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে এনেকৈ বমি কৰাবোই থাকিব। (বেশী আচেচন দিব পাৰি যাকিসে বমি কৰাবোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব)। ২. যদিহে কাপোৰ-কানি আৰু গাৰ ছাল দূষিত হৈছে, কাপোৰ-কানি খুলি পেলাব আৰু দূষিত অংশসমূহ প্ৰচুৰ পানীৰে চাবোন যোগে ধুই পেলাব। ৩. চকুত লাগিলে, প্ৰায় ১০-১৫ মিনিট সময় ধৰি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ নিমখীয়া/পৰিষ্কাৰ পানী চকুলৈ ছচিমাই চকু ধুবা। ৪. উপাহত যদিহে হৈছে, বেলিকি মুকলিৰ বিশুদ্ধ বতাহলৈ নে যাব।

বিষয় : কোনো বিশেষ বিষয়ৰ বিষয়ে জনা নাযায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা চলাব।

পাত্ৰসমূহৰ ব্যৱহাৰ : ১. খালী পেকেজ, যদিহেই হওক আৰু বোৱা-পৰলা পানী আদি পৰিবেশ বা পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটিব নোহোৱাকৈ নিৰ্মাণকৈ নষ্ট কৰাটো হ'ল উৎপাদনকৰ্তা, অপৰুনাশকৰ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু অপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য। ২. ব্যৱহৃত পেকেজবিলাক পুনৰ ব্যৱহাৰ হোৱাত বাধা দিবলৈ সেইবিলাক বাহিৰতে এবি অহা অনুচিত। ৩. খালী পেকেজবিলাক ভাঙি-চিঙি নষ্ট কৰি জনবসতিৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলোৱা উচিত।

মন্তব্যসমূহ : ১. কীটনাশক বাবে পেকেজবিলাক অন্যান্য সামগ্ৰী মন্তব্য কৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত কোঠা বা টেঙৰ পৰা আঁতৰত পৃথক কোঠা বা টেঙৰত মন্তব্য কৰিব অথবা কীটনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তালা মাৰি ৰাখিব। ২. কীটনাশক বাবিৰ বিভিন্ন কোঠা বা টেঙৰত মন্তব্যৰ, পোৱৰবুজ, শুকান, বতাহ চলাচল কৰা আৰু ৰাশ্মৰ দ্বাৰা দূষিত হব নোৱাৰাকৈ যথেষ্ট অহল-বহল হোৱা উচিত।

ৰাসায়নিক গঠন :

প্ৰ'পাৰজাইট স.উ.	:	৫৭.০০% ও/ও
ক্ৰেচলক্স-৩৪০৯	:	৪.৮০% ও/ও
ক্ৰেচলক্স- ৬০৩৮ (নন-আয়নিক আৰু এনায়নিক মিশ্ৰণ	:	৩.২০% ও/ও
জাইলিন	:	বাকী পৰিমাণ
মুঠ	:	১০০.০০০% ও/ও

ASSAMESE

মাইটেক্স (ᏝᏥᏍᏗᏕᏲᏅᏍᏗᏕᏲᏅᏍᏗᏕᏲᏅ