یہٕ کیٖم مأر دوا گژھِ پننین اصلی ڈبن منٛز تھاونہٕ یُن۔ یہ دوا گژھِ بٔنٛز کمرن، کُھلہٕ جایِ تہٕ ہوادار کمرن منٛز تھاونہٕ یُن
نہ کہِ تمن کمرن منٛز یتِ زَن کھیٖن کُھر دٕنی ہند چیز آسن تھاونہٕ یوان۔

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No.: CIR-33,004/2000/DODINE(WP)-38
रजि. नं. : सीआईआर-३३,००४/२०००/डोडीन(डब्ल्यू पी)-३८
Mfg. Lic. No.: Unit C - 943, Unit G - 850
उत्पादन लाईसन्स नं.: युनिट सी – ९४३, युनिट जी – ८५०

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
उत्पादक व विक्रेता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
रजि. ऑफिस: कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५९

Batch No.:
बैच नं.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि:
Exp. Date :
समापन तिथि:
Max. retail price ₹ :
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित
Unit sale price ₹:

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

Factory : Unit C - D2/CH12, GIDC Estate Dahej, Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India, **Unit G -** Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, GIDC Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394115
फैक्टरी : युनिट सी – डी२/सीएच१२, जीआयडीसी इस्टेट, दहेज, ता. वाग्रा, जि. भरुच–३९२१३०, गुजरात. भारत, **युनिट जी** – प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जीआयडीसी, पानोली, ता. – अंकलेश्वर, जि.– भरूच, गुजरात – ३९४११५
For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

noor®

Dodine 65% WP

Contact Fungicide

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
खतरा
DANGER
धोका
خطرناک
मुलांच्या संपर्कापासून दूर ठेवा.
شُربن نِشہٕ خطرہ نَکھ تھٲیِو دوٗر

indofil™

NOOR® **DODINE 65% WP** **CONTACT FUNGICIDE**

CHEMICAL COMPOSITION:	**M/M**
Dodine Technical (98% min. Purity)	65.50%
Suspending Agent (Colloidal Silica)	5.00%
Wetting Agent (Alkyl aryl Sulphonate type)	5.00%
Inert Carrier (Kaolin)	24.50%
	100.00%

RECOMMENDATION FOR USES : For control of apple scab disease.
SYMPTOMS OF POISONING : Irritation of gastro-intestinal tract with muscle twiching and gestro esophaga spasms and diahorrea, eczema caused by photo sensitralisation.
FIRST AID : Induce vomiting, if swallowed. Flush the eyes with plenty of water. Artificial respiration, if needed.
ANTIDOTE : Symptomatic treatment.
PRECAUTION : Store in original packing away from food stuff and fodder in a cool dry and well ventilated under lock and key. Avoid contact with the skin. Wear protective clothing during application. Destroy the container after use.
SEE LEAFLET ATTACHED. Keep away from the heat and open flame.

नूर **डोडीन ६५%डब्ल्यू पी** **स्पर्शजन्य फफूंदीनाशक**

रासायनिक संयोजक:	**मा/मा**
डोडीन टेक्निकल (९८% न्यूनतम शुद्धता)	६५.५०%
सस्पेंडिंग एजंट (कोलायडल सिलिका)	५.००%
वैटिंग एजंट (एलकाइल एराइल सल्फोनेट टाइप)	५.००%
अक्रिय वाहक (कायोलिन)	२४.५०%
	१००.००%

इस्तेमाल हेतु सिफारिश: सेबों पर पामा रोग की रोकथाम।
विषक्तता के लक्षण: पेट में जलन, मांसपेशियों में ऐठन तथा ग्रासनली में संकुचन व डायरिया तथा फोटो सेसिट्रेलाइजेशन के कारण एक्जिमा।
प्राथमिक उपचार: यदी निगल लिया हो तो उल्टी करने की कोशिश किजिए। आँखों को खूब पानी से छपछपाइए। जरुरत हो तो कृत्रिम श्वसन दिजिए।
विष उपचार: लक्षणों के अनुसार उपचार।
सावधानियाँ: मूल डिब्बों को खाद्य–पदार्थों और पशुचारे से दूर रखें। किसी ठंडे, नमीरहित और हवादार स्थान में ताला–चाबी लगाकर रखे। त्वचा से संपर्क न होने दें। इस्तेमाल के दौरान सुरक्षात्मक कपडे पहने, इस्तेमाल के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। **इस्तेमाल से पहले पूरा पर्चा और लेबल पढ़ ले। गर्मी और आग की लपेट से दूर रखें।**

नूर **डोडीन ६५% डब्ल्यू पी** **स्पर्शजन्य बुरशीनाशक**

रासायनिक संरचना:	**(व/व)**
डोडीन टेक्निकल (९८% किमान शुद्धता)	६५.५%
सस्पेंडिंग एजंट (कोलायडल सिलिका)	५.००%
वेटिंग एजंट (अल्काइल एराइल सल्फोनेट टाइप)	५.००%
निष्क्रिय वाहक (कायोलीन)	२४.५०%
	१००.००%

वापरासाठी शिफारस: सफरचंदावरील खवड्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी.
विषबाधेची लक्षणे: पोटामध्ये जळजळ, पोटातील स्नायूंचे पिळवटणे, जुलाब आणि अतिसार, प्रकाश संवेदकिरणातून उदभवणारा नायटा.
प्राथमोपचार: गिळलं गेलं असता उल्टी करून बाहेर काढा. डोळे भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. गरज भासल्यास कृत्रिम श्वासोच्छ्वास.
उतारा: लक्षणांनुसार उपचार.
दक्षता: याची साठवण मूळ पॅकिंगमध्येच अन्नपदार्थ आणि जनावरांच्या खाद्यापासून दूर, थंड, कोरड्या आणि उत्तम हवा उजेड असलेल्या जागेत कडीकुलुपात बंदिस्त स्वरूपात करावा. त्वचेशी संपर्क टाळा. वापर चालू असताना संरक्षक कपडे घाला. वापरानंतर डबा नष्ट करा. **सोबत जोडलेले माहितीपत्रक वाचा. उष्णता व आगीपासून दूर ठेवा.**

نور **ڈودین 65% ڈبلیو۔پی** **کیٖم مأر دوا**

دوٲہ کتھ کِنی بَنیو	ایم/ایم
ڈونین 98%صاف	65.5%
آبی تیرواڈٕ مأدہ۔ کولیڈل سیلیکا	(5.00%)
آبی مأدہ۔ الکایل سلفونیٹ	(5.00%)
پکناون وول مادہ۔ کولین	(24.5%)
	100.00%

ڈودین 65% ڈبلیو۔پی چھ أکھ اثر دار کیٖم مأر دوا۔ یُس ژُنٹس منٛز سکیب بیمأرلگنس چھُ رُکاوٹ کراَن۔
یہٕ چھُ اؠہس کأنس اثر تھاوَن وول تہٕ بیمأرین دور کرنک اثر تہٕ تھاوَن۔ **زہریل اثرات:** معدٕہٕ چِرِ نَلِ دُود باسُن، نرٕین زنگٕ تھکاوٹ بأسُن، معدس تٔر، نیٖبر نیرُن معدہ خراب گژھُن تہٕ تأپ سأتھ خٲرش بأسُن۔
گڑنُیوک دوا: ہرگہٕ دوا آسِ جسمس لاریومُت تیلہِ گژھِ آب تہٕ صابنِ ساتھ چھلنہٕ یُن تہٕ ہرگہٕ دوا اندر آسِ جسمس منٛز ژأمُت تیلہِ گژھِ بیمأرس اُلٹی کرنہٕ خاورہ وُنٛ۔ **زہرک اثر ختم کرٕن وول دوا:** اَتھ چھُ نہٕ کانٛہہ خاص دوا۔
زیرل نشانِ وچھِتھ گژھِ یلاج کرُن۔ **دوا تھاونٕچ جاے:** دوا گژھِ بچن تہٕ چاروایُنش دُور تھاونہٕ یُن۔