ஆக்ஸிஃப்ளோர்பென் 23.5% ஈ.ஸி

ஆக்ஸிகோல்டு (பூச்சிக்கொல்லி)

ஆக்ஸிகோல்டு 23.5% ஈ.ஸி ஒரு செலக்டிவ் களைக்கொல்லி ஆகும். இதில் தீவிர ஆக்கப் பொருளாய் 23.5% ஆக்ஸிஃப்- ளோர்ஃபென் மற்றும் மீதி எமல்சிஃபையர் மற்றும் கரைப்பான்கள் உள்ளன. இது நெல், தேயிலை, உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் மற்றும் நிலக்கடலைப் பயிர்களில் தோன்றும் முக்கிய களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் தங்கி செயல்புரியும் திறன் மிக்கது.

உபயோகித்தலுக்கான வழிமுறைகள்:

பயிர்	களையின் பெயர்	ஹெக்டேருக்கு அளவு			கடைசித் தெளிக்கும் அறுவடை இடையே காத்திருப்பு நாட்கள்
		தீ.மூ. (கிராம்)	கலவை (மி.லி.)	நீர் (லிட்.)	
நெல் (நேரடியாக விதைத்த பின் களை தோன்று முன்)	எகினோக்ளோ எஸ்பி சைப்ரஸ் இரியா எக்லிப்டா ஆல்பா	150-240	650-1000	500	
தேயிலை	டிஜிடாரியா, இம்பெரேடா பாஸ்பலும், பொரேரியா ஹிஸ்பிடா	150-250	650 1000	500-750	15
உருளைக் கிழங்கு	செனோபோடியம், கோரனோபாஸ் சைப்ரஸ், ஹெலியோ ஃப்ரோபியம் ட்ரியன்தேமா	100-200	425-850	500-750	
வெங்காயம்	செனோபோடியம் அமராந்தஸ் விரிடில்	100-200	425-850	500-750	
நிலக்கடலை	எகினோக்ளோ கொலோனம், டிஜிடாரியா, ஆர்ஜினாடா	100-200	425-850	500-750	

கருவிகள்:

கையால் இயக்கவல்ல நாப்ஸாக் தெளிப்பான், பீய்ச்சும் மூக்குத் துளை அல்லது ஃப்ளாட் ஃபேன் மூக்குத் துளை வசதி கொண்டது பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. டிராக்டருக்கு மேல் பொருத்தப்பட்ட தெளிப்பானையும் பயன்படுத்தலாம்.

விஷம் தாக்கியதற்கான அறிகுறிகள்:

இணைந்த அல்லது தனியான அறிகுறிகள் ஏதேனும் தோன்றலாம். அதாவது தலைவலி, குமட்டல், நேரடி தொடர்பு ஏற்பட்டிருந்தால் தோல் மற்றும் கண்களில் எரிச்சல் ஏற்படும்.

முதல் உதவி:

அறிகுறிக்கேற்ற சிகிச்சை. மருந்தை உட்கொண்டிருந்தால் வெதுவெதுப்பான (இளஞ்சூட்டில்) நீர் பருகச் செய்து குடற்சுத்தி செய்ய வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கப்பட்ட மரக்கரி 2 பகுதிகள், மக்னீசியம் ஆக்ஸைடு 1 பகுதி மற்றும் டானினிக் அமிலம் 1 பகுதி என்ற அளவில் கலவையை 300 மி.லி. வெது வெதுப்பான நீரில் கலந்து பருகச் செய்யவும்.

சேமித்தல்:

1. களைக்கொல்லிகள் அடங்கிய பேக்கேஜுகளை தனி அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில், மற்ற பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் சேமித்து வைக்கவும். அல்லது களைக் கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்றபடி தனியான அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கவும்.
2. களைக்கொல்லியை பாதுகாக்கும் அறைகள் நல்ல கட்டுமானத்துடன் உலர்ந்ததாக, போதிய நல்ல காற்றோட்டம் உடையதாக நீருடன் சம்பந்தம் ஏற்படாதபடி போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாக இருத்தல் முக்கியம்.

கொள்கலன்களை ஒழித்தல்:

1. காலி கொள்கலன்களை உடைத்து மனித நடமாற்றமற்ற இடங்களுக்கு அப்பால் புதைத்து விடவும்
2. மீண்டும் உபயோகிக்க விடும்படி, காலி கொள்கலன்களை வெளியில் விட்டு வைக்காதீர்கள்.
3. எஞ்சியுள்ள பொருட்கள் மற்றும் கருவிகளைக் கழுவிய நீர் போன்றவைகளை சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பா அழித்து விடவும்.

சேர்க்கை: ஆக்ஸிஃப்ளோர்ஃபென் டெக்னிக்கல் (70%ஏ.ஐ.),23.5%ஈசியை உருவாக்குவதற்கானது: 33.60% w/w, ஜைலேன்: 42.80 % w/w, சைக்ளோஹெக்ஸானோன்:13.40% w/w,எமல்சிஃபைட் கலவை(கால்சியம் டாடெகைல்)-பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட், ஓபிஈ-70, ஐஎஃப்-100 மற்றும் டெர்கிடான் எக்ஸ்டி: 10.20 % w/w, **மொத்தம்** 100.00% w/w

TAMIL

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್‌ಫೆನ್ 23.5% ಇ.ಸಿ

ಆಕ್ಸಿಗೋಲ್ಡ್ (ಕಳೆನಾಶಕ)

ಆಕ್ಸಿಗೋಲ್ಡ್ 23.5% ಇ.ಸಿ ಇದು 23.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ ಘಟಕವಾದ ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್‌ಫೆನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಂತಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕರಗಿಸಲು ಶಕ್ತವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು, ಆಯ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಶೇಷವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಗುಣವಿದ್ದು, ಬತ್ತ, ಚಹಾ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೆಲಗಡಲೆಗಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂತರ (ದಿನಗಳು)
		ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ)	ಮಿಶ್ರಣ (ಮಿಲಿ.)	ನೀರು (ಲೀಟರ್)	
ಬತ್ತ (ನೇರ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಕಳೆಯು ಕಾಣುವ ಮೊದಲು)	ಕಾಡುದಬ್ಬೆಹುಲ್ಲು ದಂಟೆ ಜಂಬು ಹುಲ್ಲು, ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಅಲ್ಬಾ	150 ರಿಂದ 240	650 ರಿಂದ 1000	500	
ಚಹ	ಹೊಂಬಾಳೆ, ಹುಲ್ಲು ಇಂಪೆರಾಟಾ, ಪಾಸ್ಪಾಲುಮ್, ಮದನಗಂಟಿ	150 ರಿಂದ 250	650 ರಿಂದ 1000	500 ರಿಂದ 750	15 ದಿನಗಳು
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಚೆನೊ- ಪೋಡಿಮಮ್, ಕೊರೊನೊ ಪಸ್, ತುಂಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹೆಲಿಯೊಟ್ರೋಪಿಯಮ್, ಟ್ರಯಾನಥೆಮಾ	100 ರಿಂದ 200	425 ರಿಂದ 850	500 ರಿಂದ 750	
ಈರುಳ್ಳಿ	ಚೆನೊಪೋಡಿಯಮ್, ಎಸ್.ಪಿ, ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್.	100 ರಿಂದ 200	425 ರಿಂದ 850	500 ರಿಂದ 750	
ನೆಲಗಡಲೆ	ಕಾಡುದಬ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು ಹೊಂಬಾಳೆ ಹುಲ್ಲು	100 ರಿಂದ 200	425 ರಿಂದ 850	500 ರಿಂದ 750	

ಸಿಂಪರಣೆ ಯಂತ್ರ :

ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ ತುದಿಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಬರುವ ಸಿಂಪರಣೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ ಸಿಂಪರಣೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ತ್ವಚೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಉರಿತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು, ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ:

ತ್ವಚೆಯು ಮಲಿನಗೊಂಡದ್ದರೆ ಯಥೇಚ್ಛ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸೋಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಷಹಾರಿ:

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅನಂತರ 300ಮಿ.ಲೀ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಇದ್ದಿಲ 2ಭಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ 1 ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್‌ನ 1 ಭಾಗ ಬೆರೆಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ:

1. ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು. ಕಳೆನಾಶಕದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿಡಬೇಕು.
2. ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಒಣದಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದ-ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತಿರಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಿಕೆ:

1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಗಿಯಬೇಕು.
2. ಬಳಸಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು, ಅವು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರುಗಳು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.

ಸಂಯೋಜನೆ: ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೂರ್‌ಫೆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (70% ಸ.ಘ.) 23.5% ಇಸಿ ತಯಾರಿಸಲು: 33.60% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಝೈಲೀನ್: 42.80% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಸೈಕ್ಲೊಹೆಕ್ಸನೋನ್ : 13.40% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ (ಕಾಲ್ಷಿಯಂ ಡೊಡೆಸಿಲ್)–ಬೆನ್‌ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್, ಒಪಿಇ–70, ಐಎಫ್–100 ಮತ್ತು ಟರ್ಗಿಟೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಡಿ : 10.20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ, **ಒಟ್ಟು** 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

KANNADA

ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੇਨ ੨੩.੫% ਈ ਸੀ

ਆਕਸੀਗੋਲਡ (ਬੂਟੀਨਾਸ਼ਕ)

ਆਕਸੀਗੋਲਡ ੨੩.੫% ਈ ਸੀ ਬੇਲੋੜ ਖਰਪਤਵਾਰਾਂ (ਨਦੀਨਾਂ) ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ ੨੩.੫% ਆਕਸੀਫ਼ਲੋਰਫ਼ੇਨ ਅਸਰਦਾਰ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘੁਲਾਣ ਫ਼ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ:

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟਰ			ਅਖੀਰਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ (ਦਿਨ)
		ਅਸਰਦਾਰ ਅੰਸ਼ (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ (ਮਿ.ਲਿ.)	ਪਾਣੀ (ਲੀਟਰ)	
ਝੋਨਾ (ਸਿੱਧੇ ਓਰਾਏ ਝੋਨੇ ਉਪਰ ਨਦੀਨਾ ਦੇ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)	ਸਵਾਕ,ਮੇਥੀ ਮੋਥਾ ਝਾਲਰਦਾਰ ਆਹ ਮਿਲਿਏਸੀਆ ਭਰੰਗਰਾਜ ਮਾਰਸੀਲੀਆ ਲੁਡਵਿਗੀਆਂ ਪੇਰਿਨਿਸ	੧੫੦ ਤੋਂ ੨੪੦	੬੫੦ ਤੋਂ ੧੦੦੦	੫੦੦	-
ਚਾਹ	ਮਕਰਜ਼ਲੀ,ਸਿਰਹ, ਕੋਦੇ, ਸਬਗਟੋ	੧੫੦ ਤੋਂ ੨੫੦	੬੫੦ ਤੋਂ ੧੦੦੦	੫੦੦ ਤੋਂ ੭੫੦	੧੫ ਦਿਨ
ਆਲੂ	ਬਬੁਆ, ਛਗਲੀ, ਹਾਲਾ, ਹਟਟਾ ਸੁਰਾ, ਸੋਥਾ, ਪਤਥਰ ਕਟਰਾ	੧੦੦ ਤੋਂ ੨੦੦	੪੨੫ ਤੋਂ ੮੫੦	੫੦੦ ਤੋਂ ੭੫੦	
ਪਿਆਜ਼	ਜੰਗਲੀ ਕੋਲਤ, ਪਬੂਆ	੧੦੦ ਤੋਂ ੨੦੦	੪੨੫ ਤੋਂ ੮੫੦	੫੦੦ ਤੋਂ ੭੫੦	
ਮੁਗਫਲੀ	ਮਰਕਜ਼ਲੀ, ਸੰਭਾ	੧੦੦ ਤੋਂ ੨੦੦	੪੨੫ ਤੋਂ ੮੫੦	੫੦੦ ਤੋਂ ੭੫੦	

ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਉਪਕਰਣ:

ਹਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ (ਪਿੱਠ-ਪੰਪ) ਤੇ ਫਲਡ ਜੇਟ ਜਾਂ ਫਲਟ ਫ਼ੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਉਪਰ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:

ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਅਤੇ ਸਿਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਇਲਾਜ:

ਬਦਨ ਤੇ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਵੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਣ:

ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ। ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਧੀ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ੧ ਹਿਸਾ ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਆ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿਸਾ ਟੈਨਿਕ ਏਸਿਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ੩੦੦ ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਕੋਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਓ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ:

੧. ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਮਰਿਆ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

੨. ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

੧. ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮਿਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।

੨. ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਏਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

੩. ਖਾਲੀ ਪੈਕਜਿਸ, ਬਚੀਬੁਚੀ ਸਮਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੁਵਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਬਣਾਵਟ: 23.5% ਈਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਫਲਓਰਫਨ ਟੈਕਨੀਕਲ (70% ਏ.ਆਈ.), 33.60% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, ਜ਼ਾਈਲੀਨ: 42.80% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, ਸਾਈਕਲੋਹੇਕਸਾਨਨ : 13.40% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, ਈਮਲਸੀਫਾਈ ਬਲੈਂਡ (ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਡੋਡੇਸਾਈਲ)–ਬੇਨਜ਼ੇਨ ਸਲਫੋਨੇਟ, ਓਪੀਈ–70, ਆਈਏਫ–100 ਅਤੇ ਟਰਗੁਟੋਨ ਏਕਸਡੀ: 10.20% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, **ਕੁਲ: 100.00% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ**

PUNJABI

ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍ ୨୩.୫% ଇସି

ଅକ୍ସିଗୋଲ୍ଡ (ଘାସନାଶକ)

ଅକ୍ସିଗୋଲ୍ଡ ୧୩.୫% ଇସି ହେଉଛି ଏକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ହର୍ବିସାଇଡ୍, ଯହିଁରେ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍ ୨୩.୫% ଓଜନ/ଓଜନ, ଏବଂ ବାକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବଦ୍ରବୀକାରକ ଓ ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ ଥାଏ। ଏହାର ଅବଶେଷାଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତଥା ଧାନର ସାଙ୍ଘାତିକ ହାନୀକାରକ ବାଲୁଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ।

ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :

ଶସ୍ୟ	ଘାସ'ର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା			ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷିତ (ଦିବସ)
		ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମି.ଲି.)	ପାଣି (ଲିଟର)	
ଧାନ (ବିହନ ବୁଣିବା ପରେ ଗଜାହୋଇ ନଥିବ)	ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ ଏସ୍ପି. ସାଇପେରସ୍ ଇରିଆ ସାଇପେରସ୍ ଡିଫର୍ମିସ୍ ଫିମ୍ବ୍ରିସ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏକ୍ଲିପଟା ଆଲ୍ବା ମାର୍ସିଲିଆ ଏସ୍ପି, ଲୁଡ୍ଭିଗିଆ ପେରେନିସ୍	୧୫୦ ରୁ ୨୪୦	୬୫୦ ରୁ ୧୦୦୦	୫୦୦	-
ଚା	ଡିଜିଟାରିଆ, ଇମ୍ପେରାଟା, ପାଷ୍ପାଲଫର୍ଣ୍ଣ, ବୋରେରିଆ ହିସ୍ପିଡା	୧୫୦ ରୁ ୨୫୦	୬୫୦ ରୁ ୧୦୦୦	୫୦୦ ରୁ ୭୫୦	୧୫ ଦିନ
ଆଳୁ	ଚେ଼ନୋପୋଡିୟମ୍, କୋରୋନୋପସ୍, ଦୁବଘାସ, ହେଲିଓଟ୍ରୋପିୟମ, ଟ୍ରାଇଏନ୍ଥିମା	୧୦୦ ରୁ ୨୦୦	୪୨୫ ରୁ ୮୫୦	୫୦୦ ରୁ ୭୫୦	
ପିଆଜ	ଚେ଼ନୋପୋଡିୟମ୍, ଆମାରାନ୍ଥସ୍ ଭିରିଡିସ୍	୧୦୦ ରୁ ୨୦୦	୪୨୫ ରୁ ୮୫୦	୫୦୦ ରୁ ୭୫୦	
ଚିନାବାଦାମ୍	ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ କୋଲୋନମ୍ ଡିଜିଟାରିଆ, ଆରଗିନାଟା	୧୦୦ ରୁ ୨୦୦	୪୨୫ ରୁ ୮୫୦	୫୦୦ ରୁ ୭୫୦	

ଉପକରଣ :

ହସ୍ତଚାଳିତ ନାପ୍‌ସାକ ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ଫ୍ଲଡ୍ ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗେଇ ସିଞ୍ଚନ କରିହୁଏ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ପ୍ରେୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ।

ବିଷାକ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ :

ମୁଣ୍ଡବଥା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଭଳି ଉଭୟ ବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସଂସର୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, ଆଖି ଆଉ ତ୍ୱଚାରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା :

ତ୍ୱଚାରେ ଲାଗିଥିଲେ ସାବୁନରେ ସଫାକରି ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ପଡିଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ସଫା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ।

ବିଷଘ୍ନ :

ଲକ୍ଷଣାନୁସାରେ ଉପଚାର କରାନ୍ତୁ। ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ ଲାଭେଜ୍ ଦେବା ପରେ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଚାରକୋଲ୍ ୨ ଭାଗ, ମାଗ୍ନେସିଅମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ୧ ଭାଗ ଓ ଟ୍ୟାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ୧ ଭାଗ ମିଶେଇ ୩୦୦ ମି.ଲି. ଉଷୁମ ପାଣିରେ ରୋଗୀକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ।

ମହଜୁଦକରଣ :

୧. ଘାସନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କୋଠରି ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରିରେ ମହଜୁଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ।

୨. ଘାସନାଶକ ରଖିବାକୁ ଥିବା କୋଠରିଟି ସୁଦୃଢ଼, ଆଲୋକିତ, ଶୁଷ୍କ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରିକି ପରିବେଷ ପ୍ରଦୁଷିତ ହେବ ନାହିଁ।

ରିକ୍ତ କଣ୍ଟେନର୍ ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ :

୧. ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗିଭୁଙ୍ଗି ଲୋକାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତିଦେବା ଜରୁରୀ।

୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଏଠିସେଠି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ/ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲବଶତଃ କେହି ଏହାକୁ କାମରେ ଲାଗେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

୩. ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓ ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିରାପଦରେ ଏଭଳି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବାତାବରଣ ଓ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ସଂରଚନା: ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋରଫେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ (70% ଏ.ଆଇ.) 23.5% ଇସି ତିଆରି ପାଇଁ: 33.60% ଓ/ଓ, ଜାଇଲିନ୍: 42.80% ଓ/ଓ, ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସାନନ୍: 13.40% ଓ/ଓ, ଇମୁଲସିଫାଏଡ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ (କାଲସିଅମ ଡେଡେସିଲ୍)- ବେଞ୍ଜିନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍, ଓପିଇ–70, ଆଇଏଫ୍–100 ଓ ଟର୍ଗିଟନ୍ ଏକ୍ସଡ଼ି: 10.20% ଓ/ଓ, ମୋଟ 100.00% ଓ/ଓ

ORIYA

অক্সিফ্ল'ৰ'ফেন ২৩.৫% ই চি

অক্সিগ'ল্ড (অপতৃণনাশক)

অক্সিগ'ল্ড ২৩.৫% ই চি হ'ল এবিধ বাছনিসক্ষম অপতৃণনাশক য'ত আছে অক্সিফ্ল'ৰ'ফেন সক্রিয় উপাদান ২৩.৫% ওজন/ওজন, বাকীখিনি অবদ্ৰৱ আৰু দ্ৰাৱক। ইয়াৰ আছে অৱশিষ্ট অংশৰ দ্বাৰা কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু ই ধান, চাহ, আলু, পিঁয়াজ আৰু চীনাবাদাম আদিৰ খেতিত গজা অদৰকাৰী ঘাঁহ-বন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

অনুমোদিত ব্যৱহাৰ:

শস্য	ঘাঁহ বনৰ নাম	প্ৰতি হেক্টৰৰ মাত্ৰা			শেষ প্ৰয়োগ আৰু চপোৱাৰ মাজত ব্যৱধান
		সঃউঃ (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশ্যন (মিলি)	পানী (লিটাৰ)	
ধান (পোনপটীয়াকৈ সিঁচা) ঘাঁহ বন ওলোৱাৰ আগত প্ৰয়োগ	একিনোক্লোৱা প্ৰজাতি, চাইপেৰাচ আইৰিয়া, একলিপ্টা এলবা।	১৫০-ৰ পৰা ২৪০	৬৫০-ৰ পৰা ১০০০	৫০০	
চাহ	ডিজিটেৰিয়া, ইম্পেৰাটা, পাম্পালুম, ব'ৰেৰিয়া হিস্পিদা	১৫০-ৰ পৰা ২৫০	৬৫০-ৰ পৰা ১০০০	৫০০-ৰ পৰা ৭৫০	১৫ দিন
আলু	চেন'পডিয়াম, ক'ৰন'পাছ, চাইপেৰাচ হেলিঅট্ৰপিয়াম ত্ৰায়েনথিমা	১০০-ৰ পৰা ২০০	৪২৫-ৰ পৰা ৮৫০	৫০০-ৰ পৰা ৭৫০	
পিঁয়াজ	চেন'পডিয়াম, অমৰেন্থাচ ভিৰিদিচ,	১০০-ৰ পৰা ২০০	৪২৫-ৰ পৰা ৮৫০	৫০০-ৰ পৰা ৭৫০	
চীনাবাদাম	একিনোক্লোৱা ক'লনাম, ডিজিটেৰিয়া আৰ্গিনাটা	১০০-ৰ পৰা ২০০	৪২৫-ৰ পৰা ৮৫০	৫০০-ৰ পৰা ৭৫০	

সঁজুলি:

ফ্লাডজেট বা ফ্লেট ন'জলযুক্ত হস্তচালিত নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। টেক্টৰত লগাই লোৱা স্প্ৰেয়াৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ:

ইয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংস্পৰ্শত আহিলে, মূৰকামোৰণি, ওকালি, ছাল আৰু চকুত পোৰণি ইত্যাদি যিকোনো এটা বা ততোধিক লক্ষণে দেখা দিব পাৰে।

প্ৰাথমিক সাহায্য:

গাৰ ছালত লাগিলে, প্ৰচুৰ পানীৰে চাবোন সানি ধুই পেলাব। চকুত লগাৰ ক্ষেত্ৰত, চকুলৈ পৰিস্কাৰ পানী ছটিয়াব।

প্ৰতিকাৰক:

লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা চলাব। যদিহে পেটলৈ গৈছে, কুহুমীয়া গৰম পানীৰ সৈতে গেস্ট্ৰিক লেভেজ দিব। তাৰপিছতে এক্টিভেটেড চাৰক'ল ২ ভাগ, মেগনেচিয়াম অক্সাইড ১ ভাগ আৰু টেনিক এচিড ১ ভাগ ৩০০ মিঃলিঃ কুহুমীয়া গৰম পানীত মিহলাই তৈয়াৰ কৰা মিশ্ৰণ দিব।

মজুতকৰণ:

১. অপতৃণনাশক থকা পেকেজবিলাক অন্যান্য সামগ্ৰী মজুত ৰখা কোঠা বা চৌহদৰ পৰা আতৰত পৃথক কোঠা বা চৌহদত মজুত ৰাখিব অথবা অপতৃণনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰীত তলা মাৰি ৰাখিব।

২. অপতৃণনাশক ৰাখিব বিচৰা কোঠা বা চৌহদ মজবুত, শুকান, বতাহ চলাচল কৰা আৰু বাষ্পৰ দ্বাৰা দূষিত হব নোৱাৰাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

পাত্ৰসমূহৰ নষ্টকৰণ:

১. পেকেটবিলাক ভাঙি-চিঙি জনবসতিৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলোৱা উচিত।

২. ব্যৱহৃত পেকেটবিলাক আকৌ যাতে ব্যৱহৃত নহয়, সেয়ে সেইবিলাক বাহিৰেত এৰি অহা উচিত নহয়।

৩. খালী পেকেটবিলাক, অৱশিষ্ট দ্ৰব্য আৰু ধোৱা-পখলা পানী আদি এনেভাবে নিৰাপদে নষ্ট কৰা উচিত যাতে তাৰদ্বাৰা পৰিৱেশ বা পানীৰ প্ৰদূষণ নঘটে।

কম্প'জিচন: 23.5% ই.চি প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে অক্সিফ্লোৰফেন টেকনিকেল (70%a.i):33.60% w/w, জাইলিন: 42.80% w/w, চাইক্লোহেক্সানন:13.40% w/w, ইমাল্‌চিফাইড ব্লেণ্ড (কেলচিয়াম ড'ডেচিল)-বেঞ্জিন চালফোনেট, অ'পিই-70, আই এফ - 100 আৰু টাৰজিটন এক্স ডি: 10.20% w/w, **সৰ্বমুঠ 100.00%** w/w

ASSAMME

اوکسیفلورفین ٪۲۳٫۵

اوکسیگولڈ (گھاس پھوس کش)

گول ٪۵ء۲۳ای سی منتخبہ گھاس پھوس کش ہے جس میں اوکسیفلورفین کارگر جزو ٪۵ء۲۳ وزن/ وزن، باقی ماندہ ایملسیفائراور سولونیٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں بقیہ رہ جانے والا عمل ہے اور یہ چاول، چائے، آلو، پیاز اور مونگ پھلی میں ہونے والی گھاس پھوس کی روک تھام کرتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کا درمیانہ وقفہ	مقدار فی ہیکٹر			گھاس پھوس کا نام	فصل
	پانی (لیٹر)	محلول (ایم ایل)	کارگر جزو (گرام)		
	۵۰۰	۶۵۰ تا ۱۰۰۰	۱۵۰ تا ۲۴۰	ایکینوکوا ایس پی سائپرس ایریا، ایکلیپٹا البا	چاول (راست بوائی مثل قبل ازظہور)
۱۵دن	۵۰۰ تا ۷۵۰	۶۵۰ تا ۱۰۰۰	۱۵۰ تا ۲۴۰	ڈیجیٹیر یا، ایمپیر اٹ، پاسپالم بوریریا، ہسپیڈا	چائے
	۵۰۰ تا ۷۵۰	۴۲۵ تا ۸۵۰	۱۰۰ تا ۲۰۰	چینوپوڈیم، کورونوپس، سائپرس، ہیلو، ٹروپیم، ٹرائنتھیما	آلو
	۵۰۰ تا ۷۵۰	۴۲۵ تا ۸۵۰	۱۰۰ تا ۲۰۰	چینوپوڈیم، امرنتھیس، وریڈنیس	پیاز
	۵۰۰ تا ۷۵۰	۴۲۵ تا ۸۵۰	۱۰۰ تا ۲۰۰	ایکینوکلوا، کولونم، ڈیجیٹیر یا، ارجینٹا	مونگ پھلی

آلات:

ایک فلڈ جیٹ یا فلیٹ فین نوزل کے ساتھ ہاتھ سے چلنے والے نیپ سیک اسپریئر کی سفارش کی جاتی ہے۔ ٹریکٹر پر لگے اسپریئر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

زہر چڑھنے کی علامات:

سردرد، متلی، راست رابطہ پر جلد یا آنکھوں میں سوزش، ان کا مرکب یا ان میں سے کوئی ایک علامت۔

ابتدائی علاج:

اگر جلد آلودہ ہوگئی ہو تو صابن اور پانی سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ اگر آنکھیں آلودہ ہوگئی ہوں تو صاف پانی سے دھوئیں۔

تریاق:

علامات کے مطابق، اگر نگل لیا گیا ہو تو گرم پانی کے ساتھ گیسٹرک لیوبج دیں۔ س کے بعد ایسا مکسچر جس میں ایکٹیویٹیڈ چارکول ۲ حصہ، میگنیشیم، آکسائیڈ ایک حصہ اور ٹینک ایسڈ ایک حصہ ۳۰۰ ایم ایل گرم پانی میں ملا کر دیں۔

ذخیرہ:

۱- جن پیکیجوں میں گھاس پھوس کش ہوں انہیں علیحدہ کمروں یا جگہوں میں ایسی جگہوں یا کمروں سے دور رکھیں جہاں دیگر اشیاء رکھی جاتی ہوں، انہیں علیحدہ الماریوں میں تالہ بند رکھیں۔ یہ گھاس پھوس کش کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے۔

۲- جن کمروں یا جگہوں میں گھاس پھوس کش رکھے جائیں وہ اچھی طرح تعمیر شدہ، خشک، ہوادار اور وسیع وعریض ہوں تاکہ پانی آلودہ نہیں ہونے پائے۔

کنٹینروں کا ضیاع:

۱- پیکیجوں کو توڑ پھوڑ کر آبادی سے دور گاڑ دیں۔

۲- استعال شدہ پیکیجوں کے دوبارہ استعمال سے بچاؤ کے لئے انہیں باہر نہ رکھ چھوڑیں۔

۳- پیکیجوں یا زائد میٹیریل اور دھلن کو اس طرح محفوظ ڈھنگ سے ضائع کریں کہ نہ تو ماحول اور نہ ہی پانی آلودہ ہونے پائے۔

کیمیائی اجزاء: آکسی فلورفین ٹیکنیکل (٪۷۰ اے آئی.) ٪۲۳.۵ ای سی تیار کرنے کے لئے: ٪۳۳.۶۰ وزن/وزن زائلین: ٪۴۲.۸۰ وزن/وزن، سائیکلوہیکسانون : ٪ ۱۳.۴۰ ایملسفائیڈ آمیزہ (کیلشیم ڈوڈیسیل) - بینزین سلفونیٹ، او پی ای- ۷۰، آئی ایف- ۱۰۰ اور ٹرجیٹون ایکس ڈی: ٪۱۰.۲۰ وزن/وزن، **کل ٪ ۱۰۰.۰۰ وزن/وزن۔**

URDU

OXYFLUORFEN

23.5% E C HERBICIDE

OxyGold®

ऑक्सिफ्लोरफेन

२३.५ % ईसी खरपतवारनाशक

ऑक्सी गोल्ड

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor,
Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road,
Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल,
कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड,
अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९

Factory :
Unit H- Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2,
Dist. - Panchmahal - 389350,
Gujarat **Unit SS** - C/o S.S.Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10,
Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023

फैक्टरी :
यूनिट एच – प्लॉट नं. १०४–१–ए, जीआयडीसी हालोल–२,
जि.– पंचमहाल – ३८९३५०, गुजरात
यूनिट एसएस – C/o. एस. एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. –१०,
इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३

®-Registered Trademark of
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

For any complaint contact Customer Care Cell at
Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor,
Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

Manufactured & Marketed by :

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

02-21-V2

OXYFLUORFEN 23.5% EC

OXYGOLD® (HERBICIDE)

Oxygold 23.5% EC is a selective herbicide containing Oxyfluorfen active ingredient 23.5% w/w, balance emulsifier and solvents. It has a residual activity and controls important weeds in Rice, Tea, Potato, Onion and Groundnut.

Recommended use:

Crops	Name of weed/s	Dosage per Hectars			Interval Between Last Apply & Harvest
		A.I. (gms)	Formulation (ml)	Water (Lts.)	
Rice (Direct sown As pre-Emergence)	*Echinochloa Sp., Cyperus iria, Eclipta alba*	150 to 240	650 to 1000	500	
Tea	*Digitaria, Imperata, Paspalum, Borreria Hispida*	150 to 250	650 to 1000	500 to 750	15 Days
Potato	*Chenopodium, Coronopus, Cyperus Heliotropium, Trianthema*	100 to 200	425 to 850	500 to 750	
Onion	*Chenopodium, Amaranthus viridis*	100 to 200	425 to 850	500 to 750	
Groundnut	*Echinochloa colonum, Digitaria arginata*	100 to 200	425 to 850	500 to 750	

Equipment:

Hand operated knapsack sprayer with a floodjet or flat fan nozzle is recommended. Tractor mounted sprayer can also be used.

Symptoms of Poisoning:

Combination or any of the symptoms may be noticed *viz.;* Headache, Nausea, Skin and Eye irritation in case of direct contact.

First Aid:

If skin is contaminated; wash well with soap and plenty of water, if eyes are contaminated; Flush with clean water.

Antidote:

Symptomatic. If swallowed, a gastric lavage with warm water be given followed by administration of mixture containing activated Charcoal 2 parts, Magnesium Oxide 1 part and Tannic acid 1 part in 300 ml. warm water.

Storage:

1. The packages containing weedicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the weedicide.
2. The room or the premises meant for storing the weedicide shall be well built, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with water.

Disposal of empty container:

1. The package shall be broken and buried away from the habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their misuse.
3. Packages or Surplus material and washings should be disposed of in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Composition : Oxyfluorfen Technical (70% a.i.) to make 23.5% EC : 33.60% w/w, Xylene : 42.80 % w/w, Cyclohexanone : 13.40% w/w, Emulsified blend (calcium dodecyl) - benzene sulfonate, OPE-70, IF-100 and Tergiton XD : 10.20% w/w, **Total 100.00% w/w.**

ENGLISH

ओक्सिफ्लोरफेन २३.५% ई सी

ओक्सीगोल्ड (खरपतवारनाशक)

ओक्सीगोल्ड २३.५% ई सी एक चुनिन्दा खरपतवारनाशक है। जिसमे ओक्सिफ्लोरफेन सक्रिय तत्व २३.५% भार/भार, बाकी द्रावक और इमलसिफायर इसमे शेष क्रिया है। यह धान, चाय, आलू, प्याज और मुंगफली मे आनेवाली खरपतवारों का रोकथाम करता है।

उपयोग की मात्रा:

फसल	खरपतवार के सामान्य नाम	प्रति हेक्टर छिड़काव की मात्रा			आखरी छिड़काव और कटाई के बीच का अंतर (दिनो मे)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.लि.)	पानी (लि.)	
धान (सिधे बुआई अंकुरण से पहले)	संवा, मोथा, भांगरा	१५० से २४०	६५० से १०००	५००	
चाय	मकरजुली, सिरहू, कोदो, मदनघंटी	१५० से २५०	६५० से १०००	५०० से ७५०	१५ दिन
आलू	बथूआ, जंगली हाला, हड्डा सुरा, मोथा, पत्थर चट्टा	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	
प्याज	बथूआ, जंगली-चौलाई	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	
मुंगफली	संवा, मकरजुली	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	

कृषि छिड़काव यंत्र :

फ्लड जेट या फ्लैट फॅन नोज़ल लगाये हुए हाथ से चलाए नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करें। ट्रैक्टर पर बिठाये हुए स्प्रेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

विष बाधे के लक्षण :

कोई एक लक्षण या साथ में अनेक लक्षण दिखाई दे सकते है। जैसे सरदर्द, चक्कर, चमड़ी और आँख में लग जाने से, जलन भी हो सकती है।

प्रथमोपचार :

दवा लगी त्वचा को भरपूर पानी और साबुन से धोइये। आँखों में लग जाने से जलन भी हो सकती हैं। आँखो में जाने पर स्वच्छ पानी से धोईये।

विष निवारण :

चिकित्सानुकुल। पेट में निगल जाने पर थोड़ा गरम पानी से लव्हेज दिजिये। इसके बाद यह मिश्रण जिसमें एक्टिवेटेड कोयला २ भाग, मैगनिशियम ओक्साइड १ भाग, और टैनिक एसिड १ भाग, ३०० मि.लि. थोड़ा गरम पानी में मिलाके दीजिये।

संचय:

१. खरपतवारनाशक के डब्बों को अलग कमरे में रखिये तथा अन्य पदार्थों के रखनेवाली जगह से दूर रखिये। खरपतवारनाशक की संख्या तथा प्रकृती के हिसाब से अलग तालाबन्ध अलमारी में रखिये।

२. खरपतवारनाशक रखनेवाला कमरा या जगह, सूखी हवादार मजबूत बनावट, रोशनीदार तथा बड़े आकारवाला होना चाहिये ताकी वातावरण दूषित न हो।

खाली डब्बों का नष्टीकरण

१. खाली डब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहनेवाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन मे गाढ़ दिजीये।

२. खाली डब्बों को बाहर मत रखिये ताकी दुबारा इस्तेमाल न हो सके।

३. डिब्बे, बचा हुआ खरपतवारनाशक तथा सफाईवाले पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकी वातावरण या पानी दूषित न हो।

रचना: ओक्सिफ्लोरफेन टेक्निकल (७०% स. त.) २३.५% ई सी, बनाने के लिए : ३३.६०% व/व, झायलिन : ४२.८०% व/व, सायक्लोहेक्सानॉन : १३.४०% व/व, इमल्सीफाइड ब्लॅंड (कैल्शियम डोडेसाइल)–बेन्जीन सल्फोनेट, ओपीई – ७०, आईएफ – १०० और टेर्गिटॉन एक्सडी : १०.२०% व/व, **कुल : १००%** व/व.

Hindi

ऑक्झीफ्लोरफेन २३.५% ई सी

ऑक्झीगोल्ड (तणनाशक)

ऑक्झीगोल्ड २३.५ ई सी ऑक्झीफ्लोरफेन सक्रीय घट २३.५% व/व समतोल इमल्सीफीयेर आणि सॉल्वेन्ट्स यांनी युक्त असलेलं निवडक तणनाशक आहे. ह्याच्या दिर्घकाळ काम करण्याच्या क्रियेमुळे भात, चहा, बटाटा, कांदा आणि भुईमुग ह्या पीकां मधील तण नियंत्रीत होते.

योगासाठी शिफारस :

पिक	तण / रानगवत	प्रति हेक्टर प्रमाण			मध्यंतर कालावधी मागील फवारणी व हंगाम वामधील अंतर (दिवस)
		अे.आय. (ग्रॅम)	फॉर्म्युला (मि.ली.)	पाणी (लीटर)	
भात (थेट पेरणी लावण्या पूर्वी)	लालदांडी, लव्हाळा, इक्लिप्टा अल्वा	१५०- २४०	६५० ते १०००	५००	
चाय	डिजिटेरिया इम्पेरेटा, पास्पलम, बोरिरिया, हिस्पिडा	१५० से २५०	६५० से १०००	५०० से ७५०	१५ दिन
बटाटा	चेनोपोडियम, कोरोनोपास लव्हाळा, हेलीओट्रोपियम, ट्रिन्थेमा	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	
कांदा	चेनोपोडियम, माठ	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५	
भुईमूग	लालदांडी डिजिटेरिया, आर्गिनाटा	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	

वापरण्यासाठी साधनं :

हातानं चालविता येणारा नॅपसॅक स्प्रेयर-फ्लडजेट किंवा साध्या फ्लॅट फॅन नोजल सहित शिफारस करण्यात येत आहे. स्प्रेयर असलेला ट्रॅक्टरही उपयोगात आणला जाऊ शकतो.

विषबाधा लक्षण :

संपर्क झाल्यास एकत्रित किंवा खालीलपैकी कोणतही विष लक्षण दिसू शकतं. उदाहरणार्थ - डोकेदुखी, मळमळ, त्वचा व डोळ्यांची जळजळ.

प्रथमोपचार :

त्वचा बाधित झाल्यास पुष्कळ पाणी आणि साबणानं धुवा. डोळे जळजळू लागल्यास स्वच्छ पाण्यानं धुवा.

विषबाधा निवारक उपाय :

लक्षणानुसार उपचार करा. पोटात आत गेल्यास गरम पाण्यातून गॅस्ट्रिक लॅव्हेज द्यावं आणि नंतर चारकोल २ भाग, मॅग्नेशियम ऑक्साईड १ भाग आणि टॅनिक ॲसिड १ भाग यांचं मिश्रण ३०० मि.ली. गरम पाण्यातून द्यावं.

साठा :

१) तणनिवारक औषधाचा साठा स्वतंत्र खोलीत-आवारात करावा किंवा अन्य वस्तू ठेवलेल्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर असावा, औषधाचं प्रमाण व स्वरूप विचार घेऊन त्याप्रमाणे स्वतंत्र कुलुप-किल्ल्या असलेल्या कपाटांमध्ये साठा करावा.

२) तणनिवारक औषध ठेवण्याची खोली किंवा आवार मजबूत बांधकाम केलेली, कोरडी, खेळती हवा असलेली, प्रशस्त आणि पाण्यापासून धोका नसलेली असावी.

कंटेनर्स नष्ट करणं :

१) पॅकेजिंग सामुग्री मोडून वस्तीपासून दूर पूरावी.

२) दुरुपयोग होऊ नये म्हणून उपयोगात आणलेली सर्व साधन सामुग्री हलगर्जीपणे बाहेर टाकू किंवा ठेवू नयेत.

३) पॅकेज किंवा जादा सामुग्री आणि धुवावयाच्या वस्तु योग्य सुरक्षित पद्धतीनं नष्ट कराव्या, की जेणेकरुन पर्यावरण रक्षण होईल आणि जलप्रदूषण होणार नाही.

मिश्रण: ऑक्झीफ्लोरफेन तांत्रिक (70% स. घ.) 23.5% ई सी, तयार करण्यासाठी : 33.60% व/व, झायलिन : 42.80% व/व, सायक्लोहेक्सानन : 13.40% व/व, फेसाळ मिश्रण (कॅल्शियम डोडेसिल) – बेन्झिन सल्फोनेट, ओपीई–70, आयएफ –100 आणि टर्जिटन एक्सडी : 10.20% व/व, **एकूण १००.००%** व/व.

Marathi

ઑક્સિફ્લુઓરફેન ૨૩.૫% ઈ સી

ઑક્સિગોલ્ડ (નિદાંમાણનાશક)

ઑક્સિગોલ્ડ ૨૩.૫% ઈ સી એક સિલેક્ટિવ નિદાંમાણનાશક છે, જેમાં સક્રિય તત્વ રૂપે ઑક્સિફ્લુઓરફેન ૨૩.૫% વ/વ અને બાકીના ઈમલ્સીફાયર અને દ્રાવ્યો છે. તે છોડવા પર અવશેષ રૂપે રહીને કાર્ય કરે છે અને ડાંગર, ચા બટેટા, ડુંગળી અને મંગફળી પર ઉગતાં નકામાં નિંદામાણનું નિયંત્રણ કરે છે.

વપરાશ સંબંધિત ભલામણો :

પાક	નિદામણનાં નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			લણણી અને છેલ્લાં છંટકાવ વચ્ચેનો પ્રતીક્ષા ગાળો
		સ.ત. (ગ્રામ)	ફૉર્મ્યુલેશન (મિલી)	પાણી (લીટર)	
ડાંગર (ઉગવા પહેલાંસીધો છંટકાવ)	સામો, જંગલી ઘાસ, એક્લિપ્ટા આલ્બા	૧૫૦થી ૨૪૦	૬૫૦થી ૧૦૦૦	૫૦૦	
ચા	કાણજરો, ઈમ્પેરાથ પેસ્પાલમ, દૂધેલી	૧૫૦થી ૨૫૦	૬૫૦થી ૧૦૦૦	૫૦૦થી ૭૫૦	૧૫ દિવસ
બટાટા	ચીલ, કાચેનોપસ સાયપરસ, હેલિઓટ્રોપમ સાટોડો	૧૦૦થી ૨૦૦	૪૨૫થી ૮૫૦	૫૦૦થી ૭૫૦	
મગફળી	સામો કાણજરો	૧૦૦થી ૨૦૦	૪૨૫થી ૮૫૦	૫૦૦થી ૭૫૦	
ડુંગળી	ચીલ, તાંદલજો ડુગરો	૧૦૦થી ૨૦૦	૪૨૫થી ૮૫૦	૫૦૦થી ૭૫૦	

ઉપકરણ :

ફ્લડજેટ અથવા ફ્લેટ ફેન નોઝલવાળું હાથ વડે ચાલતું નેપસેક સ્પ્રેયર વાપરવાની ભલામણ છે. ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ સ્પ્રેયર પણ વાપરી શકાય.

ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણો :

અહીં આપેલાં એક કે વધુ લક્ષણો નજરે પડે છે જેમ કે માથાનો દુખાવો, ઉબકા, સીધા સંપર્કથી ત્વચા અને આંખમાં બળતરા વગેરે.

પ્રાથમિક સારવાર :

જો ત્વચા દુષિત થાય તો સાબુ અને પુષ્કળ પાણી વડે ત્વચાને ધોઈ નાંખો. જો આંખમાં જાય તો આંખમાં પાણીની છાલક મારો.

ઝેરનું મારણ :

લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો. જો પેટમાં જાય તો હૂંફાળા પાણીમાં ગૅસ્ટ્રિક લવાજ આપો. ત્યાર પછી ૩૦૦ મિ.લી. હૂફાળા પાણીમાં ૨ ભાગ એક્ટિવેટેડ ચારકોલ એક ભાગ મૅગ્નેશિયમ ઑક્સાઈડ અને ૧ ભાગ ટેનિક ઍસિડ મેળવીને દરદીને આપો.

સંગ્રહ :

૧. નિદાંમાણનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર અનુસાર એને જુદાં જ ઓરડામાં કે જગ્યામાં ખાસ કરીને અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવાના ઓરડા કે જગ્યાથી દૂર રાખો અથવા જુદા જ કબાટમાં તાળુ-ચાવી વાસીને રાખો.

૨. નિંદામાણનાશકને રાખવાનો ઓરડો મજબૂત, સૂકો, હવાની આવન-જાવનવાળો અને બાષ્પથી દુષિત ના થાય તે માટે પૂરતો મોકળો હોવો જોઈએ.

પાત્રનો નિકાલ :

૧. ડબ્બાને તોડી નાંખીને ઉજ્જડ જગ્યાએ દાટી દો.

૨. ખાલી ડબ્બાઓનો ઉપયોગ ફરીવાર ના થાય તે માટે તેને બહાર રઝળતા ના છોડવા.

૩. પૅકેજ અથવા વધેલું મટીરિયલ અને ધોવાણોનો નિકાલ વાતાવરણ કે પાણી દુષિત ના થાય એ રીતે સલામતીપૂર્વક કરવો.

સંમિશ્રણ: ઓક્ઝીફ્લોરફેન ટેકનિકલ (70 % એ.આઈ.) 23.5 % ઈસી બનાવવા માટે:33.60 % ભાર / ભાર, ઝાયલીન: 42.80 % ભાર / ભાર, સાઈક્લોહેક્ઝાનોન: 13.40% ભાર / ભાર, ઈમલ્સિફાઈડ સંમિશ્રણ (કેલ્શિયમ ડોડિસાઈલ)-બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ, ઓપીઈ- 70, આઈએફ-100 અને ટર્ગિટોન એકસડી: 10.20% ભાર / ભાર, કુલ: **100.00%** ભાર / ભાર.

Gujarati

অক্সিফ্লোরফেন ২৩.৫% ই সি

অক্সিগোল্ড (আগাছানাশক)

অক্সিগোল্ড ২৩.৫% ই সি হল এক বাছাই করা আগাছানাশক, যাতে আছে সক্রিয় উপাদান হিসাবে অক্সিফ্লোরফেন ২৩.৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ আর রাকী অংশ ইমালসিফায়ার ও সহায়ক পদার্থ। এর প্রভাব স্থিতিশীল আর এটি ধান, আলু, পিঁয়াজ ও বাদামের প্রধান প্রধান আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রয়োগের জন্য অনুমোদিত মাত্রা:

ফসল	আগাছার চলতি নাম	হেক্টর পিছু মাত্রা			শেষবার প্রয়োগ ও ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষাকাল (দিন)
		সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিলি)	জল (লিটার)	
ধান সরাসরি বপন (অঙ্কুর গজানোর আগে)	এচিনকলোরা স্পিসীজ, সাইপেরাস ইরিয়া, সাইপেরাস ডিফরজিয়া ফিমব্রিস্টাইলিস, মিলিয়াসিয়া এক্লিপ্টা অ্যালবা মাসিলিয়া স্পিসীজ লুডাবিগীয়া পেবেনিস	১৫০ থেকে ২৪০	৬৫০ থেকে ১০০০	৫০০	-
চা	ডিজিটারিয়া, ইমপেরাটা, প্যাসপালফ্যাম, বোরেরিয়া, হিসপিডিয়া	১৫০ থেকে ২৫০	৬৫০ থেকে ১০০০	৫০০ থেকে ৭৫০	১৫ দিন
আলু	চেনোপোডিয়াম, কোরোনোপাস, সাইপেরাস, হেলিওট্রোপিয়াম, ট্র্যায়নথেমা	১০০ থেকে ২০০	৪২৫ থেকে ৮৫০	৫০০ থেকে ৭৫০	
পিঁয়াজ	চেনোপোডিয়াম, অ্যামারানথাস, ভিরিডিস	১০০ থেকে ২০০	৪২৫ থেকে ৮৫০	৫০০ থেকে ৭৫০	
চিনা বাদাম	ইকাইনোক্লোয়া কোলোনাম, ডিজিটারিয়া, আর্জিনাটা	১০০ থেকে ২০০	৪২৫ থেকে ৮৫০	৫০০ থেকে ৭৫০	

স্প্রে যন্ত্রাদি :

ফ্লাড জেট বা ফ্লাট ফ্যান নজল সমেত হস্তচালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার সুপারিশ করা হয়। ট্র্যাক্টরে চড়ানো স্প্রেয়ার ব্যবহার করা চলে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ :

মাথাধরা, গাবমি, চামড়া এবং চোখে জ্বলুনি অথবা এগুলির সমন্বয়-সরাসরি ছোঁয়াচ লাগলে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

চামড়া দূষিত হলে সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। চোখ দূষিত হলে পরিষ্কার জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন।

বিষ-প্রতিষেধক :

লক্ষণ অনুযায়ী। গিলে ফেললে উষ্ণজলের সঙ্গে গ্যাসট্রিক ল্যাভেজ দিন। পরে দিন এগুলির মিশ্রণ-অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ২ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ১ ভাগ এবং ট্যানিক অ্যাসিড ১ ভাগ ৩০০ মিলি উষ্ণ জল।

সংরক্ষণ :

১. আগাছানাশক প্যাকেটগুলি যেসব ঘরে বাড়ীতে অন্যান্য জিনিষ মজুত করা হয় সেখান থেকে দূরে কোনো আলাদা ঘরে বা বাড়ীতে মজুত করুন। অথবা কীটনাশকের পরিমাণ বা জাত অনুযায়ী কোনো আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখুন।

২. যে ঘরে বাড়ীতে আগাছানাশক মজুত করা হবে তা যেন সুনির্মিত, সুআলোকিত, বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ও প্রশস্ত পরিসরযুক্ত হয়, যাতে জল দূষিতকরণ এড়ানো যায়।

খালি পাত্র, উদ্বৃত্ত পদার্থ ও মেশিন ধোয়ানি জল বিনষ্টীকরণ :

১. প্যাকেটগুলি ভেঙ্গে জন বসতি থেকে দূরে কোথাও পুঁতে দিন।

২. ব্যবহৃত পাত্র বাইরে ফেলে রাখবেন না, যাতে তা পুনর্ব্যবহার না হয়।

৩. প্যাকেজ, উদ্বৃত্ত পদার্থ ও মেশিন ধোয়ানি জল এমন নিরাপদভাবে বিনষ্ট করতে হবে যাতে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বা জল দূষিত না হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ: অক্সিফ্লুয়র্ফেন টেকনিক্যাল (৭০% সঃ উঃ) ২৩.৫% ই সি, ৩৩.৬০% ওজনে, বানাতে জাইলিন: ৪২.৮০% ওজনে, সাইক্লোহেক্সানোন: ১৩.১৪% ওজনে, অবদ্রবীভূত মিশ্রণ (ক্যালসিয়াম ডোডেসাইল) - বিজ্ঞিন সালফোনেট, ওপিই-৭০, আইএফ-১০০ এবং টার্জিটিন এক্সডি: ১০.২০% ওজনে, **মোট ১০০.০০% ওজনে.**

BENGALI

ఆక్సీఫ్లోర్‌ఫెన్ 23.5% ఇసి

ఆక్సీగోల్డ్ (హెర్బిసైడ్)

ఆక్సీగోల్డ్ 23.5% ఇసి ఒక ప్రత్యేకమైన కలుపు మొక్కలనాశిని. అది ఆక్సీఫ్లోర్‌ఫెన్‌ను ఒక సమర్థవంతమైన అంతర్గత పదార్థముగా 23.5% బరువు/బరువు. మిగిలినది పాలరూపకముగా చేసేడి మరియు కరిగియున్న అంతర్గత పదార్థములను కలిగి యున్నది. అది ఒక అవశిష్టమైన కార్యక్రమమును కలిగియున్నది మరియు వరి పంటలోని ప్రధానమైన కలుపు మొక్కలను అదుపు చేస్తుంది.

వాడుటకు సిఫారసులు:

పంట	కలుపు మొక్కలు వాడుక పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు			ఆఖరి ప్రయోగము & కోతకు మధ్య ఆగవలసిన రోజులలో
		ఏ.ఐ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	నీరు (లీటర్లు)	
వరి (మొల కెత్తుటకు ముందు ప్రత్యేకముగా చల్లినది)	ఇకైనోక్లోవా ఎస్‌పి సైపెరస్ ఇరియ సైపెరస్ డిఫార్మి ఫింబ్రిస్టైలిస్, మిలియాసియ, ఎక్లిప్టా అల్బా మార్సిలీ ఎస్‌పి లుడ్విగియా	150 నుండి 240 వరకు	650 నుండి 1000 వరకు	500	-
తేయాకు	డిజిటేరియ ఇంపరేట పాస్పాలమ్ బోరేరియ హిస్పిడ	150 నుండి 250	650 నుండి 1000	500 నుండి 750	15
బంగాళా-దుంప	చినోపోడియం కొరొనోపొరస్ సైపరస్ హెలియోట్రోపియం ట్రయాంతిమ	100 నుండి 200	425 నుండి 850	500 నుండి 750	-
ఉల్లి	చినోపోడియం తోటకూర	100 నుండి 200	425 నుండి 850	500 నుండి 750	-
వేరుసెనగ	ఊద డిజిటేరియా	100 నుండి 200	425 నుండి 550	500 నుండి 750	-

పరికరము:

ఫ్లడ్ జెట్ లేక ఫ్లాట్ ఫేన్ నోజిల్‌తో కూడిన చేతితో ప్రయోగించే న్యాప్‌శాక్ స్ప్రేయర్‌ను సిఫారసు చేయడమైనది. ట్రాక్టర్ మీద అమర్చిన స్ప్రేయర్‌ను కూడా వాడవచ్చు.

విషపూరితమైన లక్షణములు:

తలనొప్పి, వికారము విడిగాగాని కలిసిగాని సంభవించవచ్చును. ప్రత్యేకముగా తాకిన సందర్భములలో చర్మము మరియు కళ్ళు మండుట సంభవించును.

ప్రథమ చికిత్స:

చర్మము కలుషితమైన యెడల బాగా సబ్బుతోనూ మరియు ఎక్కువ నీటితోను కడగండి. కళ్ళు కలుషితమైన యెడల ఎక్కువ నీటితో కడిగి శుభ్రము చేసుకోవలెను.

విషానికి విరుగుడు:

లక్షణములనుబట్టి చికిత్స చేయండి. మ్రింగిన యెడల గోరువెచ్చని నీటితో గ్యాస్ట్రిక్ ల్యావేజ్ చేయండి. ఆ తరువాత ఏక్టివేటెడ్ చార్‌కోల్ 2 భాగములు, మెగ్నీషియమ్ ఆక్సైడ్ 1 భాగము మరియు టానిక్ ఏసిడ్ 1 భాగము 300 మి.లీ. గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి ఆ మిశ్రమమును ఇవ్వండి.

నిల్వ:

1. ఈ నీడి సైడ్‌తో ఉన్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయుటకుపోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను. లేక నీడ్ సైడ్ యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారులలో ఉంచి తాళము వేసి భద్రపరచవలెను.
2. ఈ సీడ్‌సైడ్‌ను నిల్వ చేయుటకుపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి, మంచి వెలుతురు సదుపాయమును కలిగి పొడిగాయుండి మంచి గాలి తగిలే సదుపాయములతోను తగిన కొలతలతోను, నీరు సోకకుండా యుంచెడి విధముగా నిర్మింపబడి యుండవలెను.

మందు డబ్బాల విసర్జన:

1. ప్యాకేజీలను విరిచి నివాస స్థలములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.
2. వాడిన ఖాళీ ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించుట నివారించుటకైవాటిని బయట పారవేయరాదు.
3. ప్యాకేజీలు లేక మిగిలిపోయిన మందు పదార్థములు మరియు పరికరములు, ప్యాకేజీలు కడుగుటవలన వచ్చిన నీరును సురక్షితమైన విధముగా పరిసరములు మరియు నీటివనరులు కలుషితముకాని విధముగా విసర్జించవలెను.

మిశ్రమాలు : ఆక్సీఫ్లోర్ఫెన్ టేక్నికల్ (70% ఏ.ఐ) తయారుచేయడానికి 23.5%, ఇసి : 33.60%బ/బ, క్జీలీన్ : 42.80% బ/బ. సైక్లోహెక్జానోన్ : 13.40% బ/బ, ఎమ్యూల్సిఫైడ్ బ్లెండ్ (కాల్షియం డోడెసిల్)– బెంజీన్ సల్ఫోనేట్, ఓపిఇ–70, ఐఎఫ్–100 మరియు టేర్గిటన్ ఎక్స్‌డి: 10.20% బ/బ, **మొత్తం** 100.00% బ/బ

TELUGU

ഓക്സിഫ്ളൂർഫെൻ 23.5% ഇ സി

ഓക്സിഗോൾഡ് (കളനാശിനി)

ഓക്സിഗോൾഡ് 23.5% ഇ സി ഒരു സെലക്റ്റീവ് കളനാശിനിയാണ്. ഇതിൽ സജീവഘടകമായ ഓക്സിഫ്ളൂർഫെൻ 23.5% തൂക്കം/തൂക്കം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഇമൽസിഫൈയർ, സോൾവെന്റ്സ് എന്നിവയാണ്. അവക്ഷിപ്ത പ്രവർത്തനമുള്ള ഇത് നെല്ല്, തെയില, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ളി, നിലക്കടല എന്നിവയിലെ പ്രധാന കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിള	കളയുടെ പേര്	ഹെക്ടറിന്			അവസാന തളിക്കും വിളവെടുപ്പിനും ഇടക്കു വേണ്ട ദിവസം
		സ.ഘ. (ഗ്രാം)	മരുന്ന് (മി.ലി.)	വെള്ളം (ലി.)	
നെല്ല് (വിതച്ചത് മുളക്കുന്നതിന് മുമ്പ്)	എച്ചിനോക്ലോയ എസ്പി. സൈപ്രസ് ഇറിയ ഇക്ലിപ്റ്റ ആൽബ	150-240	650-1000	500	
തേയില	ഡിജിറ്റാറിയ ഇംപെരെറ്റ, പാസ്പാലം, ബോറേറിയ, ഹിസ്പിഡ	150-250	650 1000	500-750	15
ഉരുള-ക്കിളങ്ങ്	ചെനോപോഡിയം കൊറോനോപസ് സൈപറസ്, ഹീലിയോ ട്രോപ്പിയം ട്രയാൻ തീമ	100-200	425-850	500-750	
ഉള്ളി	ചെനോപോഡിയം അമരാന്തസ് വിരിഡിസ്	100-200	425-850	500-750	
നിലക്കടല	എച്ചിനോക്ലോയ കൊളോണം ഡിജിറ്റാറിയ ആർജിനാറ്റ	100-200	425-850	500-750	

ഉപകരണങ്ങൾ:

ഫ്ളഡ്ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റ് ഫാൻ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കുക. ട്രാക്റ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പ്രേയറും ഉപയോഗിക്കാം.

വിഷബാധാലക്ഷണങ്ങൾ:

തലവേദന, ഓക്കാനം എന്നിവ ഒന്നിച്ചോ, ഇവയിലൊന്നോ ഉണ്ടാകാം. നേരിട്ട് ശരീരത്തിലോ കണ്ണിലൊ ആയാൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ:

ശരീരത്തിലായാൽ സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. കണ്ണിലായാൽ വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് കഴുകുക.

മറുമരുന്ന്:

ലക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് അകത്തു പെട്ടാൽ വയറു കഴുകുക. തുടർന്ന് ആക്റ്റിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ 2 ഭാഗം, മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, 1 ഭാഗം, ടാനിക് ആസിഡ് 1 ഭാഗം എന്നിവ 300 മി.ലി. ഇളം ചൂടു വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കൊടുക്കുക.

സൂക്ഷിപ്പ്:

1. മറ്റു സാധനങ്ങൾക്കകലെ പ്രത്യേക മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ, അലമാരയിൽ കളനാശിനിയുടെ അളവനുസരിച്ച് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുക.
2. സൂക്ഷിപ്പു മുറി ഈർപ്പമില്ലാത്തതും ധാരാളം വെളിച്ചവും കാറ്റും കടക്കുന്നതും വേണ്ട വിസ്താരത്തിൽ നന്നായി പണി ചെയ്തതും ആകണം.

കൺടെയ്നർ കളയുന്ന വിധം:

1. ഒഴിഞ്ഞ കൺടെയ്നർ പൊട്ടിച്ച് ആൾത്താമസത്തിനകലെ കുഴിച്ചു മൂടണം.
2. ഒഴിഞ്ഞ കൺടെയ്നർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധം പുറത്തിടരുത്.
3. പായ്ക്കേജ്, കൂടുതൽ വരുന്ന മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് ഇടയാകാത്ത വിധം കളയേണ്ടതാണ്.

രാസ ഘടന: ഓക്സി ഫ്ളോർഫെൻ ടെക്നിക്കൽ (70% എ.ഐ.) 23.5% ഇസി തികയ്ക്കുന്നതിന്. 33.60% ഡബ്ല്യൂയു / ഡബ്ല്യൂയു, സൈലേൻ: 42.80% ഡബ്ല്യൂയു / ഡബ്ല്യൂയു, സൈക്ലോഹെക്സാനോൺ:13.40% ഡബ്ല്യൂയു/ ഡബ്ല്യൂയു, എമൽസിഫൈഡ് ബ്ലെൻഡ് (കാൽസ്യം ഡോഡിസൈൽ) – ബെൻസീൻ സൾഫണേറ്റ്, ഒപിഇ -70, ഐ എഫ് 100, ടെർജിറ്റോൺ എക്സ്ഡി:10.20% ഡബ്ല്യൂയു/ഡബ്ല്യൂയു, **മൊത്തം 100.00% ഡബ്ല്യൂയു / ഡബ്ല്യൂയു**

MALAYALAM