

Read enclosed leaflet before use./उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।/ ব্যবহারের আগে সাথে দেওয়া লিফলেটটি ভালো করে পড়ুন / वापरापूर्वी सोबत जोडलेले सुचनापत्रक वाचा./
लगत मिश्रा ग्रोहरिण गणि न'व बाइरबर आगेले / ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ର ପଢନ୍ତୁ / கருவியை முன்பாக இணைக்கப்பட்டுள்ள பிரதர்த்தைப் படிக்கவும் / ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഘുരേഖ വായിക്കുക / استعمال سے قبل منسلک کتابچہ پڑھ لیں./
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ / பயன்படுத்தும் முன்பாக இணைக்கப்பட்டுள்ள பிரதர்த்தைப் படிக்கவும் / ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഘുരേഖ വായിക്കുക / استعمال سے قبل منسلک کتابچہ پڑھ لیں./

rancho® (Systemic and Contact Fungicide)
Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG

Chemical Composition: Azoxystrobin a.i.: 8.30% w/w, Mancozeb a.i.: 66.70% w/w, Kraft lignin polymerate : 1.50% w/w, Sodium lauryl sulphate : 2.50% w/w, Polydimethyl siloxane : 0.50% w/w, Sodium ligno sulphonate : Q.S.% w/w, **Total: 100.00% w/w.** **Purpose:** For Agricultural use. **Re-Entry:** 24 hours. **Crops and Pest Groups:** It is used for the control of Powdery mildew, Downy mildew and Anthracnose in Grape and Early blight and Late blight disease in Tomato Crop. **Dosage :** Direction of use: For Agriculture use. Take the measured quantity of fungicides as per recommendation and add to it small quantity of water. Stir thoroughly using a wooden stick and then add the remaining quantity of water stir well to form final spray solution. Manner and time of Application: Application should be done on appearance of disease symptoms on the crop by using high volume spray fitted with low drift hollow cone nozzle viz. knapsack sprayer as per recommended dose. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Safety Precautions :** 1. The spray man should use appropriate clothing like hat, long sleeved shirt, long pants and shoes. 2. Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrate spray solution. Avoid inhalation of spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not eat, drink or smoke during application 3. Remove the contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse empty containers. 4. Wash hands and exposed skin with soap and water before meals and after work. 5. After spray of this fungicides, the utensils should be thoroughly cleaned with plenty of soap and water. **Symptoms of Poisoning :** Causes eye, skin and respiratory irritation, vomiting, nausea, diarrhea and abdominal cramps. **First Aid :** If ingested- If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled- Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact- Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact- Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain, irritation redness or photophobia persist then consult eye specialist. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used on crops and diseases other than those subscribed on label and leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is toxic to fish, aquatic organisms hence should not used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 4. **Dangerous to re-use empty container.**

रैन्चो (अंतरप्रवाही एवम स्पर्शीय फफूंदीनाशक)
अझोक्सिस्ट्रोबीन ८.३% + मॅन्कोझेब ६६.७% डब्ल्यू.जी.

रासायनिक संरचना: अझोक्सिस्ट्रोबीन स. त.: ८.३०% भार/भार, मॅन्कोझेब स. त.: ६६.७०% भार/भार, क्राफ्ट लिग्निन पॉलीमर : १.५०% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : २.५०% भार/भार, मॉडिफाइड अल्काइल नेफ्थालीन सल्फोनेट, सोडियम सॉल्ट : २.५०% भार/भार, पॉली डायमिथिल सिलोक्सेन : ०.५०% भार/भार, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **प्रयोग:** कृषि उपयोग के लिए पुनःप्रविष्टि: २४ घंटे। **फसल और नाशक जीव समूह:** इसका उपयोग अंगूर में चूणिल आसिता, मृदुरोमिल आसिता और रूक्ष रोग तथा टमाटर में अंगेता अंगमारी और पछेता अंगमारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है। **मात्रा:** उपयोग के लिए निर्देश: कृषि उपयोग के लिए। इसका उपयोग सिफारिश के अनुसार अंगूर की फसल में चूणिल आसिता, मृदुरोमिल आसिता और रूक्ष रोग तथा टमाटर के अंगेता अंगमारी और पछेता अंगमारी रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिफारिश के अनुसार फफूंदीनाशक की मात्रा मापकर लें और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी मिलाएं। एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग कर अच्छी तरह से हिलाएं और फिर अंतिम छिड़काव घोल बनाने के लिए पानी की शेष मात्रा को अच्छी तरह से मिलाएं। रीति और अनुप्रयोग का समय: रोग के लक्षण दिखले ही उत्पाद का तुरंत सिफारिश के अनुसार कम बहाव वाले होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे जैसे नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, इत्यादि का उपयोग करके छिड़काव करना चाहिए। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। **लाभगिक उपचार करें। प्रयोगकालों के लिए सावधानियां :** १. स्प्रे करनेवाले को उचित कपड़े जैसे ट्राई, लंबी आस्तीन वाली शर्ट, लंबी पैंट और जूते का उपयोग करना चाहिए। २. सारकृत स्प्रे सांल्युशन को हैंडल करते समय आँखों और त्वचा के संपर्क से बचें। फफूंदीनाशक स्प्रे के अन्तःक्षसन से बचें। छूने के बाद साबुन और पानी से बहुत अच्छी तरह साफ करें। आवदन के दौरान खाने, पीने या धूम्रपान न करें। ३. दूधित कपड़े निकालें और पुनः उपयोग करने से पहले धो लें। खाली कंटेनरों का पुनः उपयोग न करें। ४. भोजन से पहले और काम के बाद हाथों और उजागर त्वचा को साबुन और पानी से धोएं। ५. इस फफूंदीनाशकों के स्प्रे के बाद, बर्तनों को खूब साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। **विषालीकरण के लक्षण :** आँख, त्वचा और क्षसन में जलन, उल्टी, मतली, दस्त और पेट में ऐठन। **प्राथमिक चिकित्सा:** १ अगर निगला हो तो- यदि व्यक्ति सचेत और सातर्क है, तो पानी से मुँह कुल्ला करें और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जब तक उपस्थित चिकित्सक द्वारा सूचना देने तक उल्टी प्रेरित न करें। २ अगर साँस से गया हो तो- रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानतः मुँह से साँस दें। एक चिकित्सक से परामर्श करें। ३ त्वचा के संपर्क के मामले में- साबुन और बहुत साफ पानी से धोएं। यदि दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूधित कपड़ों को अलग-अलग रखना चाहिए और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ४ आँखों के संपर्क के मामले में- आँखों को कम से कम १५ मिनट के लिए साफ पानी के साथ धीरे धोएं। यदि दर्द, जलन लाली और प्रकाश की असहनीयता बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **सावधानियां कथन:** १. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। २. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ३. यह उत्पाद मछलियों, जलीय जीवों के लिए जहरीला है, इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ४. **खाली कंटेनर का फिर से उपयोग करना खतरनाक है।**

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No. :
CIR-23273/2025-Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG (462)
रजि. नं.:
सीआयआर-२३२७३/२०२५-अझोक्सिस्ट्रोबीन ८.३% + मॅन्कोझेब ६६.७% डब्ल्यू.जी. (४६२)
Mfg. Lic. No.: Unit P - GJ-BHA-01365, Unit G - 850
उत्पादन लाईसन्स नं.: युनिट पी - जीजे-बीएचए-०१३६५, युनिट जी - ८५०

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited, Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
उत्पादक एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Batch No. : / बैच नं.:

Mfg. Date : / उत्पादन तिथि :

Exp. Date : / समापन तिथि :


Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

Unit sale price ₹ :

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

Premises Address : **Unit P** - Building No. BL-600, Plot No. 905 GIDC Estate, Ankleshwar - 393002, Dist-Bharuch, Gujarat
Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394115
परिसर पता : **युनिट पी** - बिल्डिंग नं. बी एल-६००, प्लॉट नं. ९०५ जीआयडीसी इस्टेट, अंकलेश्वर - ३९३००२ जिला- भरुच, गुजरात
युनिट जी - प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता.-अंकलेश्वर, जि.- भरुच, गुजरात - ३९४११५

For identification of Factory Premises please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी परिसर की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखें।



rancho® Systemic and Contact Fungicide
Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG