

RIMON® NOVALURON 10% EC INSECTICIDE

Chemical Composition: Novaluron a.i. 1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxy-ethoxy) Phenyl]-3-(2,6, difluorobenzoyl) urea 10.00 %w/w, Surfactant: Rhodafac-PA/23 [Polyoxyethylenealkyl (C 10-12) ether phosphatate] 17.65 %w/w, Co-Solvent: Polyethylene glycol 10.70 %w/w, Co-Solvent: Dipropylene glycol 10.70 %w/w, Solvent: N-Methyl-2-Pyrrolidone Q.S. : %w/w, **Total: 100.000 %W/W.**
Direction of Use: Read leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. While mixing and spraying, the users must wear protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask. **Antidote:** There is no specific antidote, treat symptomatically and give supportive therapy. If ingested, perform gastric lavage and administer activated charcoal.
First Aid: Remove patient to fresh air. Do not induce vomiting if swallowed. Wash contaminated body parts with soap and water. Refer to physician. **Symptoms:** Inhalation may cause coughing, shortness of breath, chemical pneumonitis, lung oedema, bronchospasm. Ingestion may cause vomiting, nausea, diarrhoea. In case of skin contact redness, oedema or dermatitis may occur. Eye contact may result in tears or redness. **Recommendations:** Recommended for control of American bollworm of Cotton, Diamond back moth of Cabbage, fruit borer of Tomato, Fruit borer and Tobacco caterpillar of chilli and gram podborer on Bengalgram. **Keep in cool, dry place away from heat and open flame.**

रिमोन नोवेलयूरोन 10% ई सी कीटनाशक

रासायनिक संरचना: नोवेलयूरोन ए.आई. 1-(3-क्लोरो-4-(1,1,2-ट्रिफ्लूरो-2-ट्रिफ्लूरोमेथोक्सी-इथोक्सी) फिनाइल)-3-(2,6 डायफ्लूरोबेन्जोइल) यूरिया 10.00% भार/भार, सर्फैक्टन्ट: र्होडाफैक-पीए/23 पोलिओक्सीएथिलीन अलकाइल (सी 10-12) इथर फोस्फेट 17.65% भार/भार, को-सोल्वन्ट: पोलिइथीलीन ग्लायकोल 10.70% भार/भार, को-सोल्वन्ट: डायप्रोप्रायलीन ग्लायकोल 10.70% भार/भार, सोल्वन्ट: एन-मिथाईल-2-पिरॉलीडॉन: पर्याप्त मात्रा % भार/भार. **योग: 100.000% भार/भार.** **उपयोग के लिये निर्देश:** प्रयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं से दूर रहें। 2. मूँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। 5. छिड़काव के समय धुपाना, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, रसायनरोधी दस्ताने, जूते तथा चश्मे, टोप व मुखौटा पहनना चाहिए। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षण अनुसार इलाज करें। पेट में चला जाए तो गैस्ट्रीक लेवेज और एकटीवेटेड चारकोल का प्रयोग करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** मरीज को खुली हवा में रखें, निगल जाने पर उल्टी न करावायें। त्वचा दूषित हो जाने पर भरपूर पानी और साबून से धो डालिये। डॉक्टर की सलाह लें। **लक्षण:** साँस द्वारा अंदर जाने से खाँसी, साँस लेने में तकलीफ, केमिकल न्यूमोनीटिस फेफड़े में ओडिमाए ब्रोकोप्यासम हो सकता है। निगल जाने पर उल्टी आना, मचली या दस्त आ सकता है। त्वचा के संपर्क से त्वचा लाल होना, ओडिमा या खुजली आ सकती है। आंखों में चला जाए तो आंखों से पानी आना या आंखें लाल हो सकती हैं। **उपयोग:** इसका उपयोग कपास के अमेरिकन डोडे की सूंड़ी, पता गोभी के डायमंड बैक माथ (हीरा पीठ पतंगा), टमाटर के फल छेदक, मिर्च के फल छेदक व तम्बाकू की सूंड़ी तथा चने के फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। **सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रहें।**

ටිමොන් నోవల్యూరోన్ 10% ఐసి కీటకనాశిని
రసాయనిక మిశ్రమం: నవల్యూరోన్ ఎ.ఐ 1-(3-క్లోరో-4-(1,1,2-ట్రైఫ్లోరో-2-ట్రైఫ్లోరోమెథోక్సి-ఇథోక్సి) ఫెనైల్)-3-(2,6 డైఫ్లోరోబెంజోయిల్) యూరియా 10.00% బి/బి, సర్ఫాక్టంట్: రోడాఫాక్-పిఎ/23 (సీ 10-12) ఇథర్ ఫోస్ఫేట్ 17.65% బి/బి, కో-సోల్వెంట్: పాలిఎథిల్ గ్లైకోల్ 10.70% బి/బి, సోల్వెంట్: ఎన్-మెథైల్-2-పిర్రోలిడోన్ క్వాలిటీ గ్రేడ్ బి/బి. **మొత్తం: 100.000% బి/బి.** **ఉపయోగించడానికి ముందు కరువుత్రం చదవండి. ముందుముఖ్యతలు:** 1. ఆహార పదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల డబ్బాలను మరియు ఉపయోగం ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటికి, కళ్ళకు మరియు పక్కానికి అనువీక్షించండి. 3. సివికారి తుంపరలను సీల్ చేయండి. గాలి వీసే దిశలో సివికారి చేయండి. 4. సివికారి చేసిన తరువాత మరియు ఉన్నప్పుడు ఉండకండి మరియు శరీర భాగాలను లాగా ఉంచండి. 5. సివికారి చేసినప్పుడు ధూమపానం, మద్యపానం చేయకండి, తిండికి మరియు వీరి నుంచకండి. 6. మిశ్రమం మరియు సివికారి చేసినప్పుడు, పొడవైన పాతా, పొడవైన పాతా, రసాయన నిరోధక గ్లాజులు, బాట్లు, పలుకకగ్లాజులు, బోస్ మరియు మ్యాస్క్ లాంటి సంపూర్ణ రక్షణకృత వస్తువులు ధరించండి. **దివంగులు:** నిర్ణీతమైన మరియు తేమ, అక్షరాస్య బట్టి విడిచి వేయాలి మరియు సపోర్టివ్ విడిచి వేయాలి. ఒకవేళ మింగితే, గ్యాస్ట్ రోజ్ చేయండి మరియు అవుట్రిట్ చేయండి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** రోగిని లాజా గాలి వీసే తోలుకు తీసుకోవండి. మింగితే నాచుకు తీసుకోవండి. మరియు శరీరాన్ని నలుపు మరియు నోటిలో ఉంచండి. ద్వారం పక్కం తీసుకోవండి. **అక్షరాస్య:** సీల్ చేయండి, తిండికి తీసుకోవడానికి, రసాయనిక నష్టాన్ని తగ్గించండి, ఊపిరితిత్తుల నాస్ట్రా, బ్రోంకైటిస్ కలగవచ్చు, మింగితే నాచుకు, సివికారి, అలిపాం కలగవచ్చు. ఒకవేళ పక్కానికి అనువీక్షించండి, నాస్ట్రా రోగా ద్వారా మింగితే కలగవచ్చు, కళ్ళకు అనువీక్షించేటప్పుడు రోగా ఎర్రబడటం కలగవచ్చు. **సివికారి:** ముఖ్యంగా ప్రత్యేక ఆమోకెట్ కాదు తోలుకు పురుగులను, క్యాబ్జిట్ డైమండ్ బ్యాక్ మోన్, లోమోలో కాదు తోలుకు పురుగులను, మిరపకాయ తోలుకు పురుగుల మరియు సాగా గొంగుపురుగులను మరియు కంది నుంచకాయ తోలుకు పురుగులను మరియు సివికారి చేయకండి. వీడి మరియు బహుళంగా ఉంచకండి దూరంగా చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

NOVALURON 10% EC



Imported, Re-packed & Marketed by:
 **INDOFIL INDUSTRIES LIMITED**



® - Registered Trademark of ADAMA Makhteshim Ltd., Israel

Regn. No.: CIR-57,157/2007-Novaluron (EC) (275)-5
रजि. नं.: सीआयआर-५७,१५७/२००७-नोवेलयूरोन (ई सी) (२७५)-५
Mfg. Lic. No.: Unit SS - 124, Unit H - GJ-PAN-01048
उत्पादन लाईसन्स नं.: युनित एसएस - १२४, युनित एच - जीजे-पीएन - ०१०४८

Imported, Re-packed & Marketed by : Indofil Industries Limited, Redg. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
आयातकर्ता, पुनः पैककर्ता एवं विक्रेता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वैअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविता रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९
Factory : Unit SS - C/o. S.S. Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023,
Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist - Panchmahal - 389350, Gujarat.
फैक्टरी : युनित एस एस - C/o. एस.एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) - ४६२०२३,
युनित एच - प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी, हालोल-२, जि. पंचमहल - ३८९३५०, गुजरात
Manufactured by : ADAMA Makhteshim Ltd., P. O. Box, 60, Industrial Zone, Beer-sheva 84100, Israel
उत्पादक : अडामा मेकथीशीम लिमिटेड, पी. ओ. बॉक्स, ६०, इंडस्ट्रियल झोन, बीयर-शेवा, ८४१००, इसराइल

Batch No.:
बैच नं.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि:
Exp. Date :
समापन तिथि:
Max. retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
Unit sale price per litre ₹ :
For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

For identification of Factory please see first Alphabet of Batch No. फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखें