

SKYSTAR®

Contact and Systemic Insecticide



Keep out of reach of children.
खतरा
DANGER
ప్రమాదం

పాపలకు దూరంగా ఉంచండి

र-काय-र-तार

संपर्क और अंतरप्रवाही कीटनाशक

Manufactured & Marketed by:



SKYSTAR® Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG (Insecticide)

Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 15.00 % w/w, Pymetrozine a.i.: 45.00 % w/w, Silicon dioxide powder: 04.50 % w/w, Modified polymeric anionic dispersing agent: 05.00 % w/w, Aromatic polymeric anionic dispersing agent: 05.00 % w/w, Sulfonate type anionic wetting agent: 02.00 % w/w, Powder inorganic salt: 08.90 % w/w, Mineral powder: 02.00 % w/w, Polymeric binding agent: 04.00 % w/w, Natural Clay: Q.S % w/w, **Total: 100.000 % w/w.**

Directions for use: Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves, boots and goggles or face shield and over all or rubber apron or hat. **Antidote:** No specific antidote known. Treat symptomatically. **First Aid:** If ingested:- Seek the medical advice at the earliest. If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled:- Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact :- Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact:- Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photo phobia persists. Consult eye specialist. **Symptoms:** Staggered gait, Prostration, Miosis, Excessive Salivation, Tachypnea, Dyspnoea, Convulsion, Irritation of eyes, skin and respiratory tract, red stained urine, hypothermic to touch, erythema etc. **Recommendations:** Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is water dispersible granule formulation which is contact and systemic insecticide. It exhibits translaminar activity and it recommended for the control of Brown plant hopper (Nilaparvata lugens), White backed plant hopper (Sogatella furcifera), Green leaf hopper (Nephotettix virescens), Rice ear head bug (Leptocoris acuta). **Caution: The product is toxic to honey bees thus may be avoided during active period of foraging of honey bees. Product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates. Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Keep in cool, dry place away from heat and open flame.**

® - Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. no.: CIR-208331/2022-Dinotefuran+Pymetrozine(WG)(440)-5
रिज. नं.: सीआयआर-२०८३३१/२०२२-डाईनोटीफुरान+पय्मेट्रोझीन(इन्सेक्टिसीड)(४४०)-५
Mfg. Lic. No.: Unit H - GJ-PAN-01048, Unit G - 850
उत्पादन लाईसन्स नं.: युनित एच - जीए-०१०४८, युनित जी - ८५०

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited, Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondvita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
उत्पादक एवं विक्रेता: इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वैयर, ४थ फ्लोर, कोन्डवीटा रोड, ऑफ अंधेरी-कुरला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Batch No.: / **बैच नं.:**
Mfg. Date: / **उत्पादन तिथि:**
Exp. Date: / **समय तिथि:**
Maximum retail price ₹:
Inclusive of all taxes
अतिरिक्त कर सहित कीमत
रुपये ₹:
रुपये प्रति किग्रा
Unit sale price per kg ₹:
For any complaint contact Customer Care Call at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondvita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No.: 1800-120-003-004, email: customercare@indofil.com

Factory: Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat, Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist. - Bharuch, Gujarat - 394116
फैक्टरी: इन्डोफिल लिमिटेड - प्लॉट नं. १०४-१-ए, गीडसीडीएल हॉल-२, डि. - पंचमहाल - ३८९३५०, गुजरात, युनिट जी - प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आई.सी.पी. पानोली, तालुका - अंकोलेश्वर, डि. - भारुच, गुजरात - ३९४११६

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखें

र-काय-र-तार डाईनोटीफुरान १५% + पय्मेट्रोझीन ४५% डब्ल्यू.जी. (कीटनाशक)

रासायनिक संरचना: डाईनोटीफुरान स.त.त.: १५.०० % भा/भा, पय्मेट्रोझीन स.त.त.: ४५.००% भा/भा, सिलिकॉन डायऑक्साइड पाउडर: ४.५०% भा/भा, मोडिफाइड पॉलीमरिक अनायनिक डिस्पर्सिंग एजेंट: ५.००% भा/भा, एरोमैटिक पॉलीमरिक अनायनिक डिस्पर्सिंग एजेंट: ५.००% भा/भा, सल्फोनेट टाइप अनायनिक एजेंट: २.००% भा/भा, पाउडर इन्ऑर्गेनिक साल्ट: ८.९०% भा/भा, मिनेरल पाउडर: २.००% भा/भा, पॉलीमरिक बाइंडिंग एजेंट: ०४.००% भा/भा, नेचुरल क्ले: पर्याप्त मात्रा % भा/भा, कुल: १००.००% भा/भा। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट देखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्य पदार्थों, खादी सूखे पदार्थों के कंटेनर और पशु के घरे से दूर रखें। २. मुह, आंख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. उपयोग करते के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। ४. उपयोग करते समय धूम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ५. उत्पाद का उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमें खर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या खर एपन या टोपी शामिल है। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है। लक्षणग्रस्त इलाक़ा करें। **प्रधान विषयवस्तु:** १. अगर मिटला जाता है: जल्द से विकसित सलाह लें। अगर व्यक्ति शोष में है और सतर्क है तो पानी से मुह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। अगर बेहोश व्यक्ति को मुह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएँ। उपचारित चिकित्सक द्वारा बाथल होने तक उरली को प्रेरित न करें। २. साँस लेने में - रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ। और शरीर के सामान का काला रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, ऑक्सीजन। मुह से मुह से साँस लेना अगर चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा के संपर्क के मामले में - शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सैबिल और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएँ। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। टाईल के दूषित सतहों को उतारना - अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। ४. अंकों के संपर्क के मामले में - कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धोएँ धो लें। यदि दर्द, लाली, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **लक्षण:** कर्मियत घाल, अत्याधिक कमजोरी, निओसिस, अत्याधिक लार, साचीपनिया, डिस्त्रोनिया, आरंभ, आँखों, त्वचा और श्वसन तंत्र में जलन, अपच, लाल रंग का रूख, सर्श करने के लिए हाइपोथैमिक, ऐतिथेमा आदि। **उपयोग:** डाईनोटीफुरान १५% + पय्मेट्रोझीन ४५% डब्ल्यू.जी. पानी में घुलने वाला दानेदार फार्मूलेशन है जो संपर्क और अंतरप्रवाही कीटनाशक है। यह ट्रान्सलेमिनार गतिविधि से कार्य करता है। जो इंसकी सिकाइश धम की फसल में भूरा पुनरुदक (नीलायनता लुंगस), सफेद पीठ का पुनरुदक (सोमाटोव्ला फुरसिफेस), हरा सतों का पुनरुदक (नेटोटेटिक्स वीरेसेंस) तथा राईन इअरहेड बग (नेटोटोकोरिटा अक्यूटा) के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सावधान- यह उत्पाद मधुमक्खी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खी के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मच्छली और जलजि अश्लेषकिय के लिए थोडा विषैला है। लेबल और पत्रक पर निर्धारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।

सूचकांक **इसके विषयों में १५% + ४५% डब्ल्यू.जी.** (कीटनाशक)

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: १. खाद्य पदार्थों, खादी सूखे पदार्थों के कंटेनर और पशु के घरे से दूर रखें। २. मुह, आंख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. उपयोग करते के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। ४. उपयोग करते समय धूम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ५. उत्पाद का उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमें खर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या खर एपन या टोपी शामिल है। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है। लक्षणग्रस्त इलाक़ा करें। **प्रधान विषयवस्तु:** १. अगर मिटला जाता है: जल्द से विकसित सलाह लें। अगर व्यक्ति शोष में है और सतर्क है तो पानी से मुह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। अगर बेहोश व्यक्ति को मुह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएँ। उपचारित चिकित्सक द्वारा बाथल होने तक उरली को प्रेरित न करें। २. साँस लेने में - रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ। और शरीर के सामान का काला रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, ऑक्सीजन। मुह से मुह से साँस लेना अगर चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा के संपर्क के मामले में - शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सैबिल और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएँ। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। टाईल के दूषित सतहों को उतारना - अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। ४. अंकों के संपर्क के मामले में - कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धोएँ धो लें। यदि दर्द, लाली, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **लक्षण:** कर्मियत घाल, अत्याधिक कमजोरी, निओसिस, अत्याधिक लार, साचीपनिया, डिस्त्रोनिया, आरंभ, आँखों, त्वचा और श्वसन तंत्र में जलन, अपच, लाल रंग का रूख, सर्श करने के लिए हाइपोथैमिक, ऐतिथेमा आदि। **उपयोग:** डाईनोटीफुरान १५% + पय्मेट्रोझीन ४५% डब्ल्यू.जी. पानी में घुलने वाला दानेदार फार्मूलेशन है जो संपर्क और अंतरप्रवाही कीटनाशक है। यह ट्रान्सलेमिनार गतिविधि से कार्य करता है। जो इंसकी सिकाइश धम की फसल में भूरा पुनरुदक (नीलायनता लुंगस), सफेद पीठ का पुनरुदक (सोमाटोव्ला फुरसिफेस), हरा सतों का पुनरुदक (नेटोटेटिक्स वीरेसेंस) तथा राईन इअरहेड बग (नेटोटोकोरिटा अक्यूटा) के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सावधान- यह उत्पाद मधुमक्खी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खी के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मच्छली और जलजि अश्लेषकिय के लिए थोडा विषैला है। लेबल और पत्रक पर निर्धारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।

