ସ୍କାଏ ଷ୍ଟାର

ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ୍ ୧୫% + ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୪୫% ଡବ୍ଲୁଜି

(କୀଟନାଶକ)

ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ୍ ୧୫% + ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୪୫% ଡବ୍ଲୁଜି ହେଉଛି ଏକ ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜନଯୋଗ୍ୟ ବାଦାବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହାକି ଷ୍ଟର୍ଷ "ଏବଂ ଅଙ୍ଗରେଲିବି କୀଟନାଶକ ଅଟେ। ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସଲାମିନାର ଦାୟିତ୍ୱକାରୀ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆଗୁଡ଼ି (ନାଲପର୍ବତା ଲୁଗେନ୍ସ), ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଡ଼ି (ସୋଗାଟେଲା ଫୁର୍ସିଫେରା), ସବୁଜ ପତ୍ର ବିଟୀ (ନେଫୋଟେଟିକ୍ସ ବିରେସେନ୍ସ) ଏବଂ ଧାନ ଆଖୁମୁଣ୍ଡ ପୋକ (ଲେପ୍ଟୋକୋରିସା ଆକୁଟା) ଦମନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥାଏ। **ସାବଧାନତା** – ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମହୁମାଛି ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ବିଚରଣ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏଡ଼ାଯାଇପାରେ। ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମାତ୍ର ଓ ଜଳକ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲେବଲ୍ ବା ପତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସୂପାରିଶ୍ :

ଫସଲ (ଗୁଡ଼ିଏ)	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ଡୋଜ୍ରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର		ଜଳରେ ପ୍ରତିରୋଧ	ଅନ୍ତିମ ସ୍ପ୍ରେରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଦିନରେ)	ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଘଣ୍ଟାରେ)
		ଏ.ଆଇ. (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେସନ୍ (ଗ୍ରାମ୍)	(ଲିଟର୍)		
ଧାନ	ମାଟିଆଗୁଡ଼ି (ନାଲପର୍ବତା ଲୁଗେନ୍ସ) ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଡ଼ି (ସୋଗାଟେଲା ଫୁର୍ସିଫେରା) ସବୁଜ ପତ୍ର ବିଟୀ (ନେଫୋଟେଟିକ୍ସ ବିରେସେନ୍ସ) ଏବଂ ଧାନ ଆଖୁମୁଣ୍ଡ ପୋକ (ଲେପ୍ଟୋକୋରିସା ଆକୁଟା)	୨୦୦	୩୩୩	୫୦୦	୨୪	

ବ୍ୟବହାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ସ୍ତର : ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ସୂଚିକାରୀ ସ୍ତର (ଇଟିଏଲ୍) ରେ କୀଟପାଳକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ସେଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। **ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା :** ୧. ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଯାଉଥିବା ତଥା, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଯାଉଥିବା ପାତ୍ର ଓ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ୨. ଏହାକୁ ପାତି, ଆଖୁ ଓ ଫଳର ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୩. ବ୍ୟବହାର ପରେ ବୃଷ୍ଟି ପୋଛାକ ଓ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗୁଳି ଲଜ ଲାବରେ ଧୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୪. ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧୂମପାନ, ପାନୀୟ, ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ଓ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ନାହିଁ। ୫. ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। **ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ :** ଖାଗର୍ଡ଼ ଗେଟ୍, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍, ମିଓସିସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଳଝରିବା, ବାନ୍ତିପିତ୍ତିଆ ବା ବହୁ ବୁଡ଼ବାନ୍ତ, ବିବିଧତା, କଳଜଳିବା, ଆଖୁ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶ୍ୱାସମାର୍ଗ ପୋଡ଼ାବଳା ହେବା, ଧଳିଘର୍ଷ ଲାଗିବା, ମୁତ୍ର ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ହେବା, ଷର୍ଷ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା, ଏରିବିମା ଜନ୍ମାଇବା **ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା :** ୧. ବିଷାକ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଛେରେରେ : ବୁଡ଼ର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ ବାୟୁ ବହାଳ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଡ଼ିର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ ବାୟୁ ବହାଳ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ୱାସନ୍ତିକା ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଡ଼ର ଚାଉଳ ଜାଳଥାଏ ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହୃଦୟ ଧଡ଼କନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ହୃଦୟ ଧଡ଼କନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ୨. ଚକ୍ଷୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ : ଚକ୍ଷୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୩. ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶ : ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୪. ଖାଇବା : ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଚେତନା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୫. ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। **ବିଷାକ୍ତତା :** ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମହୁମାଛି ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମାଛ ଓ ଜଳଜୀବ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲେବଲ୍ ବା ପତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Oriya

ஸ்கைஸ்டார்

டைனோடெஃப்யுரான் 15% + பைமெட்ரோஸைன் 45% விபி

(பூச்சிக்கொல்லி)

டைனோடெஃப்யுரான் 15% + பைமெட்ரோஸைன் 45% (60% w/w)நிகர தண்ணீரில் பரவும் துகள் ஃபார்முலேஷனை கொண்டது. இது ஒரு தொடு நஞ்சு மற்றும் ஊடுருவி செயல்படும் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். இது இலையின் முன்புறத்திலிருந்து பின்புறம் ஊடுருவக் கூடியது மற்றும் நெற்பயிரில் பழுப்பு தாவரத்தாவி (நிலபார்வதா லுகென்ஸ்), வெள்ளை முதுகு தாவர தத்துப்புழச்சி, (சோகட்டெல்லா ஃபர்சிஃபெரா) பச்சை தத்துப்பூச்சி (நெஃபோடெட்டிக்ஸ் வைரஸென்சென்ஸ்), கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி (லெப்டோகோரிசா அக்யுடா) ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. **எச்சரிக்கை:** இது தேனீக்களுக்கு நச்சு உண்டாக்கக்கூடியது. எனவே அவற்றின் இனப்பெருக்க காலத்தின் போது இதை தெளிக்கக் கூடாது. இந்த தயாரிப்பு மீன்கள் மற்றும் நீர்வாழ் முதுகெலும்பில்லாத உயிரினங்களுக்கு இவோசாக நச்சு உண்டாக்கக்கூடியது.

பரிந்துரை :

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப்பெயர்	மருந்தளவு / ஹெக்டேர்			நீர்த்தல் (லிட்.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்க வேண்டிய நாட்கள் (நாட்கள்)	முன்னெச்சரிக்கை தெளிப்பிற்கு முந்தைய மணி நேரம் (மணி நேரம்)
		டி.ஐ.(ஏ.ஐ.) (கிராம்)	கலவை தயாரிக்கத் தேவை (கிராம்)				
நெல்	புகையான் (நிலபார்வதா லுகென்ஸ்), வெள்ளை முதுகு தாவர தத்துப்புழச்சி, (சோகட்டெல்லா ஃபர்சிஃபெரா) பச்சை தத்துப்புழச் (நெஃபோடெட்டிக்ஸ் வைரஸென்சென்ஸ்), கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி (லெப்டோகோரிசா அக்யுடா)	200	333	500	24		

பயன்படுதும் விதம் : பயன்படுத்தும் காலம் மற்றும் பயிர்ப் பருவம் : பொருளாதார தேத அளவை (இடிஎல்) பூச்சிகள் எட்டும் போது மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். **பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் :** 1. உணவுப் பொருள்கள், உணவுப் பண்டங்களுள்ள பாத்திரங்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்க வேண்டும். 2. வாயில், கண்களில் மற்றும் சருமத்தில் மருந்து தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். 3. மருந்து தெளித்த பின்னர் மாசடைந்த ஆடைகளையும் உடல் பகுதிகளையும் நன்றாகச் சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளவும். 4. மருந்து தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், குடித்தல், உண்ணுதல் அல்லது வாயில் மெல்லுதல் கூடாது. 5. மருந்தைக் கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்திருக்கவும். **நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள் :** தடுமாறிய நடை, சிரமம், கண்மணி சுருக்கம், அதிகப்படியாக உமிழ்நீர் வடிதல், மூச்சிரைப்பு, மூச்சுத்திணறல், வலிப்பு, கண், தோல் மற்றும் சுவாசப் பாதை எரிச்சல், மூச்சுத்திணறல், சிவப்பு கறை படிந்த சிறுநீர், செயற்கை உடல் வெப்பக் குறைவு, தோல் தடிப்பு நோய் போன்றவை. **முதலுதவி குறிப்பு :** 1. பாதிப்படைந்தவரை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு உடனே அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறதா, செயற்கை சுவாசம் அளிக்க வேண்டும். உடலில் சூடு ஏற்படுத்தி ஓய்வு எடுக்கச் செய்ய வேண்டும். தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியை பெறவும். 2. மருந்தை விழுங்கியிருந்தால்: தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியை நாடவும். வாந்தி எடுக்க தூண்டக் கூடாது. கயநிலையை இழந்திருக்கும் ஒருவரை வாயில் எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. 3. சருமத்தில் மருந்து தெளித்திருந்தால்: மாசுபட்ட ஆடைகளைக் கழற்றி உடலை சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீரில் கொட்டி சோப்பு போட்டு ஒளித்து கழுவ வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளைத் துவைத்து சுத்தம் செய்த பிறகே மறுபடியோகம் செய்ய வேண்டும். 4. கண்களில் மருந்து தெளித்திருந்தால்: மருந்து கண்களில் தெளித்திருந்தால், உடனே நிறைய தண்ணீரை கண்களில் அறைந்து 15 நிமிட நேரத்திற்கு கழுவிக் கொள்ள வேண்டும். வலி கண்றுதல் அல்லது எரிச்சல் உணர்வு தொடர்ந்திருந்தால். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **தாவர நச்சு:** களப்பணிக்கு ஏற்ற வகையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தும் போது. இந்த தயாரிப்பு தாவரநச்சு ஏற்படுத்தாது. **நச்சுமுறிவு :** குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். **காலி பாத்திரங்களை அகற்றுதல்:** 1) மருந்தைத் தயாரித்தவர்களுக்கு தெளிப்பவர்களுக்கு தங்கள் பொறுப்பாக காலி பேக்கேஜுகளை அல்லது மீந்து விட்ட கரைசலையும் கருவிகளை அம்பியிய நீரையும் பாதுகாப்பான முறையில் சுற்றுச் சூழலுக்கும் நீர்நிலைகளுக்கும் மாசு ஏற்படாதவாறு அகற்ற வேண்டும். 2) காலி கொள்கலன்கள் மறுபயோகம் ஆகும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3) கொள்கலன்களை உடைத்து உயிர்கள் நடமாட்டமில்லாத இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும். **மேம்பித்து வைக்கும் வகையறைகள் :** 1. பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் கொள்கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் மற்ற பொருள்களைச் தெமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில்(ருந்து விலக்கி அல்லது பூட்டு சாவியுள்ள அலமாரிகளில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தின் தன்மை மற்றும் அளவுகளைப் பொருத்து சேமித்து வைக்க வேண்டும். 2. இங்கனாமு சேமித்து வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டலையாகவும், உலர்ந்து நல்ல பிராகாசமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாகவும், நல்ல நீள அகலத்துடன் மாற்று காற்று சுத்தமான காற்றுடன் கலந்து மாசுபடுத்தாத விதமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனச் சேர்க்கை :

வ. எண்.	மூலப்பொருள்	விவரணம்	எடை
1	டைனோடெஃப்யுரான் ஆக்டிவ் ஆக்க்க்டிரு		15.00% w/w
2	பைமெட்ரோஸைன் ஆக்டிவ் ஆக்க்க்டிரு		45.00% w/w,
3	சிலிகான் டையாக்ஸைட் பவுடர்		4.50% w/w,
4	சிதறப்படுத்தப்பட்ட அனியோனிக் பாலிமர்		5.00% w/w
5	அலோகிஸிலிக் அனியோனிக் பாலிமர்		2.00% w/w
6	சல்ஃபேட் ஹைட்ரோக்சில்		8.90% w/w
7	பைண்ட் ஹைட்ரோக்சில்		2.00% w/w
8	மினரல் பைண்ட்		2.00% w/w
9	பைமெரிக் பைண்டிங் ஏஜெண்ட்		4.00% w/w
10	சவர்ஸமான லாக்மப்ஸ்		Q.S.
		மொத்தம்	100.000 % w/w

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிளில்/சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்கள் மீது உபயோகிக்கக் கூடாது.

Tamil

స్కైస్టార్

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% డబ్ల్యుజి

(కీటకనాశిని)

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% (60% బా/బా) బా/బా నీటిలో కరిగే గుళికల సూత్రీకరణ. ఇది తాకుడు మరియు అంతర్వాహిత కీటకనాశిని. ఇది వరి పంటని ఆకింద నుండి సుడిరేగు (నిలపార్వత లుగేన్స్), తెల్ల సుడిరేగు, (సూడెట్లా ఫెరిసిఫెర), పచ్చదోమ (నెఫలెటెట్టిక్స్) వైరెసెన్స్) మరియు కంపు నల్లి (లెప్టోకోరిసా అక్యూటా) నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడింది. **హెచ్చరిక:** ఆత్మత్తి తేనెటీగలకు హానికరం కాబట్టి తేనెటీగలు ఆహారం చురుగ్గా సేకరించే సమయంలో ఉపయోగించరాదు. ఆత్మత్తి చేపలు మరియు నీటిలో ఉండే జలచరాలకు కొంచెం విషపూరితమైనవి.

ఉపయోగించుట :

పంట	కీటకం సాధారణ పేరు	ప్రతిహెక్టారుకు మోతాదు			ఆఖరిసారిగా పిచికారీ చేసిన తరువాత కోసేందుకు వేచివుండవలసిన సమయం (రోజులు)	ప్రతిసారి పిచికారీ చేసే ముందు నీరు (లీటర్లు)
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా)	నీరు (లీ)		
వరి	సుడిరేగు (నిలపర్వత లుగేన్స్), తెల్ల సుడిరేగు, (సూడెట్లా ఫెరిసిఫెర), పచ్చదోమ (నెఫలెటెట్టిక్స్) వైరెసెన్స్) మరియు కంపు నల్లి (లెప్టోకోరిసా అక్యూటా)	200	333	500	24	

ఉపయోగించేందుకు సిద్ధీకరణలు : వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ : కీటకాల సంఖ్య గరిష్ట ఆర్థిక నష్ట పరిమితిని (ఇటిఎల్) చేరుకున్న వెంటనే పిచికారి చేయాలి. **ముందుజాగ్రత్తలు :** 1. ఆహార పదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల డబ్బాలకు మరియు జంతువుల మేతకు దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటికి, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. 3. ఉపయోగించిన తరువాత మలినమైన దుస్తులను తుతకండి మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగండి. 4. ఉపయోగించేటప్పుడు ధూమపానం, మద్యపానం చేయకండి. ఏదో తినకండి మరియు నమలకండి. 5. ఉపయోగించేటప్పుడు సంపూర్ణ రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించండి. **విషపు లక్షణాలు :** తూలుతూ నడవడం, సాంబలపడటం, నోరూ కారడం, టాచిప్నియా, కనుపాపలు ముడుచుకోవడం, వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్య, మూర్ఛలు, కళ్ళు చర్మం, శ్వాసనాళాల్లో చికాకు, శ్వాసలో లోపం, మూత్రం ఎరుపు రంగులో రావడం,చర్మము ఎర్రబడటం, శరీరంలో ఉష్ణగ్రత తక్కువగా ఉండటం మొదలైనవి కలగవచ్చు. **ప్రాథమిక చికిత్స:** 1. ఒకవేళ పీల్చితే: బాధిత వ్యక్తిని వెంటనే తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్లండి. ఒకవేళ క్రమరహితంగా శ్వాస తీసుకుంటుంటే లేదా శ్వాస తీసుకోవడం ఆగిపోతే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి. రోగికి వెచ్చదనం కలిగించి విశ్రాంతి కల్పించండి. వెంటనే డాక్టరుకు కాల్ చేయండి. 2. ఒకవేళ మింగితే: మింగితే వెంటనే వెర్రెత్తు నలవో తీసుకోండి. వాంతులు రప్పించకండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ ఏదీ ఇవ్వకండి. 3. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే: మలినమైదిన దుస్తులు విప్పేసి ప్రభావితమైన శరీర అవయవాలను ఎక్కువ నీళ్ళు మరియు సోపుతో కడగండి. మలినమైదిన బట్టలను మళ్ళీ ధరించడానికి ముందు, ఉతకండి. 4. ఒకవేళ కంటికి తగిలితే: వెంటనే ఎక్కువ నీళ్ళు నీటితో కనురెప్పల కింద కింద కూడా కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కడగండి. ఒకవేళ నొప్పి, లేదా మంటపుట్టడం ఉంటే కంటి డాక్టరును సంప్రదించండి. **మొక్కకు విషతుల్యత :** క్లోత్ సిఫారసు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు ఉత్పాదన మొక్కను విషతుల్యం చేయదు. **విరుగుడు :** నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏమీలేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. **ఉపయోగించిన డబ్బాలను నిర్వర్తించుట :** 1) ఖాళీ ప్యాకేజీలను లేదా మిగిలిఉన్నయి మెటీయలోస్ మరియు యంత్రాలు మరియు డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలువలను లేని విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విస్తృంచలసిన బాధ్యత కీటకనాశిని తయారీదారులది, నూత్రికరణదారులు, మరియు వినియోగించేవారిది. 2) ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిర్లోపించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3) ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చి,పెట్రోల్. **నిల్వ పరిస్థితులు :** 1 కీటకనాశిని ఉన్న ప్యాకేజీలని ఇతర వస్తువులకు, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వ చేసేంచుకు ఉపయోగించి గట లేదా ప్రాంగణాలకి దూరంగా వేరే గట లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వచేయాలి లేదా కీటకనాశిని పిచికారాం మరియు సుత్రవాన్ని బట్టి వేరే అల్మారాల్లో తాళం వేసి ఉంచాలి. 2. కీటకనాశినిని నిల్వ చేసేందుకు ఉద్దేశించిన గటలు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిల్వుంచెవై, బాడీగా ఉన్నవై, బాగా వెలుతురు, గాలి వచ్చేవై మరియు తగినంత ప్రశాల్పంతో నిర్మంచినవై ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం :

వ.సంఖ్య	పదార్థం	విభజకం	బరువు
1.	డైనోటెఫ్యూరాన్ సక్రియ పదార్థం		15.00% భా/భా
2.	పైమెట్రోజిన్ సక్రియ పదార్థం		45.00% భా/భా
3.	సిలికా డయొక్సైడ్ పౌడర్		4.50% భా/భా
4.	సమాంతరమైన పాలిమర్ అనియోనిక్ డిస్పెర్సెంట్		5.00% భా/భా
5.	అలోసిలికేట్ పాలిమర్ అనియోనిక్ డిస్పెర్సెంట్		5.00% భా/భా
6.	సల్ఫేనేట్ 080 అనియోనిక్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్		2.00% భా/భా
7.	పైండర్ హైడ్రాక్సిల్ సాల్ట్		8.90% భా/భా
8.	మినరల్ పైండర్		2.00% భా/భా
9.	పాలిమెరిక్ బైండింగ్ ఏజెంట్		4.00% భా/భా
10	సహజమైన బంకమన్ను		క్యూ. ఎస్.
		మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్ కరువుతలో నిర్దిష్టంగా తెలియపరచిన పంటలపై కాకుండా వేరేవాటిపై ఉపయోగించరుదాదు.

Telugu

ಸ್ಕೈಸ್ಟಾರ್

ಡೈನೋಟೆಫ್ಯುರಾನ್ 15% + ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡೈನೋಟೆಫ್ಯುರಾನ್ 15% + ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% (60% ಬಾ/ಬಾ) ಬಾ/ಬಾ ನೀಲಿಗೆ ಕರಗಿಗೆ ಗುಳಿಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣ. ಇದು ತಾಕುದು ಮರಿಯ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಿ. ಇದು ಎಲೆ ಪಂಟಿಗು ಆಕಿಂದ ಸುಡಿರೆಯ (ನಿಲಪರ್ವತ ಲುಗೆನ್ಸ್), ತೆಳ್ಳ ಸುಡಿರೆಯ, (ಸೂಡೆಟ್ಲಾ ಫೆರಿಸಿಫೆರ), ಪಚ್ಚದೋಮ (ನೆಫಲೆಟೆಟ್ಟಿಕ್ಸ್) ವೈರೆಸೆನ್ಸ್) ಮರಿಯ ಕಂಪು ನಲ್ಲಿ (ಲೆಪ್ಟೊಕೊರಿಸಾ ಅಕ್ಯೂಟಾ) ನಿಯಂತ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. **ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ:** ಆತ್ಮತ್ತಿ ತೆನೆಟೀಗಲು ಪೌರಕರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ತೆನೆಟೀಗಲು ಆಪರಂ ಚುರುಗ್ಗು ಸಿಕರಿಂದೆ ಸಮಯಂಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಂದರುದು. ಆತ್ಮತ್ತಿ ಚೆಪಲು ಮರಿಯ ಸಿಟಲಿಗೆ ಉಂಡೆ ಜಲಚರಾಲಕು ಕೊಂಚಂ ವಿಷಪೂರಿತಮೈನವಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು :

ಪಂಟ	ಕೀಟಂ ಸಾಧಾರಣ ಪೆರು	ಪ್ರತಿಹೆಕ್ಟಾರುಕು ಮೋತಾದು			ಆಖರಿಸಾರಿಗಾ ಪಿಚಿಕಾರಿ ಚೆಸಿನ ತರುವಾತ ಕೊಯಡಂಕುಲು ವೆಚುವುಂಡವಲಸಿನ ಸಮಯಂ (ರೋಜುಲು)	ಪ್ರತಿಸಾರಿಯಾಂ ಪಿಚಿಕಾರಿ ಚೆಸೆ ಮುಂದು ನೀರು (ಲೀಟರ್ಲು)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರು (ಲೀ)		
ವರಿ	ಸುಡಿರೆಯ (ನಿಲಪರ್ವತ ಲುಗೆನ್ಸ್), తెల్ల సుడిరేయ, (సూడెట్లా ఫెరిసిఫెర), పచ్చదోమ (నెఫలెటెట్టిక్స్) వైరెసెన్స్) మరియు కంపు నల్లి (లెప్టోకోరిసా అక్యూటా)	200	333	500	24	
ಬೆಂಡೆ	ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ (ನೀಲಪರ್ವತ ಲುಗೆನ್ಸ್) ಬಿಳಿ ಜಿಗಿ ಹುಳ (ಸೊಗಟೆಲ್ಲಾ ಫರ್ಸಿಫೆರಾ), ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳ (ನೆಫ್ಲೋಟೆಟ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿರೆಸೆನ್ಸ್), ರೈಸ್ ಇಯರ್ ಹೆಡ್ ಬಗ್ (ಲೆಪ್ಟೊಕೊರಿಸಾ ಅಕುಟಾ)	200	333	500	24	

ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ : ಕೀಟಗಳ ಸಂತತಿ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ (ಇಟಿಎಲ್) ಕೂಡಲೇ ಅಳವಡಿಸಿ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :** 1. ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಾಲಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಗೂ ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. 3. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 5. ಬಳಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೂಕ್ತ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ. **ವಿಷಯುಕ್ತತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಡೆಗೆ, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಭಂಗಿ, ಮೈಯೊಸಿಸ್, ಅತಿಯಾಗಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು, ಬಚ್ಚೆಯುಂಟು, ಡಿಸ್ಪ್ನೊಯ, ಸೆಳೆತ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಡಿಪ್ರಿಯೊ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ಸೆಸರ್ಕೆಡ್ಡಿಪೋಥೆಮಿಕ್, ಎಂಥೆಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** 1. ಉಸಿರಿನೆಮೂಲಿಕೆ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ: ಕೂಡಲೇ ನಂತ್ರಸನನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ಅಸಹಜವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಂತುಹೋದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. 2. ನುಂಗಿದರೆ : ನುಂಗಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇನಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತ