স্পটলাইট

প্রোপিকোনাজোল 13.9% ডব্লু/ডব্লু + ডাইফেনোকোনাজোল 13.9% ডব্লু/ডব্লু ইসি

(ফঙ্গিসাইড)

প্রোপিকোনাজোল ১৭.৫% ডব্লু/ডব্লু + ডাইফেনোকোনাজোল ১৭.৫% ডব্লু/ডব্লু ইসি হেজহি™ ট্রাইজোল ফঙ্গিসাইডস এর মিশ্রণ যাহাকে ধান"ফসলের রোগে ব্যবহৃত বেশী ঝুঁকিতে থাকে এবং ডার্ট পানিকিল্ রোগের নিয়ন্ত্রণ জন্য সুপারিশ করা যায়। এহা হেজহি এক এমুলসিফাইএবল্ সান্দ্রতামুক্ত সংঘনন গোছেঁমুহের ৭৯.৮% ও সক্রিয় উপাদান রহিছি যাহা সংঘনন ৭০% ডব্লু/ডব্লু জিগা ৭০০ জি/এল সহিত সমান অটে।

সুপারিশ:

শস্য (ফসল)	ক্ষতির সাধারণ নাম	মাত্রা/ হেক্টর		পানিতে মিশ্রণ	শেষ স্প্রেয় দ্বারা পূর্বে অপেক্ষা অবধি
		এআই (%)	সংগঠন (%)		
ধান	সিথ ব্লাইট ও ডার্ট পানিকিল্ (শস্যের অগ্রাভাবিক রঙ)	০.০৭-০.১৭% ০.০৭	(০.০৩ -০.৭%) ০.৭-১.০ গ্রা/ এল পানী	৫০০	৪৬

ব্যবহারিক নির্দেশ : নিম্নের দিআমাঁয়াঝুথা সুপারিশ্ অনুযায়ে যেতেবেরে এহাকু ব্যবহার করায়াও প্রোপিকোনাজোল ১৭.৫% ডব্লু/ডব্লু + ডাইফেনোকোনাজোল ১৭.৫% ডব্লু/ডব্লু ইসি ধান ফসলকু পঙ্গাম রোগরু সুরক্ষা দেও যআ সিথ্ ব্লাঁইট্ এবং ডার্ট পানিকিল্ঝু **প্রয়োগ সময় :** অবশ্য প্রোপিকোনাজোল্ এবং ডাইফেনোকোনাজোল্ কার্যখারাতার বায়োলোজিকাল্ পদ্ধতি ফসলকু সুরক্ষা, উতারার কিম্বা রোগকু নির্মূল করিবারে সাহায্য করে। তেবে সর্বোত্তম পরিণাম পাইবা পাইঁ যেতেবেরে এহি ফঙ্গিসাইডকু রোগর সক্রিয় সময়রে প্রয়োগ করাগলে এথুরু উপকার নিবে কিম্বু রোগ দেখা দেবার প্রাথমিক পর্যায়রে প্রয়োগ করিবা আবশ্যক। **ব্যবহারণা :** স্প্রেঁন দ্বারে প্রস্তুতি পাই রোগেজ পাড়ুকু ব্যবহার করুকু নাহিঁ। সিঞ্চন দ্বারেকু যোগেজবা পাইঁ কাঠিয় ব্যবহার করুঝু। ৩গ, আঞ্জু ও পোষাককে লাগিবাকু বিস্তৃঝু নাহিঁ। দ্রবরে বাষ্প ও স্পেঁন্ঝু নাকরে শ্বাসপ্রশ্বাস্ নাহিঁ। ৩গরে নকাজিবা পাইঁ হ্যাঙ্ক গ্লোভ্স্ পিন্ধুঝু। প্রয়োগ করুথিবা সময়রে সুরক্ষামূলক পোষাক, মাস্ক, গগল্স ও বুট্ পিন্ধুঝু। প্রয়োগ করুথিবা সময়রে খাদ্য, পানীয় বা ধূমপান করুনু নাহিঁ। প্রয়োগ পরে হাতকু ভল ভাবরে সাবুন্ ও পানী দ্বারা ধুইদুঝু এবং পোষাককু বদলাই রখিঝু। ফঙ্গিসাইড্ দ্বারা বায়ু ও জলাশয় প্রদূষিত হেবাকু দিঅুনু নাহিঁ। আঞ্জ নথ দৃষ্টির পোষাককু সফা করুথু। বিষক্রিয়ার লক্ষণ : দিব লাগিবা, অবযবহা, শারিরীক স্থিতিরে অস্বাভাবিকতা, ওপেন্ড্ পত্র ও শরাগ বাঙ্গিবাঁরা পাই স্থিতি দেখা দেবেপারে। **প্রাথমিক চিকিৎসা :** প্রভাবিত ব্যক্তিঙ্কু বাঁচাইবা জন্য বায়ু চলাচল করুদিবা কিম্বা মুক্ত বায়ু চলাচলকু হেবেদ্বারা স্থানকু নেই আয়েত্তু ও ঢাঙ্কু যদি শীত লাগুথাএ তেবে উষ্ণম প্রদান করুঝু। দৃষ্টির পোষাককু বাহার করিদেবাঁরু ও শরাগর প্রভাবিত অংশকু সাবুন্ ও পানী দ্বারা ধোইদিবা। ধোইল দিআঁরু। কিছি নিশ্চিত পর্যন্ত আখুকু পরিষ্কার পাইবে ধুঅুন্থু। যদি শরাগর ভিতরকু ঢালি যাইথাএ অথবা পরিমারের পাইবে দেখিবেনাহিঁ। দয়াকরি তাকু পেট্রোল্ ডারেলকুকু সরাযাইবা নিঅুন্থু। **সূচনা :** জনে প্রভাবে ব্যক্তিঙ্কু পাচিবে কৌশিষ্ট পদার্থকু পুরাণু নাহিঁ কিম্বা বান্তি করাজাইবা দেখা করুনু নাহিঁ। পাঁচোটাকুরিবি ৩ বায়ু চলাচল করুদ্বারা পরিবর ও শরাগর পাইঁ ঘুঅুন্থু। যদি শরাগর ভিতরকু ঢালি যাইথাএ অথবা পরিমারের পাইবে দেখিবেনাহিঁ। দয়াকরি তাকু পেট্রোল্ ডারেলকুকু নিশাব করাগলু ডুরুত জনে ডারুরকু সরাযাইবা নিঅুন্থু। **সূচনা :** জনে প্রভাবে ব্যক্তিঙ্কু পাচিবে কৌশিষ্ট পদার্থকু পুরাণু নাহিঁ কিম্বা বান্তি করাজাইবা দেখা করুনু নাহিঁ। পাঁচোটাকুরিবি ৩ বায়ু চলাচল করুদ্বারা পরিবর ও জল প্রদূষণ সৃষ্টি করুদিথুবা। ২.পুনঃব্যবহারর নকরিপারিবা উচেশ্যেরে ব্যবহৃত প্যাকেজকু বাহারে ছাড়ি আয়রু নাহিঁ। ৩. প্যাকেজকু ভাঙ্গি দিআন্থু ও বায়ুচালন ঠাণু ঘুরেল পোতি দিআন্থু। **ভণ্ডারণ আবশ্যক :** ৭. পঙ্গিসাইড্ রহিথিবা প্যাকেজকু রহিথুবা গৃহ কিম্বা অন্যান্য সামগ্রী রখাযাইঅথুবা পরিবর ও ঘুরেল ও এক অঙ্গরা গৃহ বা পরিসরেরে রখুনু যেপরি ঘেরা নিকটরে পিন্না ও গৃহপালিত পশু পক্ষীঅপারিবে নাহিঁ ও পশু খাদ্য কিম্বা অন্যান্য সামগ্রী সম্বন্ধরে আবিব নাহিঁ। এহাকু এক পৃথক আলমিরারে তালা দাবি দেবে রখুনু। ২. পঙ্গিসাইড্ রখুবা পাইঁ গৃহ বা পরিবরেরি উত্তম ভাবরে নির্দিষ্ট, শুষ্ক, আলোকিত ও বায়ু চলাচল করুথুবা সহিত বাষ্প সৃষ্টি নহেবা পাইঁ স্থানটি পর্য্যাপ্ত থুবা দরকারা।

রসায়নিক সংরচনা

প্রোপিকোনাজোল্ এ.আ.	১৭.৫০ % ডব্লু/ডব্লু
ডাইফেনোকোনাজোল্ এ.আ.	১৭.৫০ % ডব্লু/ডব্লু
ডোডেসিল্ বেঞ্জিন্ সল্ফোনিক্ এসিড্ সল্ট্	৪.৬০ % ডব্লু/ডব্লু
ক্যাষ্টর অয়েল্ পলিগ্লাইকোল্ ঈথর ৩৬-৩৭	০.৪০% ডব্লু/ডব্লু
ওলেইল্ পলিগ্লাইকোলএইথর ১০ মোল্ ইও	৩.৩০% ডব্লু/ডব্লু
সল্ভেণ্ট মিক্সর অফ্ আরোমাটিক্ হাইড্রোকার্বন্ (সল্ভেসো ২০০ এনডি)	ক্যুএস্%
সমুদায়	**১০০.০০০% ডব্লু/ডব্লু**

Oriya

ஸ்பாட்லைட்

புரோபிகானஸோல் 13.9% W/W + டைஃபெனோகானஸோல் 13.9% W/W EC

(பூஞ்சைக் கொல்லி)

புரோபிகானஸோல் 13.9% + டைஃபெனோகானஸோல் 13.9% W/W EC என்பது டிரையஸோல் பூஞ்சைக்கொல்லிகளின் கலவையாகும். இது நெல்லில் ஏற்படும் கருகல் நோய் டர்டி பனிகிள் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது 27.8% செயல்புரியும் உட்பொருட்களைக் கொண்ட எமல்சிஃபையபிள் திரட்சி மருந்தாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர் (கள்)	நோயின் பொதுப் பெயர்	மருந்தளவு/ ஏக்கர்		தண்ணீரில் கலந்தக்கூடிய அறுவடை இடைவேளை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
		ஏஐ (%)	சூத்திரவேலைகள் (%)	
நெல்	கருகல் நோய் மற்றும் டர்டி பனிகிள் (தானிய திறமாற்றம்)	0.02 0.03	(0.07- 0.1%) 0.7-1.0 எம்/எல் தண்ணீர்	500 46

பயன்படுத்தும் முறை : கீழே கொடுத்துள்ள பரிந்துரைகளின்படி பயன்படுத்துமாறு. புரோபிகானஸோல் 13.9% + டைஃபெனோகானஸோல் 13.9% தீர்த் உஇ நெற்பயிரை கருகல் நோய் மற்றும் டர்டி பனிகிள் நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

பயன்படுத்தும் நேரம் : புரோபிகானஸோல் மற்றும் டைஃபெனோகானஸோலின் பயோலாஜிக்கல் செயல்முறை பாதுகாப்பு. குணப்படுத்துதல் அல்லது அழித்தலை அனுமதிக்கிறது. நோய் செயல்புரியும்போது, ஆனால் அது தொடக்க நிலையில் இருக்கும்போது பூஞ்சைக் கொல்லியைப் பயன்படுத்துவது சிறந்த முடிவுகளைக் கொடுக்கிறது.

முன்னெச்சரிக்கை : தெளிப்புக் கரைசலைத் தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. தெளிப்புக் கரைசலைக் கிண்ட ஒரு குச்சியைப் பயன்படுத்தவும். சருமம், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளில் மருந்து படுவதைத் தவிர்க்கவும். நுண்துகள்கள் மற்றும் ஆவியை உட்சுவாசிப்பதைத் தவிர்க்கவும். சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்க கையுறைகளை அணிந்து கொள்ளவும். மருந்தைக் கையாளும்போது பாதுகாப்பான ஆடை, முகக் கவசம், கண் கண்ணாடிகள் மற்றும் பூட்ஸ்களைப் பயன்படுத்தவும். மருந்தைப் பயன்படுத்தும்போது எதையும் சாப்பிட, அருந்த அல்லது புகைக்கக் கூடாது. வேலை முடிந்த பிறகு சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு கைகளைக் கழுவவும் மற்றும் ஆடைகளை மாற்றி விடவும். பூஞ்சைக் கொல்லியால் காற்று மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். மருந்து பட்ட ஆடைகளை துவைக்கவும்.

விஷமேறிய அறிகுறிகள் : மயக்கம், மூச்சுத் திணறல், அசாதாரண உட்கார்ந்த நிலைகள், பலவீனமாகிறது மற்றும் கூன் விழுந்த நிலை ஆகிய அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தலாம்.

முதலுதவி : நல்லக் காற்றோட்டமுள்ள அல்லது புதிய காற்று வீசும் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லவும். அவரது பாதங்கள் குளிர்ச்சியடையாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். மருந்து பட்ட ஆடைகளை களைந்து மருந்து பட்ட உடல் பாகங்களை சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு முழுவதுமாகக் கழுவவும். கண்களை சுத்தமான தண்ணீரில் பல நிமிடங்களுக்குக் கழுவவும். விழுங்கினால், மருத்துவ சார்க்கோலை பெருமளவு தண்ணீரில் கலந்து அடிக்கடி கொடுக்கவும். உடனடியாக மருத்துவப் பராமரிப்பைப் பெறவும்.

குறிப்பு : மயக்கமாக உள்ள நபரை வாந்தி எடுக்கச் செய்ய அல்லது வாய்வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது.

பைட்டோடாக்ஸிசிட்டி : பரிந்துரைத்த படி பயன்படுத்தும்பேபாது பைட்டோடாக்ஸிசிட்டி இல்லை.

எதிர்மருந்து: குறிப்பிட்ட எதிர் மருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறிக்குக் ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் மெஷினை கழுவிய நீர் மற்றும் கொள்கலன்களை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடாதவாறு அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பேக்கேஜுகளை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜுகளை உடைத்து குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து தொலைவில் புதைக்க வேண்டும்.

சேமிக்கும் நிலைகள் : 1. பூஞ்சைக்கொல்லி கொண்ட பேக்கேஜுகளை அதன் அசல் கொள்கலன்களில், வேறு பொருட்களை, குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களை சேமிப்பதற்காக அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து தனியான அறைகளில் அல்லது கட்டிடங்களில் சேமித்து வைக்க வேண்டும் அல்லது தனியான அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்க வேண்டும். 2. பூஞ்சைக்கொல்லியை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்ததாக, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் உள்ளதாக மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களில் இருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை :

புரோபிகானஸோல்	13.90 % எ/எ
டைஃபெனோகானஸோல்	13.90 % எ/எ
டோடெகைல் பென்ஸீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் சால்சியம் சால்ட்	4.60 % எ/எ
கேஸ்டர் ஆயில் பாலிகைளகோல் ஈத்தர் 36-37	0.50 % எ/எ
ஓலேயில் பாலிகைளகோ ஈத்தர் 10 மோல் ஈஓ	3.70 % எ/எ
அரோமேடிக் ஹைட்ரோகார்பன் சால்வெண்ட் மிக்சர் (சால்வெஸ்ஸோ 200 எண்டி)	கிகு%
மொத்தம்	100.000 % எ/எ

Tamil

స్పాట్‌లైట్

ప్రొపికొనజోల్ 13.9% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు + డైఫెనొకొనజోల్ 13.9% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఇసి

(శిలీంధ్రనాశిని)

ప్రొపికొనజోల్ 13.9%+ డైఫెనొకొనజోల్ 13.9% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఇసి అనేది ట్రయాజోల్ శిలీంధ్రనాశిని మిశ్రమం. వరి పంటలో పొడి తెగులును మరియు ముఖికి కంకి వ్యాధిని నియంత్రించేందుకు సిఫారసు చేయబడుతోంది. ఇది 27.8% క్రియాశీల పదార్థాలను కలిగివున్న ఎమల్సిఫైయబుల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫార్ములేషన్, 30% బ్ల/బ లేదా 300(గ్రా/లీ) ఫార్ములేషన్కి తత్సమానం.

ఉపయోగించుట:

పంట (బు)	కీటకం మామూలు పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు/హెక్టారుకు)	ఆఖరి విరామం నుంచి పంట కోసేంతవరకు వేచివుండవలసిన సమయం (రోజులో)
		ఎఐ (%)	సూత్రీకరణ (%)		
వరి	పొడ తెగులు మరియు ముఖికి కంకి (గింజ రంగుమారడం)	0.02 0.03	((0.07-0.1%) 0.7-1.0 మీ/లీ నీటికి	500	46

ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: ఈ కింద ఇవ్వబడిన సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించవ్వడ్డు. ప్రొపికొనజోల్ 13.9%+ డైఫెనొకొనజోల్ 13.9% బ/బ ఇసి అనేది పొడ తెగులు మరియు ముఖికి కంకులు లాంటి ఫంగల్ తెగుళ్ళ నుంచి వరి పంటను రక్షిస్తుంది. వినియోగించలసిన సమయం: ప్రొపికొనజోల్ మరియు డైఫెనొకొనజోల్ యొక్క జైవిక కార్యాచరణ పద్ధతి రక్షణాత్మక, తెగులునాశక లేదా తెగులునిర్మూలకుగా ఉపయోగించడాన్ని అనుమతిస్తుంది. తెగులు క్రియాశీలం, కానీ ప్రారంభ దశ అభివృద్ధిలో ఉన్నప్పుడు శిలీంధ్రనాశిని ఉపయోగించవ్వడ్డు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చు.

ముందుజాగ్రత్త: సీచికాలు ద్రావణాన్ని తయారుచేసేందుకు వంట పాత్రలు ఉపయోగించకండి. సీచికాల ద్రావణాన్ని కలియబిట్టేందుకు కర్ర ఉపయోగించండి. చర్మానికి, కళ్ళకు మరియు దుస్తులకు తగలనివ్వకండి. జిగురుపను మరియు నీటి ఆవిరిని పీల్చకండి. చర్మానికి తగలకుండా ఉండేందుకు చేతులకు గ్లౌజులు ధరించండి. ఉత్పాదనను అప్లిచేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు, మాస్క్, చలువనళ్ళద్దాలు, మరియు బూట్లు ధరించండి. పని మొత్తయిన తరువాత నబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో చేతులు కడుక్కోండి మరియు దుస్తులు మార్చుకోండి. శిలీంధ్రనాశినితో గాలి మరియు నీటి మడుగులు కలుషితమవ్వకుండా చూడండి. మలినమైనదిగా దుస్తులు కూడా ఉతకండి. **విషపు లక్షణాలు:** నిద్రమత్తు, ఆయాసం, అసాధారణ శరీర భాజిషన్లు, వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుంటుండడం మరియు గాలి ఊదినట్టు కనిపించవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స: బాధిత వ్యక్తిని బాగా గాలి వచ్చే ప్రాంతానికి లేదా తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీరం ఒత్తు చల్లబడకుండా రక్షించండి. మలినమైనదిగా దుస్తులను వేరుపరిచి మరియు ప్రభావితమైన శరీర భాగాలను నబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగండి. అనేక నిమిషాల పాటు పరిశుభ్రమైన నీటితో కళ్ళు కడగండి. మింగితే, మెడిసినల్ చార్కోల్‌ని ఎక్కువ పరిమాణంలో నీటితో పదేపదే ఇవ్వండి. వెంటనే వైద్య డాక్టరుతో చికిత్స చేయించుకోండి. **గమనిక:** అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి వాంతులు తెప్పించకండి లేదా నోటి గుండా ఏదీ ఇవ్వకండి. మొక్కకు విషతుల్యత: సిఫారసు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు మొక్కను విషతుల్యం చేయదు. దిరుగుడు: సిఫ్రష్ విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. **ఉపయోగించిన డబ్బాలు విసర్జించుట:** 1. పర్యావరణ మరియు నీటి కాలువ్యాన్ని నిర్రోధించేందుకు ప్యాకేజులను లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు, డబ్బాలను కడిగిన నీటిని సురక్షితమైన పద్ధతిలో పిసిపుంచవలెను. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజులను మళ్ళీ ఉపయోగించడాన్ని నిరోధించాలంటే వాటిని బయట పారేయకూడదు. 3. ప్యాకేజులను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పాతిపెట్టాలి. **నిల్వ పరిస్థితులు:** శిలీంధ్రనాశిని ఉన్న ప్యాకేజులను ఇతర వస్తువులకు, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వచేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా, వేరే గదులు లేదా ఆవరణల్లో నిల్వ చేయాలి లేదా తాళం వేసి వేసే అల్మరాల్లో ఉంచాలి. 2. ఆవిరితో మలినపడటాన్ని నివారించేందుకు వీలుగా శిలీంధ్రనాశినిని నిల్వచేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఆవరణలు బాగా నిర్మించినవై పొడిగా, బాగా గాలి వెలుతురు వచ్చేవి మరియు తగినంత వైశాల్యంతో నిర్మించినవి ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ప్రొపికొనజోల్ ఎ.ఐ.	13.90% బ/బ
డైఫెనొకొనజోల్ ఎ.ఐ	13.90% బ/బ
డొడెసిల్ బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ కాల్షియం సాల్ట్	4,60% బ/బ
కాస్టర్ ఆయిల్ పాలిగ్లైకోల్ ఇథర్ 36-37	0.50% బ/బ
ఒలియల్ పాలిగ్లైకోల్ లెథర్ 10 మోల్ ఇ.	3.70% బ/బ
ఆరోమేటిక్ హైడ్రోకార్బన్ సాల్వెంట్ మిశ్రమం (సోల్వెస్సో 200 ఎన్‌డి)	కావలసినంత %
మొత్తం	**100.000% బ/బ**

Telugu

ಸ್ಪಾಟ್‌ಲೈಟ್

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ 13.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 13.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿ

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ 13.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 13.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಯಾಜೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾದುದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಬಣ್ಣ ಕೆಡುವ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 27.8% ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಬಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. 30% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಥವಾ 300 ಜಿ/ಎಲ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲಿ/ಹೆ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಯುವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎಐ (%)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (%)		
ಭತ್ತ	ಒಣಗಲಿನ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತುಕೊಳಕು ಕಾಳು (ಕಾಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನಬದಲಾವಣೆ)	0.02 0.03	((0.07-0.1%) 0.7-1.0 ಮಿ/ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	500	46

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಬಾಗಿ. ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ 13.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 13.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿ ಭತ್ತದ ಬಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಬಣ್ಣ ಕೆಡುವ ರೋಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. **ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯ :** ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಮವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ, ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮೂಲನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗ ಅತ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಸಗಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:** ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಕೋಲು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಂಜು ಮತ್ತು ಆವಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈಗವ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆ, ಮುಖವಾಡ, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಿಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯಿರಿ. **ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ನಿದ್ರಾಜನಕ, ಡಿಸ್ಪ್ನಿಯಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಅಸಹಜವಾಗುವುದು, ಬೆರೆಬಾದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ತರಹದಂತೆ ಆವರಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇಯ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಸೂಚನೆ:** ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. **ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ:** ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. **ಪ್ರತಿವಿಷ:** ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. **ಬಳಸದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ :** 1. ಪರಿಸರದ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರಹೆರೆಯಿರಿ. **ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು:** 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಅ