

TOKEN®



टोकन

खतरा
DANGER
ప్రమాదం

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి

Imported, Repacked & Marketed by:
 **INDOFIL**
 INDUSTRIES LIMITED

TOKEN® Systemic Insecticide Dinotefuran 20% SG
Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 20.00% w/w, Dialkylsulfosuccinate sodium salt: 1.00% w/w, Alkylbenzenesulfonate sodium salt: 3.00% w/w, Beta naphthylsulfonate formaldehyde Condensate sodium salt: 3.00% w/w, Amorphous silicon dioxide: 2.26% w/w, Lactose monohydrate QS% w/w, **Total: 100.00% W/W.** **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Caution:** Do not spray when honeybees are active. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. repeat until the vomit is clear. do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Hypoactivity, staggered gait, prostration, miosis, lacrimation, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion & tremors & soft stool. **Recommendations:** Dinotefuran 20% SG is a water soluble granule formulation containing 20% (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient Dinotefuran. Dinotefuran 20% SG is a highly systemic insecticide for the control of brown plant hopper in rice and Whiteflies, Jassids, Aphids and Thrips in cotton crop. **Keep in cool, dry place away from heat and open flame. Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet"**

टोकन अंतर्प्रवाही कीटनाशक **डायनोटेफुरान २०% एस.जी.**
रासायनिक संरचना: डायनोटेफुरान सक्रिय तत्व: २०.००% भार/भार, डायअल्किलसल्फोसक्सिनेट सोडियम सॉल्ट: १.००% भार/भार, अल्किलबेंजीनसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, बिटार्नेफथाईलसल्फोनेट फॉर्माल्डीहाईड कन्डेंसेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, ऐमॉर्फस सिलिकॉन डायोक्साइड: २.२६% भार/भार, लेक्टोज मोनोहायड्रेट पर्याप्त मात्रा% भार/भार। **योग: १००.०००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न पत्रक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। **चेतावनी:** जब मधुमक्खियाँ सक्रीय हो तो छिड़काव ना करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मूँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबून और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सेलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं। **लक्षण:** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमजोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, सांस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **उपयोग:** डायनोटेफुरान २०% एस.जी. यह एक तीसरी पीढ़ी का नियोनिकोटीनाईड अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा पौध कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है। **सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें। चेतावनी:** इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

టోకన్ అంతర్వాహక కీటకనాశిని **డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్జి**
 రసాయనిక మిశ్రమము: డైనోటెఫ్యురాన్ స.స. 20.00% బ/బ, డైఆలైల్ సల్ఫోసక్సినేట్ సోడియం సాల్ట్ 1.00% బ/బ, ఆలైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం సాల్ట్ 3.00% బ/బ, టీలా నాఫ్థల్ సల్ఫోనేట్ సాల్ఫర్ డీసాడ్ కండెన్సేట్ సోడియం సాల్ట్ 3.00% బ/బ, అమోర్ఫస్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ 2.26% బ/బ, లాక్టోస్ మోనోహైడ్రేట్ తయారీకి చాలినంత, మొత్తం **100.00% బ/బ.** ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: ఉపయోగించడానికి ముందు దయచేసి జతచేసిన కరపత్రం చదవండి. హెచ్చరిక: పగులు తెనిగేట సందర్భం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో పేచికారి చేయకండి. ముందుజాగ్రత్తలు: 1) ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ నంట పాత్రలు మరియు సజుగానానికి దూరంగా ఉంచండి. 2) నోటిలో, కళ్ళలో మరియు శరీరానికి అంటుకోకుండా చూచుకోవాలి. 3) స్త్రీ చేసిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రం చేసుకోండి. 4) స్త్రీ చేసేటప్పుడు పొగతాగటం, చేతినివా తినటం మరియు సమలం వంటివి చేయవద్దు. 5) స్త్రీ ద్రావకాన్ని కలిపేటప్పుడు, స్త్రీ చేసేటప్పుడు, రక్షక



దుస్తులను ధరించండి. విరుగుడు: ప్రత్యేకించి సలావా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విష లక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి. ప్రభుమ చికిత్స: 1) ఒకవేళ మింగినచో వాంతి చేయించండి. రోగి అపస్వారక స్థితిలో వుంటే వాంతి చేయించకూడదు. నోటి ద్వారా ద్రావకాన్ని ఇవ్వాలి. 2) ఒకవేళ దుస్తులు మరియు శరీరం కలుషితమైనచో దుస్తులను తీసేసి, కలుషితమైన శరీరాన్ని బాగా నబ్బు రుద్దుతూ ఎక్కువ నీటిని పోస్ శుభ్రపరచండి. 3) ఒకవేళ కళ్ళలో పడేనట్లయితే సెలెన్/శుద్ధమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు కళ్ళు కడుక్కోండి. 4) ఒకవేళ నోటినుంచో రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తరలించండి. **విష లక్షణాలు:** చురుకుదనం మందగించడం, నడకలో నిలకడ కోల్పోయి తూలురావడం, ఢీలాపడటం, కనుపాపలు చిన్నగా అవడం, చొంగ బాగా కారడం, శ్వాసలో అంతరాయం, ఆయాసం, మెలితిరిగిపోవడం, వణుకుపుట్టడం, నీళ్ళ విరేచనాలు. **వాడుటకు సిఫారసులు:** డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్జి అనేది మూడువ తరం నియోనికోటినోయిడ్ క్రియాశీల పదార్థం డైనోటెఫ్యురాన్ 20% (బ/బ) కలిగివున్న నీటిలో కరిగిపోయే గానూల్ సూత్రీకరణ. డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్జి అనేది వరిలో దోమ పోటును మరియు తెల్లదోమ, నీనుబంక, నచ్చదోమ, అకు ముడత, వంటి వట్టి పంటలో రసంపిల్లు పురుగులను నియంత్రిణకు సమర్థవంతమైన అంతర్వాహక కీటకనాశిని. వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా చల్లని, హాడి ప్రదేశంలో ఉంచండి. హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు."

Regn. No. : CIR-113118/2014-Dinotefuran (SG) (346)-1
रजि. नं.: सीआयआर-११३११८/२०१४-डायनोटेफुरान (एसजी) (३४६)-१
Mfg. Lic. No. : Unit G - 850, Unit H - GJ-PAN-01048
उत्पादन लाईसन्स नं.: युनिट जी - ८५०, युनिट एच- जीजे-पीएन-०१०४८

Manufactured by : M/s. GAP Industries Co. Limited,
 77 Mu 9 Chaengwatana Road, Bang Phut, Pak Kret,
 Nonthaburi - 11120, Thailand

उत्पादक : मेसर्स जिएपी इंडस्ट्रीज को. लिमिटेड, ७७ मु ९ चैंगावाटाना रोड,
 बैंग फुट, पॅक क्रेट, नोंथाबुरी — १११२०, थाईलैंड

Imported, Repacked & Marketed by: Indofil Industries Ltd,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
 Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

आयातकर्ता, पुनःपैककर्ता एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड,
 ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory : Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C.
 Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116
Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2,
 Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat

फैक्टरी : युनिट जी - प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी.
 पानोली, ता. - अंकलेश्वर, जि.- भरुच, गुजरात - ३९४११६ **युनिट एच- प्लॉट नं.**
 १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि.- पंचमहाल - ३८९३५०, गुजरात

Batch No. : / बैच नं.:
Mfg. Date : / उत्पादन तिथि :
Exp. Date : / समापन तिथि :
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करें सहित
भारतीय मुद्रा में ₹:
Unit sale price per kg ₹:

For any complaint contact
 Customer Care Cell at
 Indofil Industries Limited,
 Kalpataru Square, 4th Floor,
 Kondivita Road, Off Andheri-Kurla
 Road, Andheri (East),
 Mumbai - 400 059. Toll Free No. :
 1800-120-003-004, email :
 customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे