Dinotefuran 20% SG

TOKEN®

Systemic Insecticide

टोकन अंर्तप्रवाही कीटनाशक

Manufactured by : M/s. GAP Industries Co. Limited,
77 Mu 9 Chaengwatana Road, Bang Phut, Pak Kret,
Nonthaburi - 11120, Thailand

उत्पादक : मेसर्स जिएपी इंडस्ट्रीज को. लिमिटेड,
७७ मु ९ चैंगवाटाणा रोड, बैंग फुट, पॅक क्रेट, नोंथाबुरी – ११११२०, थाईलैंड

Imported, Repacked & Marketed by: Indofil Industries Ltd,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

आयातकर्ता, पुन:पैककर्ता एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड,
ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९

Factory : Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116
Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat
Unit SS - C/o S.S.Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023

फैक्टरी : युनिट जी – प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता. – अंकलेश्वर, जि.– भरूच, गुजरात – ३९४११६
युनिट एच– प्लॉट नं. १०४–१–ए, जीआयडीसी हालोल–२, जि.– पंचमहाल – ३८९३५०, गुजरात
युनिट एस एस– C/o एस.एस.क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. –१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३

® – Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

Imported, Repacked & Marketed by:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

02.22

Token®

टोकन

टोकन

ટોકન

টোকেন

ਟੋਕਨ

ট'কেন

ടോക്കൺ

టో కన్

டோகென்

ಟೋಕನ್

ଟୋକେନ୍

Token® — Dinotefuran 20% SG

(Systemic Insecticide)

Dinotefuran 20% SG is a water soluble granule formulation containing 20 % (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient Dinotefuran. Dinotefuran 20 % SG is a highly systemic insecticide for the control of brown plant hopper in rice and aphids, jassids, thrips and white fly in cotton crop.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (gm)	Dilution in Water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (In days)
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips and White Fly	25-30	125-150	500	15
Rice	Brown Plant Hopper	30-40	150-200	500	21

Direction of Use: Take the measured quantity of insecticide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a wooden stick and then add the remaining quantity of water, stir well to form final spray solution. Plant Protection Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. **Caution**- Do not spray when honeybees are active. "Not to be used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet." **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using. **Symptoms Of Poisoning :** Hypoactivity, staggered gait, Prostration, Miosis, Lacrimation, Excessive Salivation, Tachypnea, Dyspnoea, Convulsion & Tremors & soft stool. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat until the vomit is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Phytotoxicity:** The product is not phototoxic when used as per field recommendation. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal Of Used Container :** 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outsides to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried from habitation. **Storage Conditions :** 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of insecticide. 2. The room or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :

Dinotefuran a.i	20.00 % w/w
Dialkylsulfosuccinate sodium salt	1.00 % w/w
Alkylebenzenesulfonate sodium salt	3.00 % w/w
Beta naphtylsulfonate formaldehyde Condensate sodium salt	3.00 % w/w
Amorphous silicon dioxide	2.26 % w/w
Lactose monohydrate	QS % w/w
Total:	**100.00% w/w**

English

टोकन — डायनोटेफुरान 20% एस.जी.

(अंर्तप्रवाही कीटनाशक)

यह एक बिलेय दानेदार कीटनाशक है जो नियोनीकोटीनॉईड समूह की तीसरी पीढी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें २०% (भार/भार) डायनोटेफुरान सक्रिय तत्व है । यह अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा पौध कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. सत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
कपास	माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी	25-30	125-150	500	15
धान	भूरा पौध के फूदके	30-40	150-200	500	21

उपयोग के लिए निर्देश : कीटनाशक का योग्य प्रमाण लें और इसे थोड़े पानी में डालकर लकड़ी की छड़ी से मिलाईए। बाद में शेष पानी डालकर घोल बनाइए। उपयोग मे आने वाले कृषि रक्षा यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि। **चेतावनी :** जब मधुमक्खियाँ सक्रिय हो तो छिड़काव ना करें । इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलो के अलावा अन्य फसलो पर इस्तेमाल न करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। 3. प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। 4. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 5. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण:** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमजोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, सांस लेने मे तकलीफ, मरोड़ एंव कंपन होना एंव दस्त आना है। **प्राथमिक चिकित्सा:** 1. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पद्धार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपड़ें और त्वचा दूषित हो जाए तो दुषित कपड़ें उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी सें धोएं। 3. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सेलाईन/साफ पानी सें लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाए। **पौधविशात्तता:** सुझाव की मात्रा का प्रयोग करने से कोई हानिकरकता नहीं। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विष नाशक नही। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** 1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। 2. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। 3. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पानी विषैला न हो। **संग्रहण की शर्ते:** 1. कीटनाशक को मूल डिब्बों में ही रहने दें और इनको अलग कमरों में या ऐसे स्थान पर संग्रह, अथवा ताला बंद अलमारी मे कीटनाशक के प्रमाण एंव प्रकार के हिसाब से ताला–चाबी में अलग रखें। 2. वह कमरा या स्थान जहां कीटनाशक रखें, ठीक तरह बना हुआ , सूखा एंव हवादार हो। वह प्रकाशयुक्त और बड़े आकार का हो। कमरा रोशनीदार और मजबूत होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

डायनोटेफुरान सक्रिय तत्व	20.00% भार/भार
डायअल्किलस्ल्फोसक्सिनेट सोडियम सॉल्ट	1.00% भार/भार
अल्किलबेंजीनसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट	3.00% भार/भार
बिटानेंफथाईलसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाईड कन्डेंसेट सोडियम सॉल्ट	3.00% भार/भार
ऐमॉरफस सिलिकॉन डायोक्साईड	2.26% भार/भार
लेक्टोज मोनोहायड्रेट	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग:	**100.00% भार/भार**

Hindi