

Manufactured By: BR Agrotech Limited,
Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra
Place, New Delhi - 110008

निर्माता: बी आर एग्रोटेक लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्र
प्लेस, नई दिल्ली - ११०००८

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

K : Industrial Area, SIDCO, Kathua-184101
(J&K). Mfg. Lic. No.: JM-Pvt/18
P : Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli,
Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115.
Mfg. Lic. No.: GJ-BHA-01043
Regn. No.: CIR-34,329/2000/THIOPHANATE METHYL (WP)-126
रजि. नं.: सीआईआर-३४,३२९/२०००-थायोफेनेट मिथाइल (डब्ल्यू पी)-१२६

Batch No.: उत्पादन की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (एक कार्टन)
Exp. Date: Maximum Retail Price ₹ (inclusive of all taxes) यूनिट बिक्री मूल्य ₹ प्रति किग्रा.

Net Weight /
शुद्ध भार:

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
Keep in cool, dry place away from heat
and open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
If Swallowed or If Symptoms of Poisoning
Occur Call Physician Immediately.
यदि निगल जाये अथवा यदि जहर के लक्षण
दिखाई दें तुरन्त चिकित्सक को बुलाये।



Marketed By: Indofil Industries Limited, Regd. Office:
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-
Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
विपणनकर्ता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पंजी. कार्यालय:
कल्पतरु स्क्वैअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी कुर्ला
रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

For any complaint contact Customer Care Cell
at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square,
4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla
Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India

Thiophanate Methyl 70% WP

indo tpm®

SYSTEMIC FUNGICIDE



सावधान
CAUTION
జాగ్రత్త



READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. /
वापरतां पढेलां छेलां पठियत्र वांथो. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा. /
वरउते तें पठिलां ठाल ठेवी परचा पडू लछा. / వాడుటకు ముందు దీనితో జతపర్చిన
కరపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా చదవాలి. / ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು
ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. / वावश्चरेत्र प्रदे जखण्ण प्रचाणपढिचि णडून।
/உபயோகிப்பதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிறுநாட்களில் படிக்கவும்.

indo tpm®

Thiophanate Methyl 70% WP (Systemic Fungicide)
For Agriculture Use Only.

Chemical Composition: Thiophanate Methyl Tech. (based on 94% w/w): 74.46%
w/w, Precipitated silica: 17.54% w/w, Sticking agent (Glue): 2.00% w/w, Suspending
agent (CMC): 2.00% w/w, Wetting agent (Alkyl Aryl sulphonate) Idet-10: 2.00% w/w,
Dispersing agent (Alkyl Napthetyl sulphonate)-Tamol-DN: 2.00% w/w, Total: 100%
w/w. Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. Re-entry Period:
24 hours. Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers
and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation
the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated
clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew
anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.
Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically. First Aid: 1. If
swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus
is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin
are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious
amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/
clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.
Symptoms: Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, tremor, irritation to
bronchi and lungs may occur. Recommendations: It is recommended to control
powdery mildew of Papaya and Cucurbits, Fusarium wilt of Pigeon Pea, Brown rust
and leaf blight of Wheat, ring rot of Tomato, anthracnose of Bottle Gourd and scab
of Apple, powdery mildew, anthracnose rust of Grape. Cautions: Thiophanate
methyl should be toxic to earthworm. Not to be used on crops other than
specified on this label/leaflet. Destroy container after use as directed on leaflet.

इन्डो टी पी एम

थायोफेनेट मिथाइल 70 प्रतिशत घुलनशील पाउडर (अंतःप्रवाही फफूंदनाशक)
केवल कृषि उपयोग के लिए।

रासायनिक संरचना : थायोफेनेट मिथाइल टैक. (भारानुसार 94 प्रतिशत स.त. पर आधारित) : 74.46%
मा/मा, प्रेसीपिटेटेड सिलिका : 17.54% मा/मा, स्टिकिंग एजेंट (ग्लू) : 2.00% मा/मा, सस्पेंडिंग एजेंट
(सी.एम.सी.) : 2.00% मा/मा, वेटिंग एजेंट (एल्कॉइल सल्फोनेट) आई डी ई टी-10 : 2.00%
मा/मा, डिस्पर्सिंग एजेंट (एल्कॉइल नैफ्थिल सल्फोनेट)-तमोल-डीएन : 2.00% मा/मा, कुल : 100%
मा/मा। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : कृष्या उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। पुनः प्रवेश
की अवधि : 24 घंटे। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली
बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वायु
को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों
और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं
चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिसालत समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। विषनाशक : कोई विशिष्ट
विषनाशक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा : 1. यदि निगल जायें तो गले के
पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएँ, यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ
न हो जाए। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में
साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से
लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।
लक्षण : कंफकपी, भितली, उल्टी, घेठ में दर्द, दस्त, सांस की नली और फेफड़ों में जलन हो सकते हैं।
उपयोग : इस फफूंदनाशक का उपयोग पपीता व खीरा वश फसलों के चूर्णी फफूंदी और अरहर के रन्गानि
रोग, गहूँ के भूरा कीट व पर्ण अंगमारी, टमाटर के मुदरी विगलन, लौकी के आसिता रोग, अंगूर में पूर्ण
आसिता रोग, फल विगलन और सब के पामा रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। चेतावनी :
थायोफेनेट मिथाइल केंचुओं के लिए विषैला है। लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा
अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। लीफलेट पर निर्देशित उल्लेख के अनुसार
प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें।

ఇండ్ టి పి ఎం

థాయోఫేనేట్ మిథైల్ 70% WP (అంతర్ప్రవాహి శిలీంధ్రనాశిని)
వ్యవసాయం ఉద్దేశ్యం కోసం మాత్రమే.

రసాయన కూర్పు: థాయోఫేనేట్ మిథైల్ టెక్. (94% w/w పై ఆధారపడింది): 74.46% w/w, ప్రీసిపిటేటెడ్ సిలికా:
17.54% w/w, అతుక్కునే ఏజెంట్ (గ్లూ): 2.00% w/w, సస్పెండ్యింగ్ ఏజెంట్ (CMC): 2.00% w/w, వెటింగ్ ఏజెంట్
(అల్కైల్ సల్ఫోనేట్) ఐడెట్-10: 2.00% w/w, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ w/w, మొత్తం: 100% w/w.
వినియోగించడానికి సూచనలు: వినియోగించడానికి ముందు ధయవేసి జత చేసిన కరపత్రం చదవండి.
పునః-ప్రవేశించే సమయం: 24 గంటలు. ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల
కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాల పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. 2. నోరు, కళ్లు మరియు చర్మానికి
తగ్గరకాదు. 3. వివిధ రకాల పంటలు మరియు వాటిని తాగే జంతువులకు దూరంగా ఉండాలి. 4. వివిధ రకాల పంటల
తరచుగా కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి. 5. వివిధ రకాల పంటల సమయంలో పంట
తినకూడదు, తాగకూడదు, తాగకూడదు మరియు సమలకూడదు. 6. మొత్తం పంట సమయంలో తినకూడదు
పిచ్చిగా పంట సమయంలో పూర్తి రక్షణను దుస్తులు ధరించాలి. వినియోగం: ప్రత్యేకించి వివరించబడి లేదు.
లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయాలి. ప్రధమ చికిత్స: 1. మింగితే, గొంతు వెనక వేయి పెట్టి వాంతి తప్పించాలి. వాంతి
పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు పునరావృతం చేయాలి. రోగి స్వేదన లో లెకషాన్ వాంతి తప్పించకూడదు. 2.
చర్మం, దుస్తులు కలుషితమైతే, దుస్తులు తొలగించాలి మరియు కలుషితమైన వస్త్రాన్ని, కాలవలసినంత సన్ను
మరియు నీటితో కడగాలి. 3. కళ్లు కలుషితమైతే, సల్ఫోన్/సల్ఫోమైన్ నీటిని సుమారు 10 నుండి 15 నిమిషాలు
కడవ్వాలి. 4. పిల్లలకు, రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకు వెళ్ళాలి. లక్షణాలు: మిథానం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి,
అతిసారం, విరేచనాలు, డ.ఐ.బి, శ్వాసనాళాలకు, బ్రాంకి కు వాపు కలగవచ్చు, సిఫారసులు: ఇది బొప్పాయి, దోస
పండును బాగా తిరుగు, కంది పండును ఆశించు వ్యూహాలయం వల్ల, గోధుమ పండును ఆశించు గోధుమ
రంగు తుప్ప, మరియు ఆకు మచ్చ, టమాటా పండును ఆశించు రింగ్ రోట్, ఆనవ పండును ఆశించు అంతర్జాతీయ
పరియు యాపిల్ పండును ఆశించు నొప్పి, డ్రాక్ పండును ఆశించు బాజా తిరుగు, అంతర్జాతీయ తుప్పలను
నివారించడానికి ఉపయోగించాలని సిఫారసు చేయబడింది. హెచ్చరికలు: థాయోఫేనేట్ మిథైల్ వాన్
పాములకు విషపూరితమైనది. ఈ లిబుల్/కరపత్రం పై నిర్దేశించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా వినియోగించిన తరువాత కంటైనర్ ను నాశనం చేయాలి.