ইণ্ডো টি পি এম

থিয়ো'ফেনেট মিথাইল 70% WP
(পদ্ধতিগত ডেঁকুবনাশক)

ই হৈছে এক প্ৰণালীবদ্ধ ডেঁকুবনাশক যত থিয়ো'ফেনেট মিথাইল 70% সক্ৰিয় উপাদান আৰু অন্যান্য ভাৰসাম্য সহায়ক থাকে। *সাৱধানতা: থিয়ো'ফেনেট মিথাইল কেঁচোৰ বাবে বিষাক্ত হ'ব পাৰে।

পৰামৰ্শ:

শস্য (সমূহ)	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ AI (গ্ৰা)	মাত্ৰা/হেক্টৰ প্ৰস্তুতি (গ্ৰা)	পানীত লঘুকৰণ (লি)	অন্তিম স্প্ৰেৰ পৰা শস্য চংগ্ৰহৰ মাজৰ অপেক্ষাৰ সময়কাল (দিনত)
আমিতা	পাউডাৰী মাইল্ডিউ	500	715	750 - 1000	4 - 8
আপেল	স্কেব	500	715	750 - 1000	3
ঘেঁহু	ব্ৰাউন ৰাষ্ট, লিফ ব্লাইট	500 715	715 500	750 - 1000	14 14
বিলাতী বিহ বট		500	715	750 - 1000	7
ভাতিলাউ	এন্থ্ৰাকনজ	1000	1430	750 - 1000	1
কুকুৰবিট	পাউডাৰী মাইল্ডিউ	1000	1430	750 - 1000	1
বটৰ মাহ	ফিউজেৰিয়াম উইল্ট	1000	1430	750 - 1000	7
আঙুৰ	পাউডাৰী মাইল্ডিউ, এন্থ্ৰাকনজ ৰোট	500	715	750 - 1000	7
ধান	শীথ ব্লাইট আৰু ব্লাষ্ট	500	715	500	35

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা: নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেচন নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ আৰু ASPEE-HTP পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ ইত্যাদি।

পুনৰ প্ৰৱিষ্টিৰ সময়: 24 ঘণ্টা।

প্ৰয়োগৰ সময়: যেতিয়া উদ্ভিদবোৰে কলি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা যেতিয়া ৰোগ প্ৰথমে দেখা দিয়ে তেতিয়া প্ৰয়োগ কৰক।

সাৱধানতা: 1. খাদ্য সামগ্ৰী, খালী খাদ্যৰ পাত্ৰ আৰু জীৱ-জন্তুৰ খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক। 2. মুখ, চকু আৰু ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহাৰ পৰা বিৰত থাকক। 3. স্প্ৰে আৰ্দ্ৰতাৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থাকক। বতাহৰ দিশত স্প্ৰে কৰক। 4. স্প্ৰে কৰাৰ পাছত দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংশবোৰ ভালদৰে ধুই লওক। 5. স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত ধূম্ৰপান নকৰিব, পান নকৰিব, খোৱা বা কোনো বস্তু চোবাই নাখাকিব। 6. সিঞ্চণ আৰু স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলক কাপোৰ পিন্ধক।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: বমি বমি ভাব, বমি, পেটৰ ব্যথা, ডায়েৰিয়া, কঁপনি, ক্লোমনলী আৰু হাঁওফাঁওত জ্বলা-পোৰা হ'ব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: 1. যদি গিলিছে, তেন্তে ডিভিৰ পিছফালে কুচকুচাই বমি কৰাওৱক। বমি পৰিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে ইয়াক পুনৰাবৃত্তি কৰক। যদি ৰোগী অচেতন হৈ আছে, তেন্তে বমি কৰিব নালাগে। ডাক্তৰক ফোন কৰক। 2. যদি কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হয়, তেন্তে কাপোৰবোৰ আঁতৰাই দিয়ক আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চাবোন আৰু পানীৰে দূষিত ছালখন ধুই লওক। 3. যদি চকু দূষিত হয়, তেন্তে প্ৰায় 10 ৰ পৰা 15 মিনিটলৈকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লৱণাম্বুক/পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধোৱক। 4. যদি উশাহত ঠেকছে, তেন্তে ৰোগীক সতেজ বায়ুলৈলৈ যাওঁক।

ফাইটোটক্সিচিটি: পৰাক্ষণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে থিয়ো'ফেনেট মিথাইল 70% WP ফাইটোটক্সিক নহয়।

এণ্টিড‍ঙ: কোনো নিৰ্দিষ্ট এণ্টিডঙ উপলব্ধ নাই। লক্ষণগতভাৱে চিকিৎসা কৰক।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্পত্তিকৰণ: 1. পেকেজ বা আতিৰিক্ত সামগ্ৰী নিষ্পত্তি কৰাটো উৎপাদনকাৰী, প্ৰস্তুতকাৰী আৰু আপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য হ'ব আৰু পৰিবেশ আৰু পানী প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যন্ত্ৰ আৰু পাত্ৰৰ পৰা ধোৱা সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে নিষ্পত্তি কৰা হ' ব। 2. ব্যৱহৃত পেকেজবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱিহত এটি দিব নালাগে। 3. পেকেজবোৰ ডাঙি বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰত পুতি থব লাগিব।

সংৰক্ষণৰ চৰ্ত: 1. ডেঁকুবনাশক থকা পেকেজবোৰ আন সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহৃত কোঠা বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত পৃথক কোঠা বা চৌহদত সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব বা সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃতি আৰু মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লক আৰু চাবিৰ অধীনত পৃথক আলমিৰাত ৰাখিব লাগিব। 2. সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্মাৰিত কোঠা বা চৌহদসমূহ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰা, শুকান, ভালদৰে পোহৰযুক্ত, বায়ু চলাচল কৰা আৰু বাষ্পৰ দ্বাৰা প্ৰদূষণ পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাৰ হ'ব লাগিব।

ৰাসায়নিক গঠন:

থিয়ো'ফেনেট মিথাইল টেক (94% w/wa.i.ৰ ওপৰত আধাৰিত):	74.46% w/w
অধঃক্ষিপ্ত চিলিকা:	17.54% w/w
ষ্টিক এজেণ্ট (গ্ল):	2.00 w/w
চাচপেণ্ডিং এজেণ্ট:	2.00 w/w
ডেটিং এজেণ্ট (এলকাইল এৰিল ছালফক নেট) আইডেট-10:	2.00 w/w
ডিচপাৰ্চিং এজেণ্ট (এলকাইল নেপথালিন ছালফ'নেট)-টেমল- DN:	2.00 w/w
মুঠ:	**100% w/w**

সতৰ্কবাণীমূলক বিবৃতি: 1. লেবেল আৰু লিফলেটত চাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। 2. লিফলেটত দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি ব্যৱহাৰৰ পিছত পাত্ৰ ধ্বংস কৰক। 3. খালী পাত্ৰবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপজ্জনক। 4. উৎপাদিত সামগ্ৰী মৌমাখিৰ বাবে বিষাক্ত, সেয়েহে দিনটোৰ সক্ৰিয় মৌমাখি চৰাই থোৱাৰ সময়ত ছটিওৱান কৰিব।

ইংডো টী পী এম

থিয়োফেনেট মিথিল 70% ডব্ল্যু.পী.
(অন্তৰ্প্ৰবাহী বুৰশীনাশক)

হে এক অংতপ্ৰবাহী বুৰশীনাশক আহে ज্যামথে থিয়োফেনেট মিথিল 70% সক্ৰিয় ঘটক আণি ইতৰ সহযোগী ঘটক আহেত. *সাবধান: থিয়োফেনেট মিথিল গাঁড়ুলাংসাটী বিষাৰী আহে.

শিফাৰসঃ

পীক	ৰোগাবে সামান্য নাৱ	প্ৰতি হেকটৰ মাত্ৰা স.ত. (গ্ৰাম)	প্ৰতি হেকটৰ মাত্ৰা সংৰচনা (গ্ৰাম)	পাণ্যাথে প্ৰমাণ (লি.)	অন্তিম কবাৰণী আণি পীক কাপণ্যাণ্যা কালাত অংতৰ (দিবসাত)
পাপাই	পাৱডৰী মিল্ডিউ	500	715	750–1000	4–8
সফৰচন্দ	স্কেব	500	715	750–1000	3
গহু	ব্ৰাউন ৰস্ট লীফ ব্লাইট	500 500	715 715	750–1000 500	14 14
টোমেটী	ৰিং ৰোট	500	715	750–1000	7
ঢুধী	এন্থ্ৰেকনোজ	1000	1430	750-1000	1
ঢাঙৰীনী কুমড়া	পাৱডৰী মিল্ডিউ	1000	1430	750-1000	1
দুবৰ	ফুছাৰিয়ম বিট	1000	1430	750-1000	7
ৰাষ	পাৱডৰী মিল্ডিউ, এন্থ্ৰেকনোজ ৰোট	500	715	750-1000	7
ধাঁনৰ	শীথ ব্লাইট আৰু ব্লাষ্টে	500	715	500	35

বাপৰণ্যাসাটী নিৰ্দেশঃ নেপসেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশন নেপসেক স্প্ৰেয়াৰ আণি এএসপীইছ–এচটীপী পাঁৱৰ স্প্ৰেয়াৰ ইত্যাদি.

পুনৰ্প্ৰবেশ অৱধী: 24 তাস.

বাপৰণ্যাচী বেঁল: ৰোপে ফুটবে বাহৰে টাকু লাগতাত কিংবা ৰোগ প্ৰথম দিসুন যেতা তেকা ঔষধ বাপৰাবে.

বাপৰাণ্যানী ঘ্যাবযাচী কাঁলজী: 1. খাদ্য পদাৰ্থ, খাদ্য সামগ্ৰী, খালী পাত্ৰ আণি পশু আহাৰৰ্যা দূৰ ৰাখুন. 2. মুখ, ত্বকা অৰ্ন আঁখ নে সংপৰ্কী ৰখ্যাবো. 3. ছটকাবনা শ্বাসে মাঁ জাবাথী ৰখ্যাবো অৰ্ন হবানী দিশা মাঁ ছটকায় কৰো. 4. ছটকায় না পাছী দূষিত কপড়া অৰ্ন চামৰীনে ধোই লেবা. 5. ছাংটেণা বখতে, খাবা পীবানুঁ, তাঁমাঠু-ঝীঠী সীগৰেট পীবানুঁ বাঁধ কৰো. 6. বাপৰনাৰে সংপূৰ্ণাপৰী সুৰক্ষাত্মক কপড়া পহঁৰবা জৌঅৰে.

ঝেৰনাং লক্ষণোঃ উবকা, উল্টী, পেটমাং দুঃখাবো, ঝাড়া, কঁপাৰী, শ্বাসনণী অৰ্ন কেঁফসাঁমাং অণতৰবা বগৈৰে হোঁই শকে চঁ.

প্ৰাথমিক উপচাৰ: 1. জো গণী জায় তা গণানা পাছলা ভাগমাং গলগলিয়া কৰীনী উল্টী কৰো. উল্টী দ্বাৰা সাফ না থায় ত্যাঁ সুধী তেনে পুনৰাবৰ্তন কৰো. জো চঁদী ৰেঁনাৰ হোঁয় তা উল্টী ন কৰাবো. 2. জো কপড়া অৰ্ন চামৰী দূষিত হোয় তা কপড়া দূৰ কৰো অৰ্ন দূষিত ত্বকানে সাবুঁ অৰ্ন পাণীথী ধুঅো. 3. জো আঁখা দূষিত থায় চঁ, তা লগভগ 10 থী 15 মিনিট মাঁ ঘাৰা/স্বচ্ছ পাণীথী ধুঅ্যণ কৰো. 4. জো শ্বাস লেবামাং আবে, তা চঁদীনে তাজ্জ হবামাং ৰাখো.

ফাইটোটোক্সিসিটী: থিয়োফেনেট মিথাইল 70% WP শিফাৰসী-নুসাৰ বাপৰণ্যাস হে উত্পাদন ফায়টোটোক্সিক নাহী.

উতাৰা: কোনতেহী বিষ প্ৰতিৰোধক নাহী. লক্ষণানুসাৰ উপচাৰ কৰাবা.

বাপৰলেয়া কণ্টেনৰচী বিল্ডেবাট: 1. বুৰশীনাশকাংচে ৰিকামে ডৰে আণি ঢৰলেৰে বুৰশীনাশক নষ্ট কৰণ আণি সুৰক্ষিতপণে ডৰে ঘুণ হী বুৰশীনাশক তয়াৰ কৰণাৰে, নিৰ্মাতে আণি বাপৰণাংয়াংচী জবাবদাৰী আহে ज্যামুলে পৰ্যাবৰণ আণি জল প্ৰদূষণ হোণাৰ নাহী. 2. ৰিকামী পেকেজিস কাড়ুন–তোড়ুন, বৰ্ত্তীপাছুন দূৰ জাগী পুৰুন টাকাবীত. 3. বাপৰুন ৰিকামী জ্বালেলী পেকেজিস পুনঃ বাপলী জাঁক নযেত হুণুন উঘৰ্ত্তাবৰ তেবু নযেত.

সাঠবণীচে নিয়ম: 1. বুৰশীনাশক অসণাৰী পেকেজিস, ইতৰ মাল বিশেষতঃ খাদ্যপদাৰ্থ সাঠবণ্যাসাটী বাপৰল্যা জাণান্যা খোল্যা, জাগা যাপাসুন দূৰহ্যা খোল্যাত, জাগেত সাঠবণ কৰুন তেবাবীত. কিবা তীঁ ত্যাংচে প্ৰমাণ আণি স্বকৰুপ লক্ষাত ঘেঁকুন বেগঁৰ্যা কপাতাতহী কডীকুলপাত তেবাবীত. 2. বুৰশীনাশক সাঠবণীকৰতা অসলেয়া খোল্যা, জাগা ঘাঁগল্যা উজেডাঁয়া, ঢাঁগল্যা বাঁঘলেণা, কোৰুয়া, থণ্ড, হবা খেলতী ৰাহাণান্যা আণি পুৰেশা ক্ষেত্ৰকলাচ্যা অসাব্যাত.

ৰাসায়নিক ৰচনা:

থিয়োফেনেট মিথিল টেক. (94% মাৰ/মাৰ স.ত. বৰ আধাৰিত)	74.46% মাৰ/মাৰ
প্ৰেসীপিটেটেড সিলিকা	17.54% মাৰ/মাৰ
স্টিকিং এজেণ্ট (গ্লুৰ)	2.00% মাৰ/মাৰ
সস্পেণ্ডিং এজেণ্ট (সীএমসী)	2.00% মাৰ/মাৰ
বেটিং এজেণ্ট (এল্কিল এৰিল সল্ফোনেট) আয়ডেট–10	2.00% মাৰ/মাৰ
বিৰুলণী এজেণ্ট (এল্কিল নেপ্থিল সল্ফোনেট) – টেমোল – ডীএন	2.00% মাৰ/মাৰ
একুণ:	**100.00% মাৰ/মাৰ**

দক্ষতা: 1. লেবল আণি পাবতীবৰ লিছিলে নসল্যাস প্ৰয়োগ পীক আণি ৰোগাবৰ কৰু নযে. 2. পাবতীবৰ উল্লেখ কেল্যানুসাৰ প্ৰয়োগানতৰ কণ্টেনৰ (ডৰে) নষ্ট কৰুন টাকাবে. 3. ৰিকামে ডৰে পুন্তা বাপৰণে ঘোকাদাযক আহে. 4. মধমাশাঁসাটী বিষাৰী অসল্যামুঙে মধমাশা সক্ৰিয় অসতানা বাপৰু নযে.

ईन्डो टी पी एम

थियो'फेनेट मिथाईल 70% डब्ल्यू.पी.
(पद्धतिसरनुं फुगनाशक)

थियोफेनेट मिथाईल 70% सक्रिय तत्व तेमज बाकीना अन्य सहयोगी पदार्थो धरावतुं आ એક आंतरप्रवाही फुगनाशक छे. *सावधान: थियोफेनेट मिथाईल करचलाओ माटे ઝેરीलुं छे.

ભલામણ:

પાક	રોગોનાં સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેકટર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ)	પ્રતિ હેકટર માત્રા સંરચના (ગ્રામ)	પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસો)
પપૈયું	પાવડરી મિલ્ડયૂ	500	715	750-1000	4-8
સફરજન	સ્કેબ	500	715	750-1000	3
ઘઉં	બ્રાઉન રસ્ટ લીફ બ્લાઈટ	500 500	715 715	750-1000 500	14 14
ટમેટાં	રીંગ રોટ	500	715	750-1000	7
દૂધી	એન્થ્રેક્નોઝ	1000	1430	750-1000	1
કારેલી/ઘીલોડાં	પાવડરી મિલ્ડયૂ	1000	1430	750-1000	1
તુવેર	ફ્યુસારિમ વિટ	1000	1430	750-1000	7
દ્રાક્ષ	પાવડરી મિલ્ડયૂ, એન્થ્રેક્નોઝ રસ્ટ	500	715	750-1000	7
ડાંગર	શીથ બ્લાઈટ અને બ્લાસ્ટ	500	715	500	35

ઉપયોગની દિશાનિર્દેશ: નેપ્સેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપ્સેક સ્પ્રેયર અને અસ્પી-એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર વગેરે.

પુનઃ પ્રવેશનો સમય: 24 કલાક.

પ્રયોગના સમયે: જ્યારે છોડ બહાર નીકળવા લાગે અથવા રોગનો ઉપદ્રવ દેખાવા લાગે ત્યારે.

વાપનાર માટે સાવચેતી: 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણા વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ઝેરનાં લક્ષણો: ઉબકા, ઉલ્ટી, પેટમાં દુઃખાવો, ઝાડા, કંપારી, શ્વાસનળી અને ફેફસાંમાં બળતરા વગેરે હોઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર: 1. જો ગળી જાય તો ગળાના પાછલા ભાગમાં ગલગલિયા કરીની ઉલટી કરો. ઉલ્ટી દ્વારા સાફ ના થાય ત્યાં સુધી તેને પુનરાવર્તન કરો. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઉલટી ન કરાવો. 2. જો કપડાં અને ચામડી દૂષિત હોય તો કપડાં દૂર કરો અને દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ. 3. જો આંખો દૂષિત થાય છે, તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટે ખારા/સ્વચ્છ પાણીથી પુષ્કળ ફ્લશ કરો. 4. જો શ્વાસ લેવામાં આવે, તો દર્દીને તાજી હવામાં રાખો.

ફાઇટોટોક્સિસિટી: થિયોફેનેટ મિથાઇલ 70% WP ઉપરાંત ભલામણ અનુસાર ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ફાઇટોટોક્સિક નથી.

ઝેરનું મારણ: ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. આથી લક્ષણો મુજબ સારવાર કરવી.

ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ: 1. આ ફુગનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ ફુગનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

સંગ્રહ માટે સૂચનાઃ 1. આ ફુગનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ ફુગનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ ફુગનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી ફુગનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રાસાયણિક બનાવટઃ

થિયોફેનેટ મિથાઈલ ટેક. (94% ભાર/ભાર સક્રિય તત્વ પર આધારિત)	74.46% ભાર/ભાર
પ્રિસિપિટેટેડ સિલિકા	17.54% ભાર/ભાર
સ્ટિકિંગ એજન્ટ (ગુંદર)	2.00% ભાર/ભાર
સસ્પેન્ડિંગ એજન્ટ (સીએમસી)	2.00% ભાર/ભાર
વેટિંગ એજન્ટ (આલ્કાઈલ એરાઈલ સલ્ફોનેટ) આઈડેટ-10	2.00% ભાર/ભાર
ડિસ્પર્જિંગ એજન્ટ (આલ્કાઈલ નેપ્થાઈલ સલ્ફોનેટ)-ટમોલ-ડી.એન.	2.00% ભાર/ભાર
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણીસૂચક નિવેદન: 1. આ સાથેના લીફલેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર આ નીંદામણનાશકનો ઉપયોગ કરશો નહી. 2. નીંદામણનાશકના ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો. 3. ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે. 4. મધમાખીઓ માટે ઝેર સમાન છે. તેથી, મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યારે આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.

ইণ্ডো টী পী এম

থিয়ো'ফেনেট মিথাইল 70% ডব্লিউ.পী.
(পদ্ধতিগত কুঁকুৰনাশক)

ই হৈছে এক প্ৰণালীবদ্ধ কুঁকুৰনাশক যত থিয়ো'ফেনেট মিথাইল 70% সক্ৰিয় উপাদান আৰু অন্যান্য ভাৰসাম্য সহায়ক থাকে। *সাৱধানতা: থিয়ো'ফেনেট মিথাইল কেঁচোৰ বাবে বিষাক্ত হ'ব পাৰে।

পৰামৰ্শ:

শস্য (সমূহ)	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ AI (গ্ৰা)	মাত্ৰা/হেক্টৰ প্ৰস্তুতি (গ্ৰা)	পানীত লঘুকৰণ (লি)	অন্তিম স্প্ৰেৰ পৰা শস্য চংগ্ৰহৰ মাজৰ অপেক্ষাৰ সময়কাল (দিনত)
আমিতা	পাউডাৰী মাইল্ডিউ	500	715	750 - 1000	4 - 8
আপেল	স্কেব	500	715	750 - 1000	3
ঘেঁহু	ব্ৰাউন ৰাষ্ট, লিফ ব্লাইট	500 500	715 715	750 - 1000 500	14 14
টোমেটো	ৰিং ৰোট	500	715	750 - 1000	7
তোৰাই	এন্থ্ৰাকনজ	1000	1430	750 - 1000	1
কুকুৰবিট	পাউডাৰী মাইল্ডিউ	1000	1430	750 - 1000	1
বটৰ মাহ	ফিউজেৰিয়াম উইল্ট	1000	1430	750 - 1000	7
আঙুৰ	পাউডাৰী মাইল্ডিউ, এন্থ্ৰাকনজ ৰোট	500	715	750 - 1000	7
ধান	শীথ ব্লাইট আৰু ব্লাষ্ট	500	715	500	35

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা: নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেচন নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ আৰু ASPEE-HTP পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ ইত্যাদি।

পুনৰ প্ৰৱিষ্টিৰ সময়: 24 ঘণ্টা।

প্ৰয়োগৰ সময়: যেতিয়া উদ্ভিদবোৰে কলি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা যেতিয়া ৰোগ প্ৰথমে দেখা দিয়ে তেতিয়া প্ৰয়োগ কৰক।

সাৱধানতা: 1. খাদ্য সামগ্ৰী, খালী খাদ্যৰ পাত্ৰ আৰু জীৱ-জন্তুৰ খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক। 2. মুখ, চকু আৰু ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহাৰ পৰা বিৰত থাকক। 3. স্প্ৰে আৰ্দ্ৰতাৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থাকক। বতাহৰ দিশত স্প্ৰে কৰক। 4. স্প্ৰে কৰাৰ পাছত দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংশবোৰ ভালদৰে ধুই লওক। 5. স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত ধূম্ৰপান নকৰিব, পান নকৰিব, খোৱা বা কোনো বস্তু চোবাই নাখাকিব। 6. সিঞ্চণ আৰু স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলক কাপোৰ পিন্ধক।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: বমি বমি ভাব, বমি, পেটৰ ব্যথা, ডায়েৰিয়া, কাঁপনি, ক্লোমনলী আৰু হাঁওফাঁওত জ্বলা-পোৰা হ'ব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: 1. যদি গিলিছে, তেন্তে ডিভিৰ পিছফালে কুচকুচাই বমি কৰাওৱক। বমি পৰিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে ইয়াক পুনৰাবৃত্তি কৰক। যদি ৰোগী অচেতন হৈ আছে, তেন্তে বমি কৰিব নালাগে। ডাক্তৰক ফোন কৰক। 2. যদি কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হয়, তেন্তে কাপোৰবোৰ আঁতৰাই দিয়ক আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চাবোন আৰু পানীৰে দূষিত ছালখন ধুই লওক। 3. যদি চকু দূষিত হয়, তেন্তে প্ৰায় 10 ৰ পৰা 15 মিনিটলৈকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লৱণাম্বুক/পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধোৱক। 4. যদি উশাহত ঠেকছে, তেন্তে ৰোগীক সতেজ বায়ুলৈলৈ যাওঁক।

ফাইটোটক্সিসিটি: পৰাক্ষণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে থিয়ো'ফেনেট মিথাইল 70% WP ফাইটোটক্সিক নহয়।

এণ্টিডঙ: কোনো নিৰ্দিষ্ট এণ্টিডঙ উপলব্ধ নাই। লক্ষণগতভাৱে চিকিৎসা কৰক।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্পত্তিকৰণ: 1. পেকেজ বা আতিৰিক্ত সামগ্ৰী নিষ্পত্তি কৰাটো উৎপাদনকাৰী, প্ৰস্তুতকাৰী আৰু আপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য হ'ব আৰু পৰিবেশ আৰু পানী প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যন্ত্ৰ আৰু পাত্ৰৰ পৰা ধোৱা সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে নিষ্পত্তি কৰা হ' ব। 2. ব্যৱহৃত পেকেজবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱিহত এটি দিব নালাগে। 3. পেকেজবোৰ ডাঙি বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰত পুতি থব লাগিব।

সংৰক্ষণৰ চৰ্ত: 1. ডেঁকুবনাশক থকা পেকেজবোৰ আন সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহৃত কোঠা বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত পৃথক কোঠা বা চৌহদত সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব বা সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃতি আৰু মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লক আৰু চাবিৰ অধীনত পৃথক আলমিৰাত ৰাখিব লাগিব। 2. সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্মাৰিত কোঠা বা চৌহদসমূহ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰা, শুকান, ভালদৰে পোহৰযুক্ত, বায়ু চলাচল কৰা আৰু বাষ্পৰ দ্বাৰা প্ৰদূষণ পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাৰ হ'ব লাগিব।

ৰাসায়নিক গঠন:

থিয়ো'ফেনেট মিথাইল টেক (94% w/wa.i.ৰ ওপৰত আধাৰিত):	74.46% w/w
অধঃক্ষিপ্ত চিলিকা:	17.54% w/w
ষ্টিক এজেণ্ট (গ্ল):	2.00 w/w
চাচপেণ্ডিং এজেণ্ট:	2.00 w/w
ডেটিং এজেণ্ট (এলকাইল এৰিল ছালফক নেট) আইডেট-10:	2.00 w/w
ডিচপাৰ্চিং এজেণ্ট (এলকাইল নেপথালিন ছালফ'নেট)-টেমল- DN:	2.00 w/w
মুঠ:	**100% w/w**

সতৰ্কবাণীমূলক বিবৃতি: 1. লেবেল আৰু লিফলেটত চাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। 2. লিফলেটত দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি ব্যৱহাৰৰ পিছত পাত্ৰ ধ্বংস কৰক। 3. খালী পাত্ৰবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপজ্জনক। 4. উৎপাদিত সামগ্ৰী মৌমাখিৰ বাবে বিষাক্ত, সেয়েহে দিনটোৰ সক্ৰিয় মৌমাখি চৰাই থোৱাৰ সময়ত ছটিওৱান কৰিব।

इन्डो टी पी एम

थायोफैनेट मिथाइल 70 प्रति. घुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक है जिसमें भार के हिसाब से 70 प्रतिशत सक्रिय तत्व थायोफैनेट मिथाइल है और बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ है। *सावधान: थायोफैनेट मिथाइल केंचुओं के लिए विषैला है।

उपयोग :

फसल	बिमारियों के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्रा.)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्र (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)
पपीता	चूर्णी फफूंद	500	715	750 - 1000	4 - 8
सेब	पामा रोग	500	715	750 - 1000	3
गेहूँ	भूरा कीट, पर्ण अंगमारी	500 500	715 715	750 - 1000 500	14 14
टमाटर	छल्ला विगलन	500	715	750 - 1000	7
लौकी	तुलस रोग	1000	1430	750 - 1000	1
लौकी	आसिता रोग	1000	1430	750 - 1000	1
ककड़ी जाति	चूर्णी फफूंद	1000	1430	750 - 1000	1
अरहर	ग्लानि रोग	1000	1430	750 - 1000	7
अंगूर	चूर्णी आसिता रोग, फल विगलन	500	715	750 - 1000	7
धान	शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट	500	715	500	35

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: पीठ पर बांध कर उपयोग करने व