

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No.: CIR-13,916/92/Quinalphos(EC)-522

Mfg. Lic. No.: GJ-PAN-01048

रजि. नं.: सीआयअन-१३,९१६/९२/क्यूनाल्फोस(ई सी)-५२२

उत्पादन लाईसन्स नं.: जीजे-पीएन-०१०४८

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited, Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता: इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वैअर, ४थी फ्लोर, कोन्डिविता रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory: Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat

फैक्टरी: प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि. पंचमहल - ३८९३५०, गुजरात

Batch No. / बैच नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि:

Exp. Date / समापन तिथि:

Max. retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित

Unit sale price per L ₹:

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No.: 1800-120-003-004, email: customercare@indofil.com



QUINALPHOS 25% EC INSECTICIDE

FLASH®

फलैश

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
जहर
POISON
جہر
بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں

Manufactured & Marketed by:
INDOFIL
INDUSTRIES LIMITED

FLASH® (Insecticide) QUINALPHOS 25% EC

Chemical Composition: Quinalphos technical (Min. purity 70% a.i.) 35.70% w/w, Solvent xylene (Dimethyl benzene) 54.30% w/w, Emulsifier (Calcium alkyl aryl sulphate & poly oxy ethylene ether) 10.00% w/w, Total: 100.000% W/W. **Direction of use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. It should not be used in the areas where pisciculture/aquaculture is practiced along with rice cultivation. **Antidote:** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive lacrimation and salivation may occur. **Recommendations:** It is recommended to control brown plant hopper, hispa/blue beetle, leafroller, stem borer of paddy and insects of red gram, chilli, tea, Bengal gram, Ground Nut, Mustard, Citrus, Cauliflower and soybean crops. **Keep in cool, dry place away from heat and open flame.**

फलैश (कीटनाशक) क्यूनाल्फोस २५% ई सी

रासायनिक संरचना: क्यूनाल्फोस टैक. (स्युत्वम शुद्धता ७० प्रतिशत स. त.) ३५.७०% भार/भार, सोल्वेंट्स जाईलिन (डाईमिथायल बेन्जेन) ५४.३०% भार/भार, इमल्सिफायर (कैल्शियम अलकिलेथर आयरिल सल्फोनेट एवं पॉलीऑक्सी इथीलेन ईथर) १०.००% भार/भार, योग: १००.०००% भार/भार। **उपयोग के लिये निर्देश:** उपरोक्त से पहले संलग्न तीक्ष्णपत्र पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रहें। २. मुँह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. जिन क्षेत्रों में धान की खेती के साथ मछली की पैदावार (पिसीकल्चर/एक्वाकल्चर) की जाती है। इस कीटनाशक का प्रयोग न करें। **विषनाशक:** १. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तः शिरा द्वारा लगातार दें। पूर्ण एट्रोपिनाइज्ड रहिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की किन्तनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. १ से २ ग्राम २ पी. ए. एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तः शिरा द्वारा बहुत धीरे-धीरे से २५ मिनट में देना चाहिए। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुनगुनी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३. यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएँ। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएँ। **लक्षण:** सिर में दर्द, चक्कर, भिन्नता, उल्टी, पसीना, आँखों में पानी आना और लार टपकना हो सकते हैं। **उपयोग:** क्यूनाल्फोस २५ प्रतिशत ई.सी. धान, अरहर, मिर्च, चाय, चना, मूँगफली, सरसों, मूँगफली, फूल गोभी, सोयबीन आदि फसलों पर आने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावकारी है। सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

फलैश (इंसेक्टायड) क्यूनाल्फोस २५% ई सी

कैमिडाय नाफ, क्यूनाल्फोस टैक. (स्युत्वम शुद्धता ७०% w/w) ३५.७०% भार/भार, सोल्वेंट्स जाईलिन (डाईमिथायल बेन्जेन) ५४.३०% भार/भार, इमल्सिफायर (कैल्शियम अलकिलेथर आयरिल सल्फोनेट एवं पॉलीऑक्सी इथीलेन ईथर) १०.००% भार/भार, योग: १००.०००% भार/भार। **उपयोग के लिये निर्देश:** उपरोक्त से पहले संलग्न तीक्ष्णपत्र पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रहें। २. मुँह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. जिन क्षेत्रों में धान की खेती के साथ मछली की पैदावार (पिसीकल्चर/एक्वाकल्चर) की जाती है। इस कीटनाशक का प्रयोग न करें। **विषनाशक:** १. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तः शिरा द्वारा लगातार दें। पूर्ण एट्रोपिनाइज्ड रहिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की किन्तनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. १ से २ ग्राम २ पी. ए. एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तः शिरा द्वारा बहुत धीरे-धीरे से २५ मिनट में देना चाहिए। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुनगुनी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३. यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएँ। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएँ। **लक्षण:** सिर में दर्द, चक्कर, भिन्नता, उल्टी, पसीना, आँखों में पानी आना और लार टपकना हो सकते हैं। **उपयोग:** क्यूनाल्फोस २५ प्रतिशत ई.सी. धान, अरहर, मिर्च, चाय, चना, मूँगफली, सरसों, मूँगफली, फूल गोभी, सोयबीन आदि फसलों पर आने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावकारी है। सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।