

చనుకునే దాకా అలా చేయాలి. లేని స్పృహ తప్పితే వాంటి వచ్చేలా చేయవద్దు. 2. బట్టలు గానీ, చర్మం గానీ కలుపితే, బట్టలు తొలగించాలి. కలుపితే దర్మాన్ని బాగా ఎక్కువ సమయం దుద్ది, నీటితో శుభ్రం చేయాలి. 3. కళ్ళలో పడితే, శుభ్రంగా ఉన్న మంచినీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించి 15 నిమిషాల వరకు కడుక్కోవాలి. విరుగుడు : ప్రత్యేకం విరుగుడు మంచినీటి ఉప్పులు తెలియదు. లక్షణాల్ని బట్టి చికిత్స అందించాలి. హెచ్చరిక : 1. లేబుల్ మీదా, కరపత్రాల మీదా చెప్పబడిన సందర్భాలకు కాక ఇతర సందర్భాలకి ఉపయోగించరాదు. 2. ఉపయోగించిన తర్వాత దబ్బాని కరపత్రం మీద సూచించబడిన విధంగా ధ్వంసం చేయండి. 3. ఈ పదార్థం ఏదో కలిస్తే అది విషపూరితమై అందులో ఉన్న కీటక ప్రమాదం కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న జలాశయాల్లో గానీ, ఆకాకల్యం లేదా చేపలయిప్పులున్న ప్రదేశాల్లో గానీ అది కలవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. 4. జాగ్రత్తగా చెప్పబడినట్లు ఫ్లాంట్ ప్రొటిక్టన్ ఎక్స్‌పాంట్ దండాలి. 5. ఖాళీ దబ్బాని మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. చల్లగా పొడిగా ఉండే చోట, వడి, మంట తగలకుండా ఉండే చోట వ్రాసినవి.

®-Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

Regn. No.: CIR-993/2009(303)-Tricyclazole + Mancozeb(WP)-01

రజి. నం.: సీఐఐఐఆర్-993/2009(303)-ద్రావసాయకలాశ్రోల + మేనకోజెబ్ (డబ్ల్యూపి)-09

Mfg. Lic No.: Unit C - 943, Unit G - 850

ఉత్పాదన లాఐసెన్స్ నం.: యునిట్ సీ - 943, యునిట్ జి - 850

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
 Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
 Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
 ఉత్పాదక వ విక్రేతా : ఇండోఫిల్ ఇండస్ట్రీజ్ లిమిటెడ్,
 రజి. ఆఫీస్: కల్పతరు స్క్వేఆర్, 4వ మంజిల్, కొండీవిటా రోడ్,
 ఆఫ్ అన్ధేరి-కుర్లా రోడ్, అన్ధేరి (పూర్వ), ముంబై - 400 059

Batch No.:
 బేచ నం.:

Mfg. Date :
 ఉత్పాదన తిథి:

Exp. Date :
 సమాప్త తిథి:

Max. retail price ₹:
 inclusive of all taxes
 అధికతమ ఖరీదా మూల్య ₹ :
 సమీ కర్రో సహిత
 Unit sale price per kg ₹ :

For any complaint contact Customer Care Cell at
 Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor,
 Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East),
 Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004,
 email : customercare@indofil.com

Factory : Unit C - D2/CH12, GIDC Estate Dahej,
 Tal. Vagra, Dist. Bharuch -392130, Gujarat. India,
 Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli,
 Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116

ఫేక్టరీ : యునిట్ సీ - డీ2/సీఐఐ92, జీఐఐఐసీ ఐస్టేట్
 దహేజ్, తా. వాగ్రా, జి. భరూచ-392130, గుజరాత్. భారత్,
 యునిట్ జి - ప్లాట్ నం. 2201, 2202, 2336, 2337, జీ.ఐ.ఐ.సీ.,
 పానోలీ, తా. - అంకలేశ్వర్, జి.- భరూచ, గుజరాత్ - 394116
 For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
 ఫేక్టరీ కి పఠచాన కే లిఫ్ బేచ నంబర్ కా పఠలా అక్షర దేఖే

Powered by



TRICYCLAZOLE 18 % + MANCOZEB 62 % WP



SYSTEMIC & CONTACT FUNGICIDE

काॅम्रेड

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
 बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
 పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి

**ज़हर
POISON
విషము**

Manufactured & Marketed by :



Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor,
 Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road,
 Andheri (East), Mumbai - 400 059

COMRADE® (Systemic & Contact Fungicide)

Tricyclazole 18% + Mancozeb 62% WP

Composition of the formulation: Tricyclazole a.i.: 18.00% w/w, Mancozeb a.i.: 62.00% w/w, Sodium ligno sulfonate (Dispersing agent-1): 3.00% w/w, Blend of alcohol alkoxylate and Fatty alcohol ethoxylates (Wetting agent-1): 1.00% w/w, Sodium alkyl naphthalene sulfonate (Wetting agent-2): 0.50% w/w, Sulfonated naphthalene condensate sodium salt (Dispersing agent-2): 2.00% w/w, Sucrose (Filler): QS, **Total: 100.00% w/w. Purpose:** For Agricultural use. **Re-entry period:** 48 hrs. Crops and Pest group. Dosage, Direction for use and Manner and time of application: **Please refer leaflet for details. Safety precautions:** 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat nor chew anything while spraying. 6. wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask while mixing and spraying. **Symptoms of poisoning:** Early symptoms may be combination of headache, giddiness, nausea and convulsions if swallowed. **First aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water at least for 15 minutes. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Cautionary statement:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. It is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. 4. Wear plant protection equipment as mentioned in precautions. 5. **Dangerous to re-use empty container. Keep in cool, dry place away from heat and open flame.**

काॅम्रेड (अंतरप्रवाही और स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

द्रावसायकलाश्रोल 18% + मैनकोजेब 62% डब्ल्यूपी

सूत्र की संरचना: ट्रायसायकलाश्रोल स.त.: 18.00% भार/भार, मैनकोजेब स.त.: 62.00% भार/भार, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट (डिस्पर्सिंग एजेंट-1) : 3.00% भार/भार, ब्लेन्ड ऑफ अल्कोहॉल अल्कोक्सिलेट एण्ड फॅटी अल्कोहॉल एथॉक्सिलेट्स (वेटींग एजेंट-1) : 1.00% भार/भार, सोडियम अल्कील नाफ्थालेन सल्फोनेट (वेटींग एजेंट-2) : 0.50% भार/भार, सल्फोनेटेड नाफ्थालेन कन्डेन्सेट, सोडियम सॉल्ट (डिस्पर्सिंग एजेंट-2) : 2.00% भार/भार, सुक्रोज (फिलर) : ज़रूरी मात्रा, कुल : 100.00% भार/भार। **प्रयोजन :** कृषि उपयोग के लिए। **पुनः प्रविष्टि :** 48 घंटे. फसल, नाशक जीव समूह, मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश, रीति और अनुप्रयोग का समय: कृषय विवरण के लिए पत्रक देखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1. खादय सामग्री, खादय पदार्थों के खाली डिब्बे और पशु चारे से दूर रहें। 2. मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क से बचें। 3. छिड़काव करते समय इसे साँस लेने से बचें, हवा के बहने की दिशा में छिड़काव करें। 4. उपयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धो लें। 5. उपयोग करते समय धूम्रपान शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। 6. पूर्ण सुरक्षाकारी वस्त्र जैसे कि पूरी आस्तीन की शर्ट, फुल पैट, केमिकल प्रतिरोध दस्ताने, जूते, चश्मे, हैट तथा मास्क मिश्रण बनाते व छिड़काव करते समय पहनें। **विषाक्तिकरण के लक्षण:** सरदर, चक्कर, भिचली या निगल जाने पर ऐंठन हो सकता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** 1. अगर निगल लिया, तो गले के पीछे गुठ्ठली कर उल्टी प्रेरित करें। उल्टी साफ होने तक दोहराएं। यदि रोगी बेहोश हो तो उल्टी प्रेरित न करें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हैं, तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को साबुन और पानी की प्रचुर मात्रा में धोएं। 3. यदि आँखें दूषित हैं, तो 15 मिनट के लिए साफ जल / साफ पानी से धोएं। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। **लाक्षणिक उपचार करें। सावधानियां कथन:** 1. लेबल और पर्ची पर जो अमिदल है, उससे निम्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। 2. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें। 3. यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं करना चाहिए। 4. सावधानियों में बलाएं अनुसार संयंत्र सुरक्षा उपकरण पहनें। 5. खाली कंटेनर का पुनः उपयोग खतरनाक है। सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रहें।

కొమ్రెడ్ (అంతప్రవాహి మరియు స్పర్శియ ఫఫుండినాశకం)

ద్రావసాయకలాశ్రోల 18% + మేనకోజెబ్ 62% డబ్ల్యూపి

సాధ్యులైన కంపోజిషన్: ట్రిక్లజోల్ a.i.: 18% w/w, మాన్కోజెబ్ a.i.: 62% w/w, సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-1) : 3% w/w, అల్కొహాల్ అల్కొసైల్ అల్కొసైల్ మరియు ప్యాల్మీ అల్కొసైల్ ఎథొక్సైల్ (వెటింగ్ ఏజెంట్-1) : 1.00% w/w, సోడియం అల్కొసైల్ నాఫ్థాలీన్ సల్ఫోనేట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-2) : 0.50% w/w, సల్ఫోనేటెడ్ నాఫ్థాలీన్ కన్డెన్సేట్ సోడియం సాల్ట్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-2) : 2.00% w/w, సుక్రోజ్ (ఫిల్లర్) : QS, మొత్తం : 100% w/w. **ఉపయోగం:** వ్యవసాయపరమైన వినియోగం. **తిరిగి ప్రవేశం :** 48 గంటలు. పంటలు మరియు క్రిమినోజెన్లకు గ్రూపు. మోతాదు, ఉపయోగించేందుకు సూచనలు మరియు ఉపయోగించే విధానం, సమయం: దయచేసి వివరాల కోసం కరపత్రం చూసుకోండి. **మరణితంగా ఉండేందుకు సూచనలు:** 1. ఖాళీ దబ్బానిలను ఆహార పదార్థాలకు, పశువుల మేతకా దూరంగా ఉంచాలి. 2. నేరు, కళ్ళు, దర్మానికి తగలకుండా చూసుకోవాలి. 3. స్పృ బట్టని పిల్చుకాడదు. 4. ఖాళీ దబ్బాని స్పృ చేయాలి. 4. కలుపితమైన బట్టల్ని, శరీర భాగాల్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5. స్పృ చేసినప్పుడు దేని భాగాలను, ఏ పదార్థాన్ని తినడం గానీ, తాగడం గానీ చేయరాదు. 6. భ్రాంతి కలిపిబట్టడం, స్పృ చేసినప్పుడు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పేలా పొడవు చేక్కా, పొడవు ప్యాంటు వంటి సురక్షితమైన దుస్తుల్ని, రసాయనిక నిరోధం చేసే గ్లౌస్, షూస్, గార్బర్స్ టోపీ, మాస్క్ దండాలి. **విషపూరిత లక్షణాలు :** మింగితే, ముదటగా తలనెప్పి, తల తిరగడం, వాంటి వచ్చినట్లు ఉండడం, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు. **ప్రాథమిక చికిత్స :** 1. మింగితే, గొంతులోపల వేలుతో తాకుతూ వాంటి అయ్యలా చేయాలి. పూర్తిగా పదార్థాన్నింలా వాంటి

