Metalosate™ INNERZIM BOOST®

Fertilizer Chelated Calcium as Calcium-Glycine (liquid)

Composition :		**(Percent by Weight)**
Calcium (as Ca)	**Minimum**	**6.0**
pH		**5.5 - 7.0**
Specific Gravity(g/ml)		**1.15 - 1.22**

To be used where there is a recognized need. Do not exceed the appropriate application rate.

It is an exclusive proprietary technology product specially designed and produced by Albion™ to improve fruit development, quality and yield. It provides strength to cell wall of fruits. It enhances absorption of nutrients and rapidly translocates in plant system.

Application : For Foliar Application

Innerzim Boost® may be used on variety of fruit crops viz. Apple, Pomegranate, Grapes, Mango, Citrus, Banana and others; Vegetables like Tomato, Cabbage, Brinjal, Cucurbits and many other field crops, cash crops, spices and condiments.

Doses :

Fruit Crops: 2ml/Lit of water.

For Field Crops and Vegetables: 2ml/Lit (minimum150 Litres of Water/Acre.)

For better results, it's advisable to use 2 applications, first during flowering and next during fruit development stage.

Directions:

Shake well before use. Keep in a cool dry place, away from heat and open flame.

Use of non-ionic surfactants may improve spray coverage.

Compatible with most of agrochemicals. Do not mix with Lime, Sulphur, Copper and Mineral oil. It's advisable to test compatibility before mixing. Do not apply undiluted.

First aid measures : There are not specific hazards known to be associated with this product, although precautions should taken to avoid unnecessary contact with skin, eyes and mouth. **Eyes :** Irrigate thoroughly with water at least 10 minutes. If any discomfort persists obtain medical attention. **Skin :** Wash skin thoroughly with water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. In severe cases obtain medical attention. **Ingestion :** Wash out mouth thoroughly with water. Obtain medical attention. **Inhalation :** Remove from exposure, rest and keep warm. In severe cases obtain medical attention.

Disclaimer : As use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than uniform quality of the product.

English

मेटालोसेट इनर्ज़िम बूस्ट

फर्टिलाइज़र चिलेटेड कैल्शियम, कैल्शियम-ग्लायसीन (लिक्विड)

संरचना:		**(वज़न के अनुसार प्रतिशत)**
कैल्शियम (सीए के रूप में)	**न्यूनतम**	**६.०**
पीएच		**५.५ – ७.०**
विशिष्ट घनत्व (ग्रा/मिली)		**१.१५-१.२२**

स्पष्ट आवश्यकता होने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिये। इस्तेमाल की उचित दर को पार न करें।

यह फल विकास, गुणवत्ता व उपज में सुधार के लिए अल्बियन द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन्ड व उत्पादित एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी तकनीकी उत्पाद है. यह फलों की कोशिका भित्ति को शक्ति पहुंचाता है. यह पौध प्रणाली में पोषकों के सोखने और शीघ्रतापूर्वक स्थानांतरित करने में वृद्धि करता है.

इस्तेमाल: पत्तियों पर छिड़काव के लिये

इनरज़िम बूस्ट विभिन्न फलों की फसलों पर उपयोग की जा सकती है, जैसे सेब, अनार, अंगूर, आम, संतरा साइट्रस, केला व अन्य; सब्ज़ियां जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, कुम्हड़ा व कई अन्य कृषि फसलें, नक़दी फसलें, मसाले व कंडीमेंट.

खुराक:

फलों की फ़सल: २ मिली/लीटर पानी

खेत की फसलों और सब्ज़ियों के लिये: २ मिली/लीटर (न्यूनतम १५० लीटर पानी/एकड़।)

बेहतर परिणाम के लिए, सुझाव दिया जाता है कि २ बार लगाएं, पहली बार पुष्पित होने के दौरान व दूसरी बार फल के विकास के चरण पर.

निर्देश:

उपयोग से पहले अच्छी तरह हिलाएं. ठंडी व सूखी जगह पर गर्मी व खुली ज्वाला दूर से रखें.

नॉन- आयोनिक सरफेक्टेंट से स्प्रे कवरेज उन्नत हो सकता है.

अधिकांश कृषि रसायनों के अनुकूल. चुना, सल्फर, कॉपर व खनिज तेल में न मिलाएं. सुझाव दिया जाता है कि मिलाने से पहले अनुकूलता का परीक्षण कर लें. पतला किए बिना इस्तेमाल न करें.

प्राथमिक उपचार के उपाय: इस उत्पाद से कोई भी खतरे ज्ञात नहीं हैं, हालांकि त्वचा, आँखों और मुंह से अनावश्यक संपर्क टालने के लिये विशेष सावधानी बरती जानी चाहिये. **आँखें:** कम से कम १० मिनट के लिये पानी से अच्छी तरह धोयें. इसके बाद भी कोई तकलीफ रहने पर चिकित्सीय सहायता लें. **त्वचा:** त्वचा को पानी से अच्छी तरह धोयें. दूषित कपड़े बदल लें और दुबारा इस्तेमाल करने से पहले धो लें. गंभीर स्थितियों में चिकित्सीय सहायता लें. **निगलना:** मुंह को पानी से अच्छी तरह धोयें. चिकित्सीय सहायता लें. **साँस द्वारा अंदर लेना:** संपर्क क्षेत्र से दूर रहें, आराम करें और शरीर को गर्म रखें. गंभीर स्थितियों में चिकित्सीय सहायता लें.

डिस्क्लेमर: जैसाकि इस उत्पाद का उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो हम एक जैसी गुणवत्ता के अलावा किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते.

Hindi

मेटॅलोसेट इनरझिम बूस्ट

फर्टिलायझर चिलेटेड कॅल्शियम, कॅल्शियम- ग्लायसीन (द्रव)

संरचना :		**(वजनाने टक्के)**
कॅल्शियम (सीए म्हणून) किमान		**६.०**
पीएच		**५.५-७.०**
विशिष्ट गुरुत्व (ग्रा/मिली)		**१.१५-१.२२**

जिथे गरज असेल तिथे वापरायचे. वापरण्याच्या उचित प्रमाणाच्या बाहेर जाऊ नका.

हे एक खास स्वामित्वहक्काच्या तंत्रज्ञानाचे उत्पादन, फळांचा विकास, दर्जा आणि उत्पादन सुधारण्यासाठी अॅल्बियनने खास डिझाइन आणि निर्माण केले आहे. फळांच्या पेशींच्या भिंतींना ते ताकद देते. ते पोषकद्रव्यांचे शोषण वाढविते आणि त्याचे रोपाच्या शरीरसंस्थेमध्ये वेगाने स्थलांतर करते.

उपयोग : पालवीवर फवारणीसाठी

इनरझिम बूस्टचा उपयोग अनेक प्रकारच्या फळपिकांसाठी करता येतो, उदा. सफरचंद, डाळिंब, द्राक्ष, आंबा, लिंबूवर्गीय फळे, केळी व इतर; तसेच टोमॅटो, कोबी, वांगी, वेलवर्गीय भाज्या आणि इतर अनेक शेतपिके, नगदी पिके , मसाले व कॉंडिमेंटस्.

मात्रा:

फळांची पीकः २ मिली/एक लीटर पाणी

शेतीची पीके आणि भाजीपाल्यासाठीः २मिली/लीटर (किमान १५० लीटर पाणी/एकर.)

अधिक चांगल्या परिणामांसाठी, हे २ वेळा वापरा, पहिल्यांदा फुले येण्याच्या दिवसांमध्ये आणि पुन्हा एकदा फळे तयार होऊन वाढण्याच्या दिवसांमध्ये.

सूचना :

उत्पादन वापरण्यापूर्वी चांगले हलवून घ्या. थंड कोरड्या ठिकाणी ठेवा. उष्णतेपासून दूर व उघड्या ज्वालांपासून दूर ठेवा.

नॉन-आयॉनिक सरफॅक्टंटमुळे (पृष्ठभागीय ताण कमी करणारे घटक) अधिक चांगल्या प्रकारे फवारले जाऊ शकते.

हे बहुतेक सर्व कृषी रसायनांशी सुसंगत आहे. हे चुना (लाइम), सल्फर, तांबे व मिनरल ऑइलबरोबर मिसळू नका. मिश्रण करण्यापूर्वी सुसंगत आहे की नाही ते तपासून पाहणे योग्य ठरेल. हे सौम्य न करताच वापरू नका.

प्रथमोपचारः या उत्पादनाशी संबंधित कोणतेही विशिष्ट ज्ञात असलेले धोके नाहीत, तरीही त्वचा, डोळे आणि तोंडाशी अनावश्यक संपर्क होण टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगण्यात यावी. **डोळे:** पाण्याने किमान १० मिनीटांसाठी हबके मारा. तरीही काही त्रास चालू राहिला तर वैद्यकीय मदत घ्या. **त्वचा:** त्वचा पाण्याने संपूर्णपणे चांगली धुवा. दूषीत कपडे काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. गंभीर प्रकरणांत वैद्यकीय मदत घ्या. **पोटात जाणे:** तोंड पाण्याने संपूर्णपणे चांगले धुवा. वैद्यकीय मदत घ्या. **श्वसनातून आत जाणे:** बाधित जागेवरून हलवा, विश्रांती घ्या आणि शरीर उबदार ठेवा. गंभीर प्रकरणांत वैद्यकीय मदत घ्या.

डिस्क्लेमर : हे उत्पादन कोणत्या पद्धतीने वापरले जाईल यावर आमचे नियंत्रण नसल्यामुळे, आम्ही उत्पादनाच्या एकसमान गुणवत्तेखेरीज इतर कशाचीही जबाबदारी घेऊ शकत नाही.

Marathi

મેટાલોસૉટ ઈનર્ઝિમ બૂસ્ટ

ફર્ટિલાઇઝર ચીલેટેડ કૅલ્શિયમ, કૅલ્શિયમ-ગ્લાયસિન (પ્રવાહી)

સંરચનાઃ		**(ટકા વજન)**
કૅલ્શિયમ (સીએ તરીકે)	**ન્યૂનતમ**	**૬.૦**
પીએચ		**૫.૫-૭.૦**
વિશિષ્ટ ઘનતા (ગ્રા/મિલી)		**૧.૧૫-૧.૨૨**

જ્યાં આની જરૂરિયાતને શોધી કાઢવામાં આવી છે ત્યાં આનો ઉપયોગ કરવો. વપરાશના યોગ્ય દરથી વધુ વાપરશો નહીં.

આ વિશિષ્ટપણે સ્વામીત્વનું ટેક્નોલૉજી ઉત્પાદન છે, જે ફળોના વિકાસ, ગુણવત્તા અને ઉપજ સુધારવા માટે આલ્બિઅનન દ્વારા સવિશેષપણે રચવામાં તથા ઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યું છે. આ ફળોનાં કોષોની દિવાલોને શક્તિ પૂરી પાડે છે. આ પોષકોના શોષણને ઝડપી બનાવે છે અને છોડની પ્રણાલિમાં ઝડપભેર સ્થાનાંતરિત કરે છે.

ઉપયોગ : પાંદડાં પર છંટકાવી

સફરજન, દાડમ, દ્રાક્ષ, કેરી, સાયટ્રસ, કેળાં અને અન્ય ફળો; ટમેટાં, કોબી, રીંગણાં, કોળાં અને અન્ય ખેતરાઉ પાક, રોકડ પાકો, મરી-મસાલાઓ માટે ઈનર્ઝિમ બૂસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

માત્રાઓ :

ફળોનો પાકઃ ૨ મિલી/લી. પાણી

ખેતરમાંના પાકો અને શાકભાજીઃ ૨ મિલી/લી. (ન્યૂનતમ ૧૫૦ લી. પાણી/ઍકર)

વધુ ઉત્તમ પરિણામો માટે, ૨ વખત ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, પહેલાં સક્રિય વૃદ્ધિના તબક્કા વખતે અને બીજી વખત ફળો વિકસવાના તબક્કા વખતે.

નિર્દેશો :

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સારી રીતે હલાવો. ઠંડી સુક્કી જગ્યામાં ગરમીથી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર સંગ્રહિત કરો.

નોન-આયોનિક સર્ફેક્ટન્ટ્સનો ઉપયોગ છંટકાવ આવરણને સુધારી શકે છે.

મોટા ભાગના કૃષિ-રસાયણો સાથે સુસંગત છે. ચૂના, ગંધક, તાંબા કે ખનિજ તેલ સાથે ભેળવશો. ભેળવતાં પહેલાં સુસંગતતા પરીક્ષણ કરવું સલાહભરેલું છે. મંદ પાડ્યા વિના ઉપયોગ કરવો નહીં.

પ્રાથમિક સારવારના ઉપાયો : આ ઉત્પાદન સાથે સંબંધિત કોઈ જ વિશિષ્ટ જોખમો વિશે જાણકારી નથી, જો કે, ત્વચા, આંખો અને મોઢાનો અનાવશ્યક સ્પર્શ ન થાય તેની કાળજી રાખવી. **આંખો :** પાણી વડે ઓછામાં ઓછી ૧૦ મિનિટ માટે આંખોને છાલકો મારીને ધોવી. **ત્વચા :** ત્વચાને પાણી વડે સારી રીતે ધોવી. ફરીથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં, ખરડાયેલાં કપડાં કાઢીને ધોઈ નાખવાં. ગંભીર કિસ્સાઓમાં ચિકિત્સકીય સારવાર મેળવવી. **ગળવામાં આવતાં :** પાણી વડે મોઢું સારી રીતે ધોવું. ચિકિત્સકીય સારવાર લેવી. **શ્વાસમાં જતાં:** પ્રભાવિત વ્યક્તિને પ્રદૂષિત વાતાવરણના પ્રભાવથી દૂર કરવી, આરામ આપવો તથા હુંફ આપવી. ગંભીર કિસ્સાઓમાં ચિકિત્સકીય સારવાર મેળવવી.

અસ્વીકૃતિ : આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય અન્ય કોઈ બાબતની જવાબદારી લેતા નથી.

Gujarati

ਮੇਟਾਲੋਸੇਟ ਇਨਰਜ਼ਿਮ ਬੂਸਟ

ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਚਿਲੇਟਿਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ - ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ-ਗਲਾਯਸ਼ੀਨ (ਤਰਲ)

ਸੂਤਰੀਕਰਣ :		**(ਵਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ)**
ਕੈਲਸ਼ਿਯਮ (ਸੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)	**ਘੱਟੋ ਘੱਟ**	**੬.੦**
ਪੀਐਚ		**੫.੫–੭.੦**
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਨੱਤਾ (ਗ੍ਰਾ. / ਮਿ./ਲੀ.)		**੧.੧੫–੧.੨੨**

ਸਪਸ਼ਟ ਜਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਲਬਿਯਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਤੰਤੂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਲਾ – ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ : ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ

ਇਨਰਜ਼ਿਮ ਬੂਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਲਦਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ, ਅਨਾਰ, ਅੰਗੂਰ, ਅੰਬ, ਨੀਂਬੂ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ; ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਬੈਗਣ, ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਈ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ , ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾੱਨਡੀਮੈਂਟਸ।

ਮਾਤਰਾ : ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ

ਮਾਤਰਾ

ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ : ੨ ਮਿ.ਲੀ. / ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜੀਆਂ ਲਈ : ੨ ਮਿ.ਲੀ. / ਲੀਟਰ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੫੦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ)

ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ੨ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਨੱਨ – ਆਯੋਨਿਕ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਤਰ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਚੂਨਾ, ਸਲਫ਼ਰ, ਕਾੱਪਰ ਅਤੇ ਖਨਿਜ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ : ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਤ੍ਰਚਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । **ਅੱਖਾਂ :** ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੦ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। **ਤ੍ਰਚਾ :** ਤ੍ਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ । ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। **ਨਿਗਲ ਲੀਤੇ ਜਾਉਣ ਤੇ** : ਮੁੰਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ । ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। **ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣ ਤੇ** : ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖੋ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਸਵੀਕਰਣ :

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀ ਇਸਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ।

Punjabi

FERTILIZER

Chelated Calcium as Calcium-Glycine (liquid)

Patented Technology from USA

Metalosate™

Powered by

IndoLife® Super Specialities

INNERZIM BOOST®

Albion™ & Metalosate™ are Trademarks of Albion Laboratories, Inc.,U.S.A.
Balchem™ is a Trademark of Balchem Corporation, U.S.A.
IndoLife® & Innerzim Boost® are Registered Trademarks of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

ALBION™ PLANT NUTRITION BALCHEM™

Fertilizer License No.: IQ/QC-5/ Ferti . Prmt/421-A /81920-941/2020

Manufactured by: ALBION LABORATORIES Inc., 67 South Main Street, Suite 200, Layton, Utah 84041, U.S.A., a wholly owned subsidiary of Balchem Corporation (U.S.A.).

Imported & Marketed by: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400 059

Re-Packed by : M/s Utsavi AgriTech, Plot No. 3532, GIDC Industrial Estate, Panoli, Near Solvay Speciality India Pvt. Ltd., Taluka : Ankleshwar, District : Bharuch, Gujarat - 394116

उत्पादक : अल्बीऑन लॅबोरेट्रीज, आयएनसी., ६७ साऊथ मेन स्ट्रीट, सूट २००, लेटन, युटा ८४०४१, यु.एस.ए., बालकेम कॉर्पोरेशन (यु.एस.ए.). की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

आयातकर्ता और विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड,अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

पुन: पैककर्ता : M/s उत्सवी एग्रीटेक, प्लॉट नं. ३५३२, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, पानोली, सोलवे स्पेशालिटी इंडिया प्रा.लि. के बाजूमें, तालुका : अंकलेश्वर, जि. भरूच, गुजरात-३९४११६

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Imported and Marketed by:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

12.22

মেটালোসেট ইনারজিম বুষ্ট

ফার্টিলাইজার চিলেটেড ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম-গ্লিসাইন (লিক্যুইড)

উপাদান :		**(ওজন হিসাবে শতকরা ভাগ)**
ক্যালসিয়াম (সিএ হিসাবে)	**ন্যূনতম**	**৬.০**
পিএইচ		**৫.৫ - ৭.০**
স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি (গ্রা./মিলি)		**১.১৫ - ১.২২**

প্রয়োজন হিসাবে পরিচিত জায়গাতেই ব্যবহার করুন । ব্যবহারের যথার্থ মাত্রা যেন ছাড়িয়ে না যায় ।

এই অ্যালবিয়ন দ্বারা বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি স্বতন্ত্র প্রযুক্তিগত উৎপাদন, যা ফলের বৃদ্ধি, গুনমান এবং ফলন বাড়িয়ে তোলে । এটি ফলের কোষ-প্রাচীরের শক্তি বৃদ্ধি করে । এটি পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং দ্রুত প্লান্ট সিস্টেম বা গাছের প্রণালীকে স্থানান্তরিত করে ।

প্রয়োগ: পাতার উপর স্প্রে করে ব্যবহারের জন্য ।

ইনারজিম বুষ্ট বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ যেমন-আপেল, বেদানা, আঙুর, আম, লেবু, কলা ইত্যাদি, বিভিন্ন ধরনের সব্জি যেমন-টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন, লাউ জাতীয় সব্জি এবং বিভিন্ন ক্ষেতের ফসল, মশলা এবং মশলা জাতীয় সব্জিতে ব্যবহার করা যায় ।

মাত্রা:

ফলের শস্য : প্রতি লিটার জলে ২ মিলি

ক্ষেতের শস্য এবং সবজির জন্য : ২ মিলি ৰ লি. (ন্যূনতম প্রতি একরে ১৫০ লিটার জল)

ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য এটি ২ বার ব্যবহার করুন । প্রথমবার - গাছে ফুল আসার সময়, দ্বিতীয়বার - ফলের বৃদ্ধিকাল শুরু হওয়ার পরেই ।

বিধি:

ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন । ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় উত্তাপ এবং খোলা আঁচের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে । স্প্রে করা দ্রবন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার জন্য নন-আয়নিক সারফেকট্যান্ট ব্যবহার করা যেতে পারে । ইহা বাজারে প্রচলিত বেশীরভাগ কৃষি রাসায়নিক এর সঙ্গে ব্যবহার সঙ্গতিপূর্ণ । চুন, সালফার, তামা এবং খনিজ তেলের সঙ্গে মেশাবেন না । মেশানোর আগে সঙ্গতিপূর্ণতার যাচাই করে নিতে হবে । জলে না মিশিয়ে সরাসরি ব্যবহার করবেন না ।

প্রাথমিক উপায়:

এই প্রোডাক্টের সাথে বিশেষ কোন বিপত্তি দেখা যায় নি, যদিও ত্বক, চোখ বা মুখের সাথে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার প্রয়োজন । **চোখ :** জল দিয়ে অন্তত পক্ষে ১০ মিনিট ভাল করে ধুতে হবে । তবুও যদি কোন অস্বস্থি থাকে, তবে চিকিৎসার সাহায্য নিন । **ত্বক :** ত্বক ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । ছোঁয়াচ লাগা পোশাক খুলে ফেলতে হবে এবং পুনরায় ব্যবহারের আগে ভাল করে কেচে নিতে হবে । চূড়ান্ত ক্ষেত্রে, চিকিৎসার সাহায্য নিন । **গিলে ফেললে :** জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন । অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হলে চিকিৎসার সাহায্য নিন । **নিঃশ্বাসের সাথে চলে গেলে :** খোলা আবহাওয়ায় নিয়ে যান, আরাম করতে দিন এবং শরীর উষ্ণত্ত রাখুন । চূড়ান্ত ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্য নিন ।

দায়িত্ববর্জন:

যেহেতু উৎপাদনিত প্রয়োগ আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে, সেজন্য উৎপাদনটির গুণগত মান ছাড়া অন্য কিছুর দায়িত্ব নিতে আমরা আপারগ ।

Bengali

மெடலோசேட் இன்னர்ஜிம் பூஸ்ட்

உரம் சீலேட் செய்யப்பட்ட கால்சியம் இப்பொழுது கால்சியம் - கிளைசின் (திரவம்)

கலவை :		**(எடையின் சதவீதம்)**
கால்சியம் (இச் ஆக) குறைந்தபட்சம்		**6.0**
ணீவ		**5.5 - 7.0**
தன் ஈர்ப்பு எடை (கிராம்/மிலி)		**1.15 - 1.22**

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவை உள்ள இடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும். பொருத்தமான தெளிப்பு அளவை மிஞ்சக்கூடாது.

ஒட்டுமொத்த பழம் வளர்ச்சி, தரம் மற்றும் விளைச்சலை மேம்படுத்த உதவும் இந்த பிரத்தியேக தயாரிப்பு, அல்பியோன் நிறுவனத்தின் சிறப்பு தனியுரிமை தொழில்நுட்பத்துடன் தயாரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. காய்களில் செல் சுவர்கள் வலுவடைய உதவுகிறது. இதைப் பயன்படுத்தும் போது ஊட்டச்சத்துகளை கிரகிக்கும் ஆற்றலை அதிகரித்து ஊட்டச்சத்துக்களை பயிர் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளில் விரைந்து சேர்த்துவிடுகிறது.

தெளித்தல்:தெளிப்பு : இலைத் தெளிப்பாக

இன்னர்ஜிம் பூஸ்ட் ஆப்பிள், மாதுளை, திராட்சை, மா, எலுமிச்சை, வாழை ஆகிய பல்வேறு பழ பயிர்கள்; தக்காளி, முட்டைக்கோஸ், கத்தரி, கக்கரி போன்ற காய்கறிகள் மற்றும் பல மற்ற வயற் பயிர்கள், ரொக்க பயிர்கள், மசாலாக்கள் மற்றும் காண்டிமெண்ட்கள் மீது உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:

பழப் பயிர்கள் : 2 மிலி/லிட்டர் நீர்

வயல் பயிர்கள் மற்றும் காய்கறிகளுக்காக : 2 மிலி/லிட்டர் (குறைந்தபட்சம் 150 லிட்டர் நீர்/ஏக்கர்.)

நல்ல பலனுக்கு, 2 தெளிப்புகள் செய்வது சாலச் சிறந்தது, பூத்தல் சமயத்தில் முதலாவதும், அடுத்து காய் காய்க்கும் கட்டத்திலும் உபயோகிக்கவும்.

உபயோக வழிமுறைகள்:

உபயோகத்திற்கு முன் நன்றாக குலுக்கவும். குளிர்ச்சியான உலர்ந்த இடத்தில், சூடேற்றும் திறந்த தீக்கூருக்குக் தூரத்தில் வைக்கவும்.

னான்-ஐயானிக் சர்ஃபக்டன்ட்ஸ் உபயோத்தல் தெளிப்பு கவரேஜை மேம்படுத்தலாம்.

பெரும்பாலான வேளாண் இரசாயனங்களுடன் இணங்கக்கூடியது. லைம், சல்ஃபர், காப்பர் மற்றும் மினரல் ஆயிலுடன் கலக்காதீர்கள். கலப்பதற்கு முன் இணக்கமுள்ளதா என்று சோதித்துக்கொள்ளவது சாலச்சிறந்தது. நீர்க்கச் செய்யாது உபயோகிக்காதீர்கள்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்:

இத் தயாரிப்பு பொருள் சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்கள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், தேவையில்லாமல் சருமம், கண்கள் மற்றும் வாயில் மருந்து படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். **கண்கள்:** தொடர்ந்து 10 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் தண்ணீர் அறைந்துகொள்ள வேண்டும், கண்களில் அசௌகரியம் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **சருமம்:** சருமத்தில் பட்டிருந்தால், நிறைய தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்துகொள்ளவும். மாசுபட்ட ஆடைகளை நன்றாகத் துவைத்த பிறகே மறுபடியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். நிலைமை மோசமானால், மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **விழுங்கியிருந்தால்:**