FERTILIZER

Chelated Boron as Boron-Glycine (liquid)

Patented Technology from USA

Metalosate™

Powered by

IndoLife® Super Specialities

INNERZIM VITAL®

Albion™ & Metalosate™ are Trademarks of Albion Laboratories, Inc.,U.S.A.
Balchem™ is a Trademark of Balchem Corporation, U.S.A.
IndoLife® & Innerzim Vital® are Registered Trademarks of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

ALBION™ BALCHEM™
PLANT NUTRITION

Fertilizer License No.: IQ/QC-5/ Ferti . Prmt/421-A /81920-941/2020

Manufactured by: ALBION LABORATORIES Inc., 67 South Main Street, Suite 200, Layton, Utah 84041, U.S.A., a wholly owned subsidiary of Balchem Corporation (U.S.A.).

Imported & Marketed by: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400 059

Re-Packed by : M/s Utsavi AgriTech, Plot No. 3532, GIDC Industrial Estate, Panoli, Near Solvay Speciality India Pvt. Ltd., Taluka : Ankleshwar, District : Bharuch, Gujarat - 394116

उत्पादक : अल्बीऑन लॅबोरेट्रीज, आयएनसी., ६७ साऊथ मेन स्ट्रीट, सूट २००, लेटन, युटा ८४०४१, यु.एस.ए., बालकेम कॉर्पोरेशन (यु.एस.ए.). की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

आयातकर्ता और विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंज़िल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड,अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

पुन: पैककर्ता : M/s उत्सवी एग्रीटेक, प्लॉट नं. ३५३२, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, पानोली, सोलवे स्पेशालिटी इंडिया प्रा.लि. के बाजूमें, तालुका : अंकलेश्वर, जि. भरूच, गुजरात–३९४११६

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Imported and Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

12.22

मेटलोसेट
इन्नरजिम वैटल

फेर्टिलाइज़र चिलेटेड बोरॉन ऑस बोरॉन-ग्लिसीन (लिक्विड)

मिश्रण:	(भरोसा वजन का अंश)
बोरॉन (बी ग्रा) कनिसा	5.0
पिएच	8.0- 9.0
निर्दिष्ट ग्रावीटी (ग्रा/मि.ली)	1.10-1.23

आवश्यक उपयोग में ही इस्तेमाल करें। इसे अधिक मात्रा में न लगाएं।
संपूर्ण विश्व में यह अपने प्रकार का अनोखा उत्पाद है। यह सेल वॉल (कोशिका भित्ति) की मज़बूती, पराग नलिका के अंकुरण, पुष्पण और फूल धारण रखने की क्षमता और फलों के विकास को बढ़ाता है

सुझाव: इनर्ज़िम वायटल का इस्तेमाल बंदगोभी, फूलगोभी, टमाटर, ककड़ी जैसी सब्ज़ियों; अंगूर, नींबू प्रजाति, सेब, आम जैसे फलों; चावल, मकई, गेहूं जैसी खेत की फसलों तथा कई अन्य खेत की फसलों, नकदी फसलों, मसालों और मसाले के घटकों के लिये किया जा सकता है.

छिड़काव का समय : पत्तियों पर छिड़काव के लिये

फसल	मात्रा	छिड़काव का समय
चावल, मकई, गेहूं	१–१.५ मिली/ लिटर	पुष्पण का चरण
फल	१–१.५ मिली/ लिटर	पुष्पण का चरण
सब्ज़ियाँ और अन्य फसलें	१–१.५ मिली/ लिटर	पुष्पण का चरण

ध्यान दें: १. हम न्यूनतम २०० लीटर पानी/एकड़ का सुझाव देते हैं. २. लंबी अवधि की फसलों में, आवश्यकतानुसार २० दिनों के अंतराल पर २ छिड़काव किये जाने चाहिये

निर्देश: सिर्फ कृषि में इस्तेमाल के लिये. इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं. गर्मी और आग की लपटों से दूर किसी ठंडी सूखी जगह पर रखें. बच्चों की पहुंच से दूर रखें.
नॉन– आयोनिक सरफेक्टेंट से स्प्रे कवरेज उन्नत हो सकता है. अधिकांश कृषि रसायनों के अनुकूल. चुना, सल्फर, कॉपर व खनिज तेल में न मिलाएं. सुझाव दिया जाता है कि मिलाने से पहले अनुकूलता का परीक्षण कर लें. सौम्य किए बिना इस्तेमाल न करें.

प्राथमिक उपचार के उपाय: इस उत्पाद से कोई भी खतरे शाता नहीं हैं, हालांकि त्वचा, आँखों और मुंह से अनावश्यक संपर्क टालने के लिये विशेष सावधानी बरती जानी चाहिये. **आँखें:** कम से कम १० मिनट के लिये पानी से अच्छी तरह धोयें. इसके बाद भी कोई तकलीफ रहने पर चिकित्सीय सहायता लें. **त्वचा:** त्वचा को पानी से अच्छी तरह धोयें. दूषित कपड़े बदल लें और दुबारा इस्तेमाल करने से पहले धो लें. गंभीर स्थितियों में चिकित्सीय सहायता लें. **निगलना:** मुंह को पानी से अच्छी तरह धोयें. चिकित्सीय सहायता लें. **साँस द्वारा अंदर लेना:** संपर्क क्षेत्र से दूर रहें, आराम करें और शरीर को गर्म रखें. गंभीर स्थितियों में चिकित्सीय सहायता लें.

अस्वीकरण: इस उत्पाद का इस्तेमाल हमारे नियंत्रण से बाहर होने के कारण, हम उत्पाद की एक समान गुणवत्ता के अलावा और कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करते.

Hindi

मेटालोसेट
इनर्जिम वायटल

फर्टिलाइज़र चिलेटेड बोरॉन, बोरॉन-ग्लायसीन (लिक्विड)

संरचना:	(वज़न के अनुसार प्रतिशत)
बोरॉन (बी के रूप में) न्यूनतम	५.०
पीएच	८.०–९.०
विशिष्ट घनत्व (ग्रा/मिली)	१.१०–१.२३

जिथे गरज असेल तिथे वापरायचे.वापरण्याच्या उचित प्रमाणाच्या बाहेर जाऊ नका.
हे जगातील एकमेव स्वरूपाचे आणि खास मालकी तंत्रज्ञानाचे उत्पादन आहे, ज्याची विशेष रचना व उत्पादन अल्बियनने केलेले आहे. या उत्पादनामुळे पेशींच्या भिंतींची शक्ती वाढते, परागनलिका बीजोत्पादनाची क्षमता वाढते, फुले येण्याचे, फुले धरणे आणि फळविकासाचे प्रमाण वाढते.

शिफारस : इनरझिम वायटलचा उपयोग अनेक भाजीपाला पिके जसे कोबी, फ्लॉवर,टोमटो काकडीवर्गीय पिके; फळ पिकांवर जसे द्राक्ष, लिंबुवर्गीय फळे, सफरचंद, आंबा; शेतातील पिके जसे भात, मका, गहु व इतर; नगदी पिके आणि मसाल्याच्या पिकात करता येऊ शकतो.

वापरण्याची वेळ : पालवीवर फवारणीसाठी

पिक	मात्रा	फवारण्याची वेळ
भात, मका, गहू	१–१.५ मिली/ लिटर	फुलोरा अवस्था
फळपिके	१–१.५ मिली/ लिटर	फुलोरा अवस्था
भाज्या व इतर पिके	१–१.५ मिली/ लिटर	फुलोरा अवस्था

टीप : १. आम्ही प्रति एकर किमान २०० लिटर पाण्याची शिफारस करतो.
२.बहुतेक सर्व कृषी रसायनांशी सुसंगत आहे. हे चुना (लाइम), सल्फर, तांबे व मिनरल ऑइलबरोबर मिसळू नका. मिश्रण करण्यापूर्वी सुसंगत आहे की नाही ते तपासून पाहणे योग्य ठरेल. हे सौम्य न करताच वापरू नका.

प्रथमोपचार : या उत्पादनाशी संबंधित कोणतेही विशिष्ट ज्ञात असलेले धोके नाहीत, तरीही त्वचा, डोळे आणि तोंडाशी अनावश्यक संपर्क होणे टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगण्यात यावी. **डोळे :** पाण्याने किमान १० मिनीटांसाठी हबके मारा. तरीही काही त्रास चालू राहिला तर वैद्यकीय मदत घ्या. **त्वचा:** त्वचा पाण्याने संपूर्णपणे चांगली धुवा. दूषीत कपडे काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. गंभीर प्रकरणांत वैद्यकीय मदत घ्या. **पोटात जाणे :** तोंड पाण्याने संपूर्णपणे चांगले धुवा. वैद्यकीय मदत घ्या. **श्वसनातून आत जाणे :** बाधित जागेवरून हलवा, विश्रांती घ्या आणि शरीर उबदार ठेवा. गंभीर प्रकरणांत वैद्यकीय मदत घ्या.

अस्वीकृती : या उत्पादनाच्या उपयोगावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्यामुळे आम्ही उत्पादनाच्या एकसमान दर्जाखेरीज इतर कोणत्याही गोष्टीबद्दलची जबाबदारी घेत नाही.

Marathi

মেটালোসেট
ইনারজিম ভাইটাল

ফার্টিলাইজার চিলেটেড বোরোন বোরোন-গ্লিসাইন (লিকুইড)

উপাদান :	(ওজন হিসাবে শতকরা ভাগ)
বোরন (বি হিসাবে) ন্যূনতম	5.0
পিএইচ	8.0-9.0
স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি (গ্রা./মিলি)	1.10-1.23

প্রয়োজন হিসাবে পরিচিত জায়গাতেই ব্যবহার করুন । ব্যবহারের যথার্থ মাত্রা যেন ছাড়িয়ে না যায় ।
এটি হল অ্যালবিয়নের দ্বারা বিশেষভাবে নকশাকৃত এবং উৎপাদিত বিশ্বের একটি অনন্য এবং সম্পূর্ণরূপে মালিকানাভিত্তিক প্রযুক্তির উপাদান । এটি কোষের দেওয়ালের শক্তি বৃদ্ধি, পরাগনালীর নিষিক্তকরণ, ফুল উৎপাদন এবং ধারণের ক্ষেত্রে উন্নতি এবং ফলের বিকাশ ঘটায় ।

সুপারিশ: ইনারজিম ভাইটাল, বাঁধা কপি, ফুলকপি, টমেটো, লাউ-এর মত সব্জি ফসল, আঙুর, লেবু, আপেল, আমের মত ফলভিত্তিক ফসল, চাল, ভুট্টা, গম এবং অন্যান্য বহু প্রকার ক্ষেত্রভিত্তিক ফসল, নগদভিত্তিক শস্য এবং মশলা এবং স্বাদ-বর্ধনকারী ফসলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

প্রয়োগের সময়: পাতার উপর স্প্রে করে ব্যবহারের জন্য ।

শস্য	ডোজ	স্প্রে করার সময়
ধান, ভুট্টা, গম	1-1.5 মিলি/ লিটার জলে	ফুল ধরার সময়ে
ফলজাতীয় ফসল	1-1.5 মিলি/ লিটার জলে	ফুল ধরার সময়ে
সবজি এবং অন্যান্য শস্য	1-1.5 মিলি/ লিটার জলে	ফুল ধরার সময়ে

বি:দ্র: 1. আমরা সর্বনিম্ন 200 লিটার জল প্রতি একর-এর জন্য সুপারিশ করি। 2. দীর্ঘ সময়ভিত্তিক শস্যগুলির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ভিত্তিতে 20 দিনের ব্যবধানে 2 অথবা তার অধিক সংখ্যক স্প্রে করা যেতে পারে ।

নির্দেশিকা: শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক ব্যবহারের জন্য । ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন । উষ্ণতা এবং উষ্মুক্ত শিখার থেকে দূরে শীতল, শুষ্ক স্থানে রাখুন । শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন ।
স্প্রে করা দ্রবন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার জন্য নন-আয়নিক সারফেক্ট্যান্ট ব্যবহার করা যেতে পারে । ইহা বাজারে প্রচলিত বেশীরভাগ কৃষি রাসায়নিক এর সঙ্গে ব্যবহারে সঙ্গতিপূর্ণ । চুন, সালফার, তামা এবং খনিজ তেলের সঙ্গে মেশাবেন না । মেশানোর আগে সঙ্গতিপূর্ণতার যাচাই করে নিতে হবে । জলে না মিশিয়ে সরাসরি ব্যবহার করবেন না ।

প্রাথমিক উপায়: এই প্রোডাক্টের সাথে বিশেষ কোন বিপত্তি দেখা যায় নি, যদিও ত্বক, চোখ বা মুখের সাথে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার প্রয়োজন । **চোখ :** জল দিয়ে অন্তত পক্ষে 10 মিনিট ভাল করে ধুতে হবে । তবুও যদি কোন অস্বস্তি থাকে, তবে চিকিৎসার সাহায্য নিন । **ত্বক :** ত্বক ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । ছোঁয়াচ লাগা পোশাক খুলে ফেলতে হবে এবং পুনরায় ব্যবহারের আগে ভাল করে কেচে নিতে হবে । চূড়ান্ত ক্ষেত্রে, চিকিৎসার সাহায্য নিন । **গিলে ফেললে :** জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন । অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হলে চিকিৎসার সাহায্য নিন । নিঃশ্বাসের সাথে **চলে গেলে :** খোলা আবহাওয়ায় নিয়ে যান, আরাম করতে দিন এবং শরীর উত্তপ্ত রাখুন । চূড়ান্ত ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্য নিন ।

বিবৃতি : যেহেতু এই উৎপাদনটির ব্যবহার আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত, তাই উৎপাদনটির সম-প্রকার মান ব্যতীত আমরা অন্য কোন প্রকার দায় স্বীকার করি না ।

Bengali

Metalosate™
INNERZIM VITAL®

Fertilizer Chelated Boron as Boron-Glycine (liquid)

Composition:		(Percent by Weight)
Boron (as B)	Minimum	5.0
pH		8.0 - 9.0
Specific Gravity (g/ml)		1.10-1.23

To be used where there is a recognized need. Do not exceed the appropriate application rate.
It is world's unique and an exclusive proprietary technology product specially designed and produced by AlbionTM. It improves strength of cell wall, pollen tube germination, increases flowering and retention and fruit development.

Recommendation: Innerzim Vital® may be used on variety of Vegetables crops like Cabbage Cauliflower, Tomato, Cucurbits; Fruit crops like Grapes, Citrus, Apple, Mango; Field crop like Rice, Maize, Wheat and many other field crops, cash crops, spices and condiments.

Time of Application : For Foliar Application

Crop	Dose	Time of spraying
Rice, Maize, Wheat	1-1.5ml/litre	Flowering Stage
Fruit Crop	1-1.5ml/litre	Flowering stage
Vegetables and other crops	1-1.5ml/litre	Flowering stage

Note : 1. We recommend minimum 200 litres of water / acre.
2. In long durations crops, need to go for > 2 sprays at an interval of 20 days depending on need.

Directions : For agriculture use only.
Shake well before use. Keep in a cool dry place, away from heat and open flame. Keep away from the reach of children.
Use of non-ionic surfactants may improve spray coverage.
Compatible with most of agrochemicals. Do not mix with Lime, Sulfur, Copper and Mineral oil. It's advisable to test compatibility before mixing. Do not apply undiluted.

First aid measures : There are not specific hazards known to be associated with this product, although precautions should taken to avoid unnecessary contact with skin, eyes and mouth. **Eyes :** Irrigate thoroughly with water at least 10 minutes. If any discomfort persists obtain medical attention. **Skin :** Wash skin thoroughly with water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. In severe cases obtain medical attention. **Ingestion :** Wash out mouth thoroughly with water. Obtain medical attention. **Inhalation :** Remove from exposure, rest and keep warm. In severe cases obtain medical attention.

Disclaimer: As use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than uniform quality of the product.

English

மெட்டாலோசேட்
இன்ஜிம் வைடல்

ஃபர்டிலைஸர் சிலேட்டேட் போரான் போரோன்-ஜ்ளைசீன் (த்ரவ)

஘டகங்கள்:	(ஸ்ரீகிஷத்தலுக்கு)
போரோன் (B ஆரி) கனிஷ்ட	5.0
ஃபீஎச்	8.0-9.0
நிர்தி ஷ்ட குருத்வாக்கர்ஷன்(ஹ்ரா/மிலி)	1.10-1.23

இது பிஷ்ட விதிஷ்டவாத மத்து விதேஷ தம்ரஜ்ஜான உத்ஸ்ஸ்டவாகிது விதேஷவாகி ஆல்டியன்ஸினம் விந்யாஸ்கிளிஷலாகிட் மத்து உபாஜ்பிஸ்லத்திட். இது ஜீவனம்ட கோடை, பரகா கூஎவியை ஆங்குரத்யையை ஹெட்டிய்ஷத்ட, ஹுபிடுவிகெயன்ஸு ஹெட்டிய்ஷத்ட மத்து ஹாகியே நிர்ஷகி மாடுவுத்ட ஹாரு ஹண்ண பிஎவுகள் பிஎவுகள் ஸஹரிபுடுத்ட.

சி஫ாரஸ்ஸு : இனர்ஜிம் வைடல் யன்ஸு கூஎபுகாட்ட , ஹுகோஸு, டொமாட்டோ, குருகர்பிட்ட; ட்ராக்ஸி, நிம்பி, சேபு, மாவினம்தஹ கண்ண பிஎவுகள்; ஭த்த, ஜோஎ, கோதி மத்து ஹலவு இதர ஹோலட பிஎவுகள், வாணிஜ்ய பிஎவுகள், ஧ான்யகள் மத்து கூஎாண்டிமெண்ட்ஸ்ஸ்ஸ