

**OVERTAKE® OXYFLUORFEN 23.5% EC (Herbicide)**

**Composition :** Oxyfluorfen Technical (70% a.i.) to make 23.5% EC : 33.60% w/w, Xylene : 42.80 % w/w, Cyclohexanone : 13.40% w/w, Emulsified blend (calcium dodecyl) - benzene sulfonate, OPE-70, IF-100 and Tergiton XD : 10.20% w/w, **Total 100.00% w/w. Antidote :** Symptomatic. If swallowed a gastric lavage with warm water be given followed by administration of mixture containing Activated Charcoal 2 parts, Magnesium Oxide 1part and Tannic acid 1 part in 300 ml. warm water. **Application :** Pre-emergence application on Paddy, Tea, Groundnut, Potato and Onion. **Crop: Rice Weeds: Echinochloa sp., Cyperus iria, Eclipta alba. Crop: Tea Weeds: Digitaria, Imperata, Paspalum, Borreria hispida. Crop: Groundnut Weeds: Echinochloa colonum, Digitaria arginata. Crop: Potato Weeds: Chenopodium, Coronopus, Cyperus, Heliotropium, Triantha. Crop: Onion Weeds: Chenopodium sp., Amaranthus viridis. Please read enclosed leaflet before use.**

**ओव्हर्टेक ओक्सिफ्लोरफेन २३.५% ई सी (खरपतवारनाशक)**  
**रचना:** ओक्सिफ्लोरफेन टैक्निकल (७०% स. त.) २३.५% ई सी, बनाने के लिए : ३३.६०% w/w, ब्रायलिन : ४२.८०% w/w, सायक्लोहेक्सानॉन : १३.४०% w/w, इमल्सीफाइड ब्लेंड (कैल्शियम डोडेसाइल)-बेन्जीन सल्फोनेट, ओपीई-७०, आईएफ-१०० और टर्गिटॉन एक्सडी : १०.२०% w/w, कुल : १००.००% w/w. **विषनाशक:** चिकिसानुकुली। पेट में निगल जाने पर थोड़ा गरम पानी से लव्हेज दिजीयी। इसके बाद यह मिश्रण जिसमें एक्टिवेटेड कोयला २ भाग, मैग्नेशियम ऑक्साइड १ भाग और टैनिक एसिड १ भाग, ३०० मि. ली. थोड़ा गरम पानी में मिलाके दिजीयी। **उपयोग:** अंकुरण से पहले प्रयोग किया जानेवाला खरपतवारनाशक - धान, चाय, मुंगफली, आलू तथा चाय की फसलों के लिये। **फसल:** धान **खरपतवार:** संवा, मोथा, मांगरा। **फसल:** चाय **खरपतवार:** मकरजुली, सिरहु, कोदो, मदनघटी। **फसल:** मुंगफली **खरपतवार:** संवा, मकरजुली। **फसल:** आलू **खरपतवार:** बधुआ, जंगली हांला, हलुं चुरा, मोथा, पथेर चड़्डा। **फसल:** प्याज **खरपतवार:** बधुआ, जंगली चीलाई। **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।**

**ओव्हर्टेक ऑक्सीफ्लोरफेन २३.५% ई सी (तणनाशक)**  
**मिश्रण:** ऑक्सीफ्लोरफेन तांत्रिक (७०% स. घ.) २३.५% ई सी, तयार करण्यासाठी : ३३.६०% w/w, ब्रायलिन : ४२.८०% w/w, सायक्लोहेक्सानॉन : १३.४०% w/w, फेसाळ मिश्रण (कॅल्शियम डोडेसिल) - बेन्झिन सल्फोनेट, ओपीई-७०, आयएफ-१०० आणि टर्जिटॉन एक्सडी : १०.२०% w/w, एकूण १००.००% w/w. **निवारक उपाय:** विषबाधेची एक किंवा अधिक लक्षणे दिसू शकतात. पोटात गेल्यास गरम पाण्यातून गॅस्ट्रिक लॅव्हेज द्यावं आणि त्यानंतर चारकोल २ भाग, मॅग्नेशियम ऑक्साईड १ भाग आणि टॅनिक ऑसिड १ भाग याच मिश्रण ३०० मि. ली. गरम पाण्यातून द्यावं. **उपयोग:** मात, चहा, भुईंमू, बटाटा आणि कांदा ह्या पिकांवर अंकुर उगवण्याआधी उपयोज्य करावा. **पीक:** मात. **तण:** शिर्षी, सायपरस इरिया, इक्विलंटा अल्बा. **पीक:** चहा **तण:** डिजीटीरिया इम्पेराटा पास्पळम, बोरेरिया हिप्सोडा. **पीक:** भुईंमू **तण:** शिर्षी, डिजीटीरिया अर्जिनाटा. **पीक:** बटाटा, तण: चंदनबधुआ, कोरोनोपस, सायपरस, हॅलिओट्रोपियम, ट्रियाय्थमा. **पीक:** कांदा. **तण:** चंदनबधुआ, तांदूळजा. **अधिक माहितीसाठी सोबत दिलेले पत्रक वाचा.**

**ఓవర్ టేక్ ఆక్సిఫ్లోరఫెన్ 23.5% ఎసి (కలుపునాశిని)**  
**మిశ్రమం:** ఆక్సిఫ్లోరఫెన్ టెక్నికల్ (70% ఎ.ఐ) 23.5% ఇసిని తయారుచేయడానికి : 33.60% w/w, బ్రైలిన్ : 42.80% w/w, సైక్లోహెక్సానాన్ : 13.40% w/w, ఎమల్సిఫైడ్ బ్లెండ్ (క్యాల్షియం డోడెసైట్)-బెంజీన్ సల్ఫోనేట్, ఓపిఐ-70, ఐఐఐ-100 మరియు టెర్జిటాన్ ఓఎస్డి : 10.20% w/w, మొత్తం : 100.00% w/w. **విరుగుడు:** లక్షణాలలోకూడే ఉంటుంది. ఒకవేళ మింగితే గోరువెచ్చని నీటిలో గ్యాస్టిక్ లావేజ్ ఇవ్వాలి. ఆ తరువాత యాక్టివేటెడ్ కోయిల్ 2 వంతులు, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ 1 వంతు మరియు ఛార్కోల్ యాసిడ్ 1 వంతు ఉన్న మిశ్రమాన్ని 300 మి.లీ గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి ఇవ్వాలి. **అప్రెకేషన్:** వరి, తేయాకు, వేరుశనగ, బంగాళాదుంప మరియు ఉల్లి పంటల్లో మొలక-ముందర వీరియ్యాలింపాలి. **పంట:** వరి. **కలుపులు:** ఎక్స్‌క్యూజివా ఎస్‌పీ, సెవరల్ ఇరియా, ఎక్స్‌క్యూజివా. **పంట:** తేయాకు. **కలుపులు:** డిజిటారియా, ఇంపెరాటా, హిస్పిడాలమ్, టోరెలియా హిస్పిడా. **పంట:** వేరుశనగ. **కలుపులు:** ఎక్స్‌క్యూజివా కోకోనమ్, డిజిటారియా అర్జినియా. **పంట:** బంగాళాదుంప. **కలుపులు:** కెనోహిడియం, కోరోనోపాస్, సెవరల్, హిలియోట్రోపియం, ట్రయాయ్థమా. **పంట:** ఉల్లి. **కలుపులు:** కెనోహిడియం ఎస్‌పీ, అమాంతుస్ విలడెస్. **దయచేసి ఉపయోగించడానికి ముందు జతచేసిన కరపత్రం చదవండి.**



®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

**Regn. No. : CIR-8828/89/OXYFLUORFEN/(EC)-2**  
**रजि. नं. : सीआईआर-८८२८/८९/ओक्सिफ्लोरफेन/(ईसी)-२**  
**Mfg. Lic. No. : Unit H - GJ-PAN-01048, Unit SS - 124**  
**उत्पादन लाईसंस नं. : युनिट एच- जीजे-पीएन-०१०४८, युनिट एस एस- १२४**



**OXYFLUORFEN 23.5% EC**

**OVERTAKE®**  
**HERBICIDE**



Manufactured & Marketed by :



**Regd. Office :** Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

**Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited, Regd. Office :** Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

**उत्पादक एवं विक्रेता :** इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि.ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९  
**Factory :** **Unit H** - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat, **Unit SS - C/o S. S. Crop Care Pvt. Ltd.,** Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023  
**फैक्टरी :** युनिट एच- प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि.- पंचमहाल - ३८९३५०, गुजरात, युनिट एस एस- C/o एस. एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) - ४६२०२३

**Batch No. : / बैच नं. :**  
**Mfg. Date : / उत्पादन तिथि :**  
**Exp. Date : / समापन तिथि :**  
**Maximum retail price ₹ : inclusive of all taxes**  
**अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :**  
**सभी करों सहित**  
**Unit sale price per liter ₹ :**

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : [customercare@indofil.com](mailto:customercare@indofil.com)

**For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No. फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे**