Powered by

IndoLife® Super Specialities

DINOTEFURAN 20% SG

SHAOLIN®

Systemic Insecticide

शाओलीन

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

बच्चों की पहुँच से दूर रखें

పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి

खतरा
DANGER
ప్రమాదం

Imported, Repacked & Marketed by:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

Shaolin® Systemic Insecticide Dinotefuran 20% SG

Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 20.00% w/w, Dialkylsulfosuccinate sodium salt: 1.00% w/w, Alkylebenzenesulfonate sodium salt: 3.00% w/w, Beta naphtylsulfonate formaldehyde Condensate sodium salt: 3.00% w/w, Amorphous silicon dioxide: 2.26% w/w, Lactose monohydrate QS% w/w, **Total: 100.00% W/W. Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Caution:** Do not spray when honeybees are active. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. repeat until the vomit is clear. do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Hypoactivity, staggered gait, prostration, miosis, lacrimation, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion & tremors & soft stool. **Recommendations:** Dinotefuran 20% SG is a water soluble granule formulation containing 20% (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient Dinotefuran. Dinotefuran 20% SG is a highly systemic insecticide for the control of brown plant hopper in rice and Whiteflies, Jassids, Aphids and Thrips in cotton crop. **Keep in cool, dry place away from heat and open flame. Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".**

शाओलीन अंर्तप्रवाही कीटनाशक डायनोटेफुरान २०% एस.जी.

रासायनिक संरचना : डायनोटेफुरान सक्रिय तत्वः २०.००% भार/भार, डायअल्किलस्ल्फोसक्सिनेट सोडियम सॉल्टः १.००% भार/भार, अल्किलबेंजीनसल्फोनेट सोडियम सॉल्टः ३.००% भार/भार, बिटानेफथाईलसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाईड कन्डेंसेट सोडियम सॉल्टः ३.००% भार/भार, ऐमॉरफस सिलिकॉन डायोक्साईडः २.२६% भार/भार, लेक्टोज मोनोहायड्रेट पर्याप्त मात्रा% भार/भार। **योगः १००.०००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देशः** उपयोग से पहले संलग्न पत्रक को ध्यानपूर्वक पढें। **चेतावनीः** जब मधुमक्खियाँ सक्रीय हो तो छिडकाव ना करें। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँः** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मूँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। **विषनाशकः** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडें उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबून और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सेलाईन/साफ पानी सें लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं। **लक्षणः** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमजोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, सांस लेने में तकलीफ, मरोड एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **उपयोगः** डायनोटेफुरान २०% एस.जी. यह एक तीसरी पीढी का नियोनिकोटीनॉईड अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा पौध कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है। **सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें। चेतावनीः इस लेबल / पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।**

షాఓలిన్ అంతర్వాహిక కీటకనాశిని డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్‌జి

రసాయనిక మిశ్రమము: డైనోటెఫ్యురాన్ స.న. 20.00% బ/బ, డైఆల్కైల్ సల్ఫోసస్సినేట్ సోడియం సాల్ట్ 1.00% బ/బ, ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం సాల్ట్ 3.00% బ/బ, బీటా నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్ ఫార్మల్ డీహైడ్ కండెన్సేట్ సోడియం సాల్ట్ 3.00% బ/బ, అమోర్ఫస్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ 2.26% బ/బ, లాక్టోస్ మోనోహైడ్రేట్ తయారీకి చాలినంత, **మొత్తం 100.00% బ/బ. ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం:** ఉపయోగించడానికి ముందు దయచేసి జతచేసిన కరపత్రం చదవండి. హెచ్చరిక: సగలు తెనెటీగల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో పిచికారి చేయకండి. **ముందుజాగ్రత్తలు:** 1) ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పంట పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసానికి దూరంగా ఉంచండి. 2) నోటిలో, కళ్ళలో మరియు శరీరానికి అంటుకోకుండా చూచుకోవాలి. 3) స్ప్రే చేసిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రం చేసుకోండి. 4) స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగతాగటం, వేటినైనా తినటం మరియు నమలటం వంటివి చేయవద్దు. 5) స్ప్రే ద్రావకాన్ని కలిపేటప్పుడు, స్ప్రే చేసేటప్పుడు, రక్షక దుస్తులను ధరించండి. **విరుగుడు:** ప్రత్యేకించి ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి. **ప్రథమ చికిత్స:** 1) ఒకవేళ మ్రింగినచో వాంతి చేయించండి. రోగి అస్పారక స్థితిలో వుంటే వాంతి చేయించకూడదు. నోటి ద్వారా ద్రావకాన్ని ఇవ్వాలి. 2) ఒకవేళ దుస్తులు మరియు శరీరం కలుషితమైనచో దుస్తులను తీసివేసి, కలుషితమైన శరీరాన్ని బాగా సబ్బు రుద్దుతూ ఎక్కువ నీటిని పోసి శుభ్రపరచండి. 3) ఒకవేళ కళ్ళలో పడినట్లయితే సెలైన్/శుద్ధమైన నీటిలో 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు కళ్ళు కడుక్కోండి. 4) ఒకవేళ పీల్చినచో రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తరలించండి. **విషలక్షణాలు:** చురుకుదనం మందగించడం, నడకలో నిలకడ లోప్పోయి తూలువడం, ఫీలవడటం, కనుపాపలు చిన్నగా అవడం, దొంగ బాగా కారడం, శ్వాసలో అంతరాయం, అయాసం, మెలితిరిగిపోవడం, వణుకుపుట్టడం, నీళ్ళ విరేచనాలు. **వాడుటకు సిఫారసులు:** డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్‌జి అనేది మూడవ తరం నియానికోటినోయిడ్ క్రియాశీల పదార్థం డైనోటెఫ్యురాన్‌ని 20% (బ/బ) కలిగివున్న నీటిలో కరిగిపోయే గ్రాన్యూల్ సూత్రీకరణ. డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్‌జి అనేది వరిలో దోమ పోటును మరియు తెల్లదోమ, పేనుబంక, నచ్చదోమ, ఆకు ముడత, నంబి నత్తి వంటలో రసంపీల్చు పురుగులను నియంత్రణకు సమర్థవంతమైన అంతర్వాహిక కీటకనాశిని. **వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి. హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసినవాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు."**

Regn. No. : CIR-113118/2014-Dinotefuran (SG) (346)-1
रजि. नं.: सीआयआर-११३११८/२०१४-डायनोटेफुरान (एसजी)(३४६)-१
Mfg. Lic. No. : Unit SS - 124, Unit G - 850
उत्पादन लाईसन्स नं.: युनिट एस एस - १२४, युनिट जी - ८५०

Manufactured by : M/s. GAP Industries Co. Limited,
77 Mu 9 Chaengwatana Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi - 11120, Thailand
उत्पादक : मेसर्स जिएपी इंडस्ट्रीज को. लिमिटेड,
७७ मु ९ चैंगवाटाणा रोड, बैंग फुट, पॅक क्रेट, नोंथाबुरी – १११२०, थाईलैंड
Imported, Repacked & Marketed by: Indofil Industries Ltd,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
आयातकर्ता, पुन:पैककर्ता एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९
Factory : Unit SS - C/o S. S. Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023, **Unit G** - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116
फैक्टरी : युनिट एस एस– C/o एस. एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. –१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३, **युनिट जी** – प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता. – अंकलेश्वर, जि.– भरूच, गुजरात – ३९४११६

Batch No. : / बैच नं.:

Mfg. Date : / उत्पादन तिथि :

Exp. Date : / समापन तिथि :

Maximum retail price ₹ : inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित

Unit sale price per g ₹ :

For any complaint contact
Customer Care Cell at
Indofil Industries Limited,
Kalpataru Square, 4th Floor,
Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 059.Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.